

INFORMATIEBLAD

Distelbestrijding

Informatie voor pachters van grond van de provincie Noord-Holland

Op het door u gepachte perceel kunnen distels voorkomen. Distelbestrijding is een kwestie van lange adem: effectieve bestrijding kost meerdere jaren. De distels hebben namelijk een ver kruipend, sterk vertakt wortelstelsel. De wortels zijn erg bros, en zelfs wortelstukjes van nog geen centimeter kunnen weer tot een nieuwe plant uitgroeien. Ook uit zaden kunnen nieuwe planten groeien. De zaadpluisjes laten in de regel de zaadjes dicht bij de moederplant vallen, waardoor de verspreiding via zaad niet heel ver komt. Als het wortelstelsel langere tijd met rust wordt gelaten sterft de plant uiteindelijk af.

Voorjaar de beste tijd

Distels zijn het meest gevoelig voor bestrijding in het voorjaar (vlak voor de bloemvorming). De voedingsreserve in de wortel is dan het laagst. Door distels in het voorjaar te bestrijden bent u de bloemknopvorming en de aanleg van wortelreserves voor. Door verschillende invloeden op de distelontwikkeling, zoals weersomstandigheden, verschilt het groeistadium per perceel. Om het juiste tijdstip van de bestrijding te bepalen, is het belangrijk op elk perceel de ontwikkeling van de distels te volgen. Elke gelegenheid in het bouwplan moet aangegrepen worden.



Foto nest grutto-eieren: Ger Tik

Mechanische bestrijding

Grootschalige mechanische bestrijding is toegestaan op percelen buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN), behalve in de bloemrijke kruidenstroken langs randen van het perceel. U kunt bijvoorbeeld grootschalig bestrijden door het toepassen van een selectief en systematische werkend gewasbeschermingsmiddel in de graanteelt. Doe intensieve mechanische bestrijding onder droge omstandigheden zodat de wortelstokken uitdrogen.

Ligt uw perceel buiten het NNN en is het aangemerkt als weidevogelgebied? Dan is het fijn als u bij de bestrijding rekening houdt met het broedseizoen. Kies bij voorkeur voor handmatig en pleksgewijze bestrijding. Of laat het eerst controleren op nesten van weidevogels door bijvoorbeeld een agrarische natuurvereniging.

Distelbestrijding in bloemrijke kruidenstroken

In de bloemrijke kruidenstroken kunnen akkerdistels, in overleg met de provincie, pleksgewijs en handmatig worden bestreden.

Tips voor de kruidenrand:

- > Probeer vestiging van distels te voorkomen.
- > Haal alleenstaande planten weg en verhinder nieuwe uitlopen. Verwijder de distel alleen als de distel in z'n geheel (inclusief alle wortels) kan worden verwijderd.
- > Verdroog de grond, distels gedijen namelijk vooral goed vochtige, voedselrijke grond.
- > Maak gebruik van meerjarige gras-klover weiden of luzerne in de vruchtwisseling.
- > Ploeg mislukte inzaai van gras-klover of luzerne tijdig onder.
- > Vermijd uitspoeling van mineralen (met name stikstof) naar diepere lagen.
- > Zorg voor snelle start van het gewas, waardoor de distels minder kans krijgen.

Meer informatie distelbestrijding

Meer informatie over distelbestrijding is te vinden op de [website van biokennis](#) en in de [eindrapportage FAB op de website van kennisakker](#).



Foto distel: Annoesjka Brohm

COLOFON

Informatieblad Distelbestrijding is een uitgave van de provincie Noord-Holland.

Redactie en fotografie: provincie Noord-Holland

Meer informatie: www.noord-holland.nl/verpachtingen
Voor vragen kunt u bellen met de pachttelefoon, tel. (023) 514 2434

DTP en drukwerk: Xeroxmediaservices

Haarlem, mei 2018

Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend.