



# Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland  
door tussenkomst van statengriffier drs. K. Bolt  
Dreef 3, tweede etage  
2012 HR Haarlem

Gedeputeerde Staten  
Uw contactpersoon

BEL/VV

Doorkiesnummer

1 | 1

**Betreft:** WOB - verzoek      Berekeningen Stikstof  
Duinpolderweg

Verzenddatum

**11 FEB. 2016**

Geachte leden,

Kenmerk

743997/762757

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons college ter kennis: WOB-verzoek      Berekeningen Stikstof Duinpolderweg. De brief en de documenten die aan het Platform zijn verstuurd zijn als bijlage toegevoegd.

Uw kenmerk

n.v.t.

Hoogachtend,  
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter

2 bijlage(n)

E.A. van Craaikamp

J.W. Bemkes

- Brief
- Berekeningen Aerius Duinpolderweg

Postbus 3007  
2001 DA Haarlem  
Telefoon (023) 514 3143  
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33  
Haarlem [2012 DE]  
[www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl)



# Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Gedeputeerde Staten  
Uw contactpersoon

BEL/VV

Doorkiesnummer

1 | 2

**Betreft: WOB - verzoek, uw brief met kenmerk NH2015007**

Verzenddatum

**11 FEB. 2016**

Geachte heer

Kenmerk

743997/762753

Op 15 december 2015 ontvingen wij uw verzoek om informatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Uw kenmerk

NH2015007

U verzoekt ons om toezending van alle sinds 2013 uitgevoerde toetsingen van de stikstofdepositie van de geprojecteerde Duinpolderweg aan de kritische depositiewaarden in Natura 2000-gebieden. In het bijzonder wilt u kunnen beschikken over:

- De berekeningen die ten grondslag liggen aan de notitie 'Conclusies Themagroep Stikstof Duinpolderweg'
- De meest recente berekeningen die op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met het programma Aerius zijn uitgevoerd.

Met deze brief ontvangt u onze beslissing op uw verzoek om informatie.

Royal Haskoning DHV heeft in opdracht van de provincie berekeningen uitgevoerd. Deze gegevens zijn verwerkt in het rapport 'Conclusies Themagroep Stikstof Duinpolderweg' dat openbaar is gemaakt. De berekeningen zijn uitgevoerd met een door RHDHV zelf ontwikkeld rekenprogramma. De onderliggende berekeningen zelf zijn niet aan de provincie verstrekt, daar bestond ook geen verplichting toe. Om deze berekeningen alsnog beschikbaar te krijgen dienen gegevens opnieuw in het rekenprogramma ingevoerd te worden. Navraag bij RHDHV heeft uitgewezen dat daar een bedrag van ongeveer € 2000,00 mee gemoeid is. Wij hebben daarom besloten uw verzoek om deze informatie af te wijzen.

Postbus 3007  
2001 DA Haarlem  
Telefoon (023) 514 3143  
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33  
Haarlem [2012 DE]  
[www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl)


Wij sturen u wel de uitgevoerde toetsingen toe die wij zelf met Aerius hebben gemaakt. Aerius is op dit moment het vastgestelde en erkende instrument voor de stikstofberekeningen. U ontvangt deze documentatie ("Berekeningen Aerius Duinpolderweg") separaat aan deze brief per e-mail.

Hoogachtend,  
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

G. E.A. van Craaikamp



voorzitter

W. Remkes

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.

Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: [www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl).

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

1 bijlage(n)

- Berekeningen Aerius Duinpolderweg

# PLATFORM NOG

INGEKOMEN 17 DEC. 2015

Correspondentieadres:

[www.geenduinpolderweg.nl](http://www.geenduinpolderweg.nl)

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland  
t.a.v. Gedeputeerde mevrouw E. Post  
Postbus 123,  
2000 MD Haarlem.

15 december 2015.

**Betreft:** WOB-verzoek berekeningen en toetsing stikstofdepositie Duinpolderweg op Natura 2000.  
Ons kenmerk NH2015007.

Geachte mevrouw Post,

Wij verzoeken u, met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur, ons de hieronder genoemde informatie ter beschikking te stellen. Het betreft de gespecificeerde berekeningsresultaten van alle sinds 2013 uitgevoerde toetsingen van de stikstofdepositie van de geprojecteerde Duinpolderweg aan de kritische depositiewaarden in Natura 2000-gebieden. In het bijzonder willen wij kunnen beschikken over:

- De berekeningen die ten grondslag liggen aan de notitie '*Conclusies Themagroep Stikstof Duinpolderweg*' (Kenmerk 485385/485396), opgesteld door Royal Haskoning/DHV d.d. 29-08-2014.
- De meest recente berekeningen die op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met het programma Aerius zijn uitgevoerd.

U ontvangt dit verzoek zowel schriftelijk als digitaal. De informatie ontvangen wij bij voorkeur digitaal op ons emailadres [platformnog@geenduinpolderweg.nl](mailto:platformnog@geenduinpolderweg.nl).

Wij verwachten de betreffende informatie binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn van u te ontvangen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en tekenen met vriendelijke groet,

hoogachtend,