

Van: [redacted]@beentjesgww.nl]

Verzonden: vrijdag 12 december 2014 9:42

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: Bonnen zandleverantie

[redacted]

Bijgaand zoals afgesproken het totaaloverzicht incl. bonnen van de zandleveranties.

De DTM inmeting komt op een totaal (ophoogzand + drainzand) van 102.500m³v

Bijgaande zandboekhouding, gebaseerd op omrekenen van los naar vast komt op totaal 107.488m³v
waarvan:

7869m³v drainzand

99619m³v zand

De DTM inmeting is maatgevend, correctie factor bedraagt dus $102.500 / 107.488 = 4,7$

Totaal geleverd drainzand = 7.564m³v

Totaal geleverd zand = 94.936m³v

Deze hoeveelheden opnemen in de eerstvolgende termijn.

Overzichten zijn via onderstaande link te downloaden.

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Gebr. Beentjes GWW BV

Geesterweg 6

Postbus 30

1911 NB Uitgeest

1920 AA Akersloot

[redacted]



Project: 13.09 Stolperophaalbrug te Schagen

Uitvoerder:

Herkomst	Eenheid	totaal / week	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Callantsoog zandpolder fase 2 AW zand	m3 los ton	30.644 0			9.315	10.142		3.704	4.094			675	2.714														
Callantsoog zandpolder fase 2 Industrie zand	m3 los ton	3.312 0				782	2.530																				
Den Helder Oostoverweg depot 1	m3 los ton	1.947 0			1.947																						
Callantsoog Zijperzeedijk	m3 los ton	26.445 0	4.970	6.669	4.134						6.532	3.174	966														
Primer zeezand	m3 los ton	33.017 0													7.259	10.123	7.668	4.157								1.944	1.865
Harlingen Spaansen	m3 los ton	21.834 0																		3677	1834	4583	2757	3670	3660	1653	
Alkmaar depot GR-13-001 Drainzand	m3 los ton	0 2.260								369	1.892																
Primer drainzand	m3 los ton	7.751 0						5910	1841																		
Totaal zand	m3 los ton	124.950 2.260	4.970	6.669	15.396	10.924	2.530	9.614	5.935	369	1.892	3.849	3.680	0	7.259	10.123	7.668	4.157	0	3.677	1.834	4.583	2.757	3.670	3.660	3.597	1.865

Totaal drainzand	m3 los ton	7.751 2.260	Sg	1,5	7.751 1507
Totaal zandvoor ophoging	m3 los ton	117.199 0	Sg	1,5	117.199 0

9258	m3 los	85%	7869	m3 vast
117199	m3 los	85%	99619	m3 vast
126456	m3 los		107488	m3 vast

Opmerking: Excl. Levering zand vanaf trechter Schagen d.d. 29-07-2014 t.b.v. afwijking A023 bijl. 1

revenue zandlevering volgens DTm zandbonnen 3



Project: 13.09 Stolperophaalbrug te Schagen

Uitvoerder: Ed Gerritsen / Frans Beentjes

Herkomst		Eenheid	Totaal / week	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Callantsog zandpolder fase 2 AW zand	m3 los	30.844				9.315	10.142		3.704	4.094			675	2.714														
	ton	0																										
Callantsog zandpolder fase 2 Industrie zand	m3 los	3.312					782	2.530																				
	ton	0																										
Den Helder Ooslovenweg depot 1	m3 los	1.947				1.947																						
	ton	0																										
Callantsog Ziperzeedijk	m3 los	26.445	4.970	6.669	4.134							6.532	3.174	966														
	ton	0																										
Primer zeezand	m3 los	33.017														3.259	10.123	7.668	4.157							1.944	1.865	
	ton	0																										
Harlingen Spaansen	m3 los	21.834																			3677	1834	4583	2757	3670	3660	1653	
	ton	0																										
Alkmaar depot GR-13-001 Drainzand	m3 los	0									369	1.892																
	ton	2.200																										
Primer drainzand	m3 los	7.751							5910	1841																		
	ton	0																										
Totaal zand	m3 los	124.950	4.970	6.669	15.396	10.924	2.330	9.614	5.935			6.532	3.849	3.680	0	7.259	10.123	7.668	4.157	0	3.677	1.834	4.583	2.757	3.670	3.660	3.597	1.865
	ton	2.200									369	1.892																

Totaal drainzand	m3 los	7.751			7.751
	ton	2.200	5g	1,5	1507
Totaal zandvoor ophoging	m3 los	117.199			117.199
	ton	0	5g	1,5	0

9258	m3 los	85%	1859	m3 vast
117199	m3 los	85%	99617	m3 vast
126456	m3 los		107488	m3 vast

Volgens Bonnen

Opmerking: Excl. Levering zand vanaf trechter Schagen d.d. 29-07-2014 t.b.v. afwijking A023 bijl. 1

opgevoerd

BP123310 zand 84.560⁶⁰

nog opvoeren +100%⁴⁰

54631⁴⁰ + 7869 = 102500


BP123320 drainzand 8252⁵⁰

- 383⁵⁰


DTM uitmeting = 102.500

A 17 dec

3D model zandlichamen



3D model ondergrond na zettingen



3D volume berekening zandlichamen



Volume:
Model zandlichamen vs
ondergrond na zettingen

102.500 m3 zand



Smit Groenadvies															
Project: VERVANGEN STOLPEROPHAALBRUG															
Onderwerp: VOLUME METING															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>datum: 30-09-2014</td> <td>opdrachtgever: GEBR. BEENTJES-GWW BV</td> <td>tekeningsnummer: 2014_001</td> <td>versie: 1</td> </tr> <tr> <td>schaal: 1:2.000 / 2.500</td> <td>tekenaar: AD</td> <td>getekend: JSM</td> <td>gecontroleerd: JSM</td> </tr> <tr> <td>bestek: NVT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				datum: 30-09-2014	opdrachtgever: GEBR. BEENTJES-GWW BV	tekeningsnummer: 2014_001	versie: 1	schaal: 1:2.000 / 2.500	tekenaar: AD	getekend: JSM	gecontroleerd: JSM	bestek: NVT			
datum: 30-09-2014	opdrachtgever: GEBR. BEENTJES-GWW BV	tekeningsnummer: 2014_001	versie: 1												
schaal: 1:2.000 / 2.500	tekenaar: AD	getekend: JSM	gecontroleerd: JSM												
bestek: NVT															

Week 4

Datum	Bon	Kenteken	Omschrijving		ritten inhoud		Hoeveelheid (in tonnen)	Hoeveelheid (in m3)	Afkomstig van
			Ontdoener	Transporteur					
22-jan-14	AB37085903	BX-DD-50	HHNK	Buko	17	24		408	Callantsoog Ziperzeedijk
22-jan-14	AB37085904	BV-ZB-82	HHNK	Buko	14	23		322	Callantsoog Ziperzeedijk
22-jan-14	AB37085905	BX-DF-74	HHNK	Buko	16	24		384	Callantsoog Ziperzeedijk
22-jan-14	AB37085906	BT-FZ-21	HHNK	Buko	14	23		322	Callantsoog Ziperzeedijk
23-jan-14	AB37085907	BT-GS-96	HHNK	Buko	15	23		345	Callantsoog Ziperzeedijk
23-jan-14	AB37085908	BV-ZB-82	HHNK	Buko	15	23		345	Callantsoog Ziperzeedijk
23-jan-14	AB37085909	BT-FZ-21	HHNK	Buko	15	23		345	Callantsoog Ziperzeedijk
23-jan-14	AB37085910	BX-DD-50	HHNK	Buko	16	24		384	Callantsoog Ziperzeedijk
23-jan-14	AB37085911	BX-DF-74	HHNK	Buko	15	24		360	Callantsoog Ziperzeedijk
24-jan-14	AB37085912	BX-DF-74	HHNK	Buko	15	24		360	Callantsoog Ziperzeedijk
24-jan-14	AB37085913	BX-DD-50	HHNK	Buko	15	24		360	Callantsoog Ziperzeedijk
24-jan-14	AB37085914	BT-GS-96	HHNK	Buko	15	23		345	Callantsoog Ziperzeedijk
24-jan-14	AB37085915	BV-ZB-82	HHNK	Buko	15	23		345	Callantsoog Ziperzeedijk
24-jan-14	AB37085916	BT-FZ-21	HHNK	Buko	15	23		345	Callantsoog Ziperzeedijk
Aantal bonnen:			Totalen:				0	4970	

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



1 (primaire) ontdoener 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar

afzender **Grondbalans BV**
 straat + nr **Galliestraat 67**
 postc. + woonpl. **1704 SE Heerhugowaard**
 VIHB-nummer **NH501541XXHB**



9130-001
Waterberging Zijperzeedijk, -> Stolperbrug

2 factuuradres
 postbus of straat + nr
 postc. + woonpl.

3^a locatie van herkomst **Waterberging Zijperzeedijk Callantsoog**
 straat + nr **Zijperdijk t.h.v. nr. 1a**
 postc. + woonpl. **1759 JE Callantsoog**
 datum aanvang transport **22-1-2014**

3^a ontdoener **Hoogheemr. Hollands Noorderkwartier**
 straat + nr **Bevelandseweg 1**
 postc. + woonpl. **1703 AZ Heerhugowaard**

3^b locatie van bestemming **Project Stolperophaalbrug**
 straat + nr **Anna Paulownaweg t.h.v. nr. 2**
 postc. + woonpl. **1756 CE 't Zand**
 datum ontvangst transport **22-1-2014**

4^a uitbesteed vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl.
 VIHB-nummer

5 getransporteerd door: 1 afzender 2 ontdoener 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/ vervoerder **BUKO transport B.V.** VIHB-nummer **NH503323VIHB**

straat + nr **BUKO Bedrijvenpark 2** kenteken **BV-2B-82**

postc. + woonpl. **1943 AG Beverwijk**

route-inzameling ja nee
 roulijst bijsluiten (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ja nee
 repeterende vrachten ja nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
145634.0	Schone grond		NVT	B.03		

Rit	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoef. m³	Rit	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoef. m³	Rit	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoef. m³
1	6.30	7.05	23	9	11.30	11.44		17			
2	7.21	7.36		10	12.00	12.14		18			
3	7.50	8.11		11	12.29	12.43		19			
4	8.26	8.40		12	12.50	12.59		20			
5	8.53	9.07		13	14.19	14.34		21			
6	9.23	10.12		14	14.50	15.07		22			
7	10.30	10.45		15				23			
8	11.00	11.16		16				24			

Verklaring type	AP04 keuringen
Verklaring documentnummer	Kenmerk 7973-1F1 d.d. 24-08-2012 HB Adviesbureau &
Verklaring organisatiernaam	Kenmerk 13614, d.d. 04-12-2013, Grondslag BV

<p>Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag</p>	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			<p>AB37085904</p>
	handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).
 document
 Uitgave Beurvaartadres - Tel. 088-55 22 111
 www.beurvaartadres.nl
 Art. 560501

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



* 0 0 2 3 2 8 4 5 *

1 (primaire) ontdoener 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar
 afzender **Grondbalans BV**
 straat + nr **Galleistraat 67**
 postc. + woonpl. **1704 SE Heerhugowaard**
 VHB-nummer **NH501541XXHB**



9130-001
 Waterberging Zijperzeedijk, -> Stolperbrug

4

2
 factuuradres
 postbus of straat + nr
 postc. + woonpl.

3^a
 locatie van herkomst **Waterberging Zijperzeedijk Callantsoog**
 straat + nr **Zijperdijk t.h.v. nr. 1a**
 postc. + woonpl. **1759 JE Callantsoog**
 datum aanvang transport **22-1-2014**

3^a
 ontdoener **Hoogheemr. Hollands Noorderkwartier**
 straat + nr **Bevelandseweg 1**
 postc. + woonpl. **1703 AZ Heerhugowaard**

4^a
 locatie van bestemming **Project Stolperophaalbrug**
 straat + nr **Anna Paulownaweg t.h.v. nr. 2**
 postc. + woonpl. **1756 CE 't Zand**
 datum ontvangst transport **22-1-2014**

4^a
 uitbesteed vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl.
 VHB-nummer

5
 getransporteerd door: 1 afzender 2 ontdoener 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder
 ontvanger/inzamelaar/vervoerder **BUKO transport B.V.** VHB-nummer **NH503323VHB**
 straat + nr **BUKO Bedrijvenpark 2**
 postc. + woonpl. **1943 AG Beverwijk**
 kenteken **BT F 2 2 1**
 route-inzameling ja nee
 routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ja nee
 repeterende vrachten ja nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verv. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
145634.0	Schone grond		NVT	B.03		

Rit	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoef. m³	Rit	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoef. m³	Rit	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoef. m³
1	6:55	7:10	23	9	11:35	11:48	23	17			
2	7:26	7:42	23	10	12:05	12:12	23	18			
3	7:55	8:15	23	11	12:35	12:50	23	19			
4	8:28	8:45	23	12	13:51	14:06	23	20			
5	8:56	9:10	23	13	14:23	14:37	23	21			
6	10:04	10:20	23	14	14:54	15:10	23	22			
7	10:35	10:49	23	15				23			
8	10:05	11:20	23	16				24			

Verklaring type	AP04 keuringen
Verklaring documentnummer	Kenmerk 7973-1F1 d.d. 24-08-2012 HB Adviesbureau &
Verklaring organisatiernaam	Kenmerk 13614, d.d. 04-12-2013, Grondslag BV

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			In de vracht is verzekering niet begrepen	AB37085906
	handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de afzender, de ontdoener, de vervoerder en de ontvanger (geadresseerde) personen zijn. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender, de ontdoener, de vervoerder en de ontvanger (geadresseerde). De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



1 (primaire) afzender ontvanger handelaar bemiddelaar
 afzender **Grondbalans BV**
 straat + nr **Galileistraat 67**
 postc. + woonpl. **1704 SE Heerhugowaard**
 VIHB-nummer **NH501541XXHB**



9130-001
 Waterberging Zijperzeedijk, -> Stolperbrug

12

2 factuuradres
 postbus of straat + nr
 postc. + woonpl.

3^a locatie van herkomst **Waterberging Zijperzeedijk Callantsoog**
 straat + nr **Zijperdijk t.h.v. nr. 1a**
 postc. + woonpl. **1759 JE Callantsoog**
 datum aanvang transport **24-1-14**

3^a ontdoener **Hoogheemr. Hollands Noorderkwartier**
 straat + nr **Bevelandseweg 1**
 postc. + woonpl. **1703 AZ Heerhugowaard**

4^a locatie van bestemming **Project Stolperophaalbrug**
 straat + nr **Anna Paulownaweg t.h.v. nr. 2**
 postc. + woonpl. **1756 CE 't Zand**
 datum ontvangst transport **24-1-14**

4^a uitbesteed vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl.
 VIHB-nummer

5 getransporteerd door: afzender ontdoener ontvanger inzamelaar vervoerder uitbesteed vervoerder
 route-inzameling ja nee
 ontvanger/inzamelaar/vervoerder **BUKO transport B.V.** VIHB-nummer **NH503323VIHB** routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 straat + nr **BUKO Bedrijvenpark 2** kenteken **BT-8596** inzamelaarsregeling ja nee
 postc. + woonpl. **1943 AG Beverwijk** repeterende vrachten ja nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	verv. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
145634.0	Schone grond		NVT	B.03		

Rit	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoef. m³	Rit	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoef. m³	Rit	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoef. m³
1	630		23M³	9	1154		23M³	17			
2	715		23M³	10	1225		23M³	18			
3	750		23M³	11	1300		23M³	19			
4	825		23M³	12	1422		23M³	20			
5	857		23M³	13	1458		23M³	21			
6	1010		23M³	14	1533		23M³	22			
7	1045		23M³	15	1610		23M³	23			
8	1120		23M³	16				24			

Verklaring type	AP04 keuringen
Verklaring documentnummer	Kenmerk 7973-1F1 d.d. 24-08-2012 HB Adviesbureau &
Verklaring organisatiernaam	Kenmerk 13614, d.d. 04-12-2013, Grondslag BV

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	AB37085914
	handtekening afzender		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als daartoe gemachtigde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
 Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



1 (primaire) ontvanger 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar
 afzender **Grondbalans BV**
 straat + nr **Galileistraat 67**
 postc. + woonpl. **1704 SE Heerhugowaard**
 VHB-nummer **NH501541XXHB**



9130-001
 Waterberging Zijperzeedijk, -> Stolperbrug

13

2
 factuuradres
 postbus of straat + nr
 postc. + woonpl.

3^a
 locatie van herkomst **Waterberging Zijperzeedijk Callantsoo**
 straat + nr **Zijperdijk t.h.v. nr. 1a**
 postc. + woonpl. **1759 JE Callantsoo**
 datum aanvang transport **24-1-2014**

3^a
 ontvanger **Hoogheemr. Hollands Noorderkwartier**
 straat + nr **Bevelandseweg 1**
 postc. + woonpl. **1703 AZ Heerhugowaard**

4^a
 locatie van bestemming **Project Stolperophaalbrug**
 straat + nr **Anna Paulownaweg t.h.v. nr. 2**
 postc. + woonpl. **1756 CE 't Zand**
 datum ontvangst transport **24-1-2014**

4^a
 uitbesteed vervoerder
 straat + nr
 postc. + woonpl.
 VHB-nummer

5
 getransporteerd door: 1 afzender 2 ontvanger 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder
 ontvanger/inzamelaar/ vervoerder **BUKO transport B.V.**
 straat + nr **BUKO Bedrijvenpark 2**
 postc. + woonpl. **1943 AG Beverwijk**

route-inzameling ja nee
 routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ja nee
 repeterende vrachten ja nee
 kenteken **BV-2B-82**

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/verpakking	eural code	geschatte verw. hoeveelheid meth. (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
145634.0	Schone grond		NVT	B.03	

Rit	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoef. m³	Rit	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoef. m³	Rit	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoef. m³
1	6.30	7.00	23	9	1149	1210	23	17			
2	7.10	7.35	23	10	1222	1241	23	18			
3	7.53	8.11	23	11	1254	1359	23	19			
4	8.27	8.45	23	12	1418	1437	23	20			
5	9.01	9.18	23	13	1454	1512	23	21			
6	9.32	10.24	23	14	1529	1540	23	22			
7	10.44	11.00	23	15	1605	1625	23	23			
8	11.17	11.34	23	16				24			

Verklaring type	AP04 keuringen
Verklaring documentnummer	Kenmerk 7973-1F1 d.d. 24-08-2012 HB Adviesbureau &
Verklaring organisatiernaam	Kenmerk 13614, d.d. 04-12-2013, Grondslag BV

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	
	handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als...
 document
 Art. 560501
 www.beurvaartadres.nl - Tel. 088-55 22 11

Industriezand &-grind B.V.

Postadres : Postbus 10, 1730 AA, Winkel, email info@spaansen.nl
Bezoekadres : Lange lijnbaan 58, 8861 NW, Harlingen, Tel 0517-419391, Fax 0517-412368

Bepaling van Chloridegehalte

Materiaal	: Grind	Laborant	:		
Korrelgroep	: 8/16	Monsternr.	:		
Schip/omschr.	: Dagmonster	Monster	:	Extern aangeleverd	
Losplaats	:	Ontziltijngstijd	:		
Tonnage	:	Vochtgehalte	:	1,2	%
d.d. monster	: 12-05-14	Chloridegehalte	:	0,004	% CI t.o.v. droog
d.d. onderzoek	: 13-05-14	Maximale eis	:	0,010	% CI t.o.v. droog

Industriezand &-grind B.V.

Postadres : Postbus 10, 1730 AA, Winkel, email info@spaansen.nl
Bezoekadres : Lange lijnbaan 58, 8861 NW, Harlingen, Tel 0517-419391, Fax 0517-412368

Bepaling van Chloridegehalte

Materiaal	: Grind	Laborant	:		
Korrelgroep	: 4/8	Monsternr.	:		
Schip/omschr.	: Dagmonster	Monster	:	Extern aangeleverd	
Losplaats	:	Ontziltijngstijd	:		
Tonnage	:	Vochtgehalte	:	2,7	%
d.d. monster	: 12-05-14	Chloridegehalte	:	0,004	% CI t.o.v. droog
d.d. onderzoek	: 13-05-14	Maximale eis	:	0,010	% CI t.o.v. droog

Industriezand &-grind B.V.

Postadres : Postbus 10, 1730 AA, Winkel, email info@spaansen.nl
Bezoekadres : Lange lijnbaan 58, 8861 NW, Harlingen, Tel 0517-419391, Fax 0517-412368

Bepaling van Chloridegehalte

Materiaal	: Grind	Laborant	:		
Korrelgroep	: 2/5	Monsternr.	:		
Schip/omschr.	: Dagmonster	Monster	:	Extern aangeleverd	
Losplaats	:	Ontziltijngstijd	:		
Tonnage	:	Vochtgehalte	:	3,2	%
d.d. monster	: 12-05-14	Chloridegehalte	:	0,002	% CI t.o.v. droog
d.d. onderzoek	: 13-05-14	Maximale eis	:	0,010	% CI t.o.v. droog

Industriezand &-grind B.V.

Postadres : Postbus 10, 1730 AA, Winkel, email info@spaansen.nl
Bezoekadres : Lange lijnbaan 58, 8861 NW, Harlingen, Tel 0517-419391, Fax 0517-412368

Bepaling van Chloridegehalte

Materiaal	: Zand	Laborant	:		
Korrelgroep	: 0/2	Monsternr.	:		
Schip/omschr.	: Dagmonster	Monster	:	Extern aangeleverd	
Losplaats	:	Ontziltinstijd	:		
Tonnage	:	Vochtgehalte	:	4,7	%
d.d. monster	: 12-05-14	Chloridegehalte	:	0,005	% CI t.o.v. droog
d.d. onderzoek	: 13-05-14	Maximale eis	:	0,018	% CI t.o.v. droog

Industriezand &-grind B.V.

Postadres : Postbus 10, 1730 AA, Winkel, email info@spaansen.nl
Bezoekadres : Lange lijnbaan 58, 8861 NW, Harlingen, Tel 0517-419391, Fax 0517-412368

Bepaling van Chloridegehalte

Materiaal	: Slibzand	Laborant	:		
Korrelgroep	: 0/1	Monsternr.	:		
Schip/omschr.	: Dagmonster	Monster	:	Extern aangeleverd	
Losplaats	:	Ontziltinstijd	:		
Tonnage	:	Vochtgehalte	:	2,9	%
d.d. monster	: 12-05-14	Chloridegehalte	:	0,005	% CI t.o.v. droog
d.d. onderzoek	: 13-05-14	Maximale eis	:	0,018	% CI t.o.v. droog

SPAANSENFORMULIER:
INTERNE KWALITEITSBEWAKINGS RAPPORT cf. BRL 9313

Spaansen Transport Grond&Logistiek Scheidsweg 6 1731 LX Winkel	Q2 -F - HP - Interne kwaliteitsbewaking. formulier 02/09 KIWA - SYSTEEM. Divisie: Grondstoffen & Logistiek		Revisienr. 5
	Opgesteld door: VM	Goedgekeurd door: Div.Dir	Datum: 13-10-10

LAADDATUM	1 mei 2014	GEBRUIKT M ³ SPOELWATER	400
LAADPLAATS	Blauwe Slenk	SPOELTIJD	2h
LOSPLAATS	Stolpen	SPOELMETHODE	
LOSDATUM	2 mei 2014	DROOGPOMP TIJD	8h
WERK	Bevoorrading	DATUM ONDERZOEK	2 mei 2014
MATERIAAL	Zand voor zandbed	ONDERZOEK METHODE	Titratie
AFNEMER	Beentjes	MONSTERNUMMER	
LOSBOONUMMER	VK335491-9-1		

DATUM	SCHIP / DEPOT	SCHIPPER DUWBOOT	CHLORIDE GEHALTE	
2-mei	Reimerswaal		SCHIP MET 1 BEUN	
			Voor:	
			Midden:	
			Achter:	
			Gemiddeld:	
			SCHIP MET 2 BEUNEN	
			Voorbeun:	
			Voor:	
			Achter:	
			Gemiddeld:	34
			Achterbeun:	
			Voor:	
			Achter:	
			Gemiddeld:	36

Bijzonderheden:

Eis: maximaal: 200 mg/kg ds.	ANALIST
	Divisie Directeur
	paraaf

Slechts aan exemplaren met paraaf van de divisie directeur kan geldigheid worden toegewezen.

SPAANSENFORMULIER:
INTERNE KWALITEITSBEWAKINGS RAPPORT cf. BRL 9313Spaansen Transport
Grond&Logistiek
Scheidersweg 6
1731 LX WinkelQ2 -F - HP - Interne kwaliteitsbewaking.
formulier 02/09 KIWA - SYSTEEM.
Divisie: Grondstoffen & Logistiek

Revisienr. 5

Opgesteld door: VM

Goedgekeurd door: Div.Dir

Datum:
13-10-10

LAADDATUM	24 april 2014	GEBRUIKT M ³ SPOELWATER	400
LAADPLAATS	VJG	SPOELTIJD	2h
LOSPLAATS	Stolpen	SPOELMETHODE	
LOSDATUM	25 april 2014	DROOGPOMP TIJD	8h
WERK	Bevoorrading	DATUM ONDERZOEK	25 april 2014
MATERIAAL	Zand voor zandbed	ONDERZOEK METHODE	Titratie
AFNEMER	Beentjes	MONSTERNUMMER	
LOSBOONUMMER	VK335073-10-1		

DATUM	SCHIP / DEPOT	SCHIPPER DUWBOOT	CHLORIDE GEHALTE
25-apr	Robbenzand		
			SCHIP MET 1 BEUN
			Voor:
			Midden:
			Achter:
			Gemiddeld: 47
			SCHIP MET 2 BEUNEN
			Voorbeun:
			Voor:
			Achter:
			Gemiddeld:
			Achterbeun:
			Voor:
			Achter:
			Gemiddeld:

Bijzonderheden:

Eis: maximaal: 200 mg/kg ds.

ANALIST

Divisie Directeur

Paraaf

Slechts aan exemplaren met paraaf van de divisie directeur kan geldigheid worden toegewezen.


SPAANSEN	FORMULIER:		
	INTERNE KWALITEITSBEWAKINGS RAPPORT cf. BRL 9313		
Spaansen Transport Grond&Logistiek Scheidersweg 6 1731 LX Winkel	Q2 -F - HP - Interne kwaliteitsbewaking. formulier 02/09 KIWA - SYSTEEM. Divisie: Grondstoffen & Logistiek		Revisienr. 5
	Opgesteld door: VM	Goedgekeurd door: Div.Dir	Datum: 13-10-10

LAADDATUM	16 april 2014	GEBRUIKT M ³ SPOELWATER	400
LAADPLAATS	Slenk	SPOELTIJD	2h
LOSPLAATS	Stolpen	SPOELMETHODE	
LOSDATUM	17 april 2014	DROOGPOMP TIJD	8h
WERK	Bevoorrading	DATUM ONDERZOEK	17 april 2014
MATERIAAL	Zand voor zandbed	ONDERZOEK METHODE	Titratie
AFNEMER	Beentjes	MONSTERNUMMER	
LOSBOONUMMER	VK334535-9-1		

DATUM	SCHIP / DEPOT	SCHIPPER DUWBOOT	CHLORIDE GEHALTE	
17-apr	Robbenzand		SCHIP MET 1 BEUN	
			Voor:	
			Midden:	
			Achter:	
			Gemiddeld:	27
			SCHIP MET 2 BEUNEN	
			Voorbeun:	
			Voor:	
			Achter:	
			Gemiddeld:	
			Achterbeun:	
			Voor:	
			Achter:	
			Gemiddeld:	

Bijzonderheden:

Eis: maximaal: 200 mg/kg ds.

ANALIST

 Divisie Directeur
 J.G.H. Spaans
 Paraaf

Slechts aan exemplaren met paraaf van de divisie directeur kan geldigheid worden toegevoegd.

SPAANSENFORMULIER:
INTERNE KWALITEITSBEWAKINGS RAPPORT cf. BRL 9313Spaansen Transport
Grond&Logistiek
Scheidersweg 6
1731 LX WinkelQ2 -F - HP - Interne kwaliteitsbewaking.
formulier 02/09 KIWA - SYSTEEM.
Divisie: Grondstoffen & Logistiek

Revisienr. 5

Opgesteld door: VM

Goedgekeurd door: Div.Dir.

Datum:

13-10-10

LAADDATUM	24 april 2014	GEBRUIKT M ³ SPOELWATER	400
LAADPLAATS	Blauwe Slenk	SPOELTIJD	2h
LOSPLAATS	Stolpen	SPOELMETHODE	
LOSDATUM	25 april 2014	DROOGPOMP TIJD	8h
WERK	Bevoorrading	DATUM ONDERZOEK	25 april 2014
MATERIAAL	Zand voor zandbed	ONDERZOEK METHODE	Titratie
AFNEMER	Beentjes	MONSTERNUMMER	
LOSBOONUMMER	VK335073-12-1		

DATUM	SCHIP / DEPOT	SCHIPPER DUWBOOT	CHLORIDE GEHALTE
25-apr	Reimerswaal		<p>SCHIP MET 1 BEUN</p> <p>Voor: <input type="text"/></p> <p>Midden: <input type="text"/></p> <p>Achter: <input type="text"/></p> <p>Gemiddeld: <input type="text"/></p> <p>SCHIP MET 2 BEUNEN</p> <p>Voorbeun:</p> <p>Voor: <input type="text"/></p> <p>Achter: <input type="text"/></p> <p>Gemiddeld: 52</p> <p>Achterbeun:</p> <p>Voor: <input type="text"/></p> <p>Achter: <input type="text"/></p> <p>Gemiddeld: 54</p>

Bijzonderheden:

Eis: maximaal: 200 mg/kg ds.

ANALIST

Divisie Directeur

Paraaf

Slechts aan exemplaren met paraaf van de divisie directeur kan geldigheid worden toegewezen.

SPAANSENFORMULIER:
INTERNE KWALITEITSBEWAKINGS RAPPORT cf. BRL 9313Spaansens Transport
Grond&Logistiek
Scheidersweg 6
1731 LX WinkelQ2 -F - HP - Interne kwaliteitsbewaking.
formulier 02/09 KIWA - SYSTEEM.
Divisie: Grondstoffen & Logistiek

Revisienr. 5

Opgesteld door: VM

Goedgekeurd door: Div.Dir.

Datum:
13-10-10

LAADDATUM	27 februari 2014	GEBRUIKT M ³ SPOELWATER	400
LAADPLAATS	ZZE Den Helder	SPOELTIJD	2h
LOSPLAATS	Stolpen	SPOELMETHODE	
LOSDATUM	28 februari 2014	DROOGPOMP TIJD	8h
WERK	Bevoorrading	DATUM ONDERZOEK	28 februari 2014
MATERIAAL	Drainzand	ONDERZOEK METHODE	Titratie
AFNEMER	Beentjes	MONSTERNUMMER	
LOSBOONUMMER	VK331835-5-1		

DATUM	SCHIP / DEPOT	SCHIPPER DUWBOOT	CHLORIDE GEHALTE
28-feb	Robbenzand		
			SCHIP MET 1 BEUN
			Voor:
			Midden:
			Achter:
			Gemiddeld: 83
			SCHIP MET 2 BEUNEN
			Voorbeun:
			Voor:
			Achter:
			Gemiddeld:
			Achterbeun:
			Voor:
			Achter:
			Gemiddeld:

Bijzonderheden:

Eis: maximaal: 200 mg/kg ds.

ANALIST

Divisie Directeur

Paraaf

Slechts aan exemplaren met paraaf van de divisie directeur kan geldigheid worden toegewezen.

SPAANSEN**FORMULIER:
INTERNE KWALITEITSBEWAKINGS RAPPORT cf. BRL 9313**

Spaans Transport Grond&Logistiek Scheidersweg 6 1731 LX Winkel	Q2 -F - HP - Interne kwaliteitsbewaking. formulier 02/09 KIWA - SYSTEEM. Divisie: Grondstoffen & Logistiek		Revisienr. 5
	Opgesteld door: VM	Goedgekeurd door: Div.Dir	Datum: 13-10-10

LAADDATUM	27 februari 2014	GEBRUIKT M ³ SPOELWATER	400
LAADPLAATS	ZZE Den Helder	SPOELTIJD	2h
LOSPLAATS	Stolpen	SPOELMETHODE	
LOSDATUM	28 februari 2014	DROOGPOMP TIJD	8h
WERK	Bevoorrading	DATUM ONDERZOEK	28 februari 2014
MATERIAAL	Drainzand	ONDERZOEK METHODE	Titratie
AFNEMER	Beentjes	MONSTERNUMMER	
LOSBOONUMMER	VK331835-2-1		

DATUM	SCHIP / DEPOT	SCHIPPER DUWBOOT	CHLORIDE GEHALTE
28-feb	ZE 5		SCHIP MET 1 BEUN Voor: <input type="text"/> Midden: <input type="text"/> Achter: <input type="text"/> Gemiddeld: 67
			SCHIP MET 2 BEUNEN Voorbeun: Voor: <input type="text"/> Achter: <input type="text"/> Gemiddeld: <input type="text"/>
			Achterbeun: Voor: <input type="text"/> Achter: <input type="text"/> Gemiddeld: <input type="text"/>

Bijzonderheden:

ANALIST

Eis: maximaal: 200 mg/kg ds.

Divisie Directeur

Paraaf

Slechts aan exemplaren met paraaf van de divisie directeur kan geldigheid worden toegewezen.