

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

R.E. Reijners

BEL/OMB

Telefoonnummer +31 2351 44957

rob.reijners@noord-holland.nl

1 | 9

Betreft: Informatievoorziening VTH provinciale bedrijven

Geachte leden,

In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen tot 11 april 2023 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven waar de provincie bevoegd gezag is.

U ontvangt deze informatie in 2023 volgens afspraak tweemaandelijks. Deze informatie is op hoofdlijnen en in deze brief verwijzen we voor specifieke informatie naar de websites van de provincie en de omgevingsdiensten.

Givaudan

Het bedrijf Givaudan produceert geur- en smaakstoffen en is gevestigd in Naarden. Het bedrijf heeft de ambitie om de productie uit te breiden. Bij de aanvraag van de revisievergunning, om deze productie mogelijk te maken, wordt er tegen geur- en geluidsnormen aangelopen. Givaudan treft maatregelen om de geur- en geluidshinder binnen de gestelde normen te krijgen.

Het ontwerpbesluit revisievergunning voor de geur- en smaakfabriek Givaudan in Naarden heeft van 20 mei tot 1 juli 2022 ter inzage gelegen. De belangrijkste ontvangen zienswijzen zijn van gemeente Gooise Meren en Looye Vastgoed/Tuincentrum Van der Roest. Beide betreffen de geurcontour, die over het gebied heen valt waar woningbouwplannen zijn. De gemeente Gooise Meren adviseert negatief over de verhoging van de schoorstenen van Givaudan. Het advies was gevraagd in verband met het afwijken van het bestemmingsplan, omdat de schoorstenen 10 meter hoger worden dan de toegestane 20 meter.

Het negatief advies van de gemeente en het tuincentrum gaan over milieuaspecten en niet over de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het afwijken van de bouwhoogte. In de vergunningverlening voor bouw en ruimtelijke ordening zijn milieuaspecten nu niet aan de orde en kunnen niet leiden tot een afwijzing van de aangevraagde omgevingsvergunning.

Daarom is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) afgeweken van het advies van de gemeente Gooise Meren en Looye

Verzenddatum

12 APR. 2023

Kenmerk

1951630/2001463

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Vastgoed/Tuincentrum Van der Roest, en is voornemens om in april 2023 een definitief besluit van de revisievergunning te publiceren.

PPG Coatings Nederland B.V.

PPG Coatings Nederland BV aan de Oceanenweg in Amsterdam is een verffabriek. Ten behoeve van productie en distributie van de verven worden er op deze locatie grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen verwerkt en opgeslagen. Om dit (brand)veilig te doen moeten er onder andere uitgebreide brandpreventieve maatregelen getroffen worden, zoals brandmeld- en brandbestrijdingsinstallaties alsmede bouwkundige maatregelen.

Tijdens inspecties is gebleken dat PPG op dit vlak overtredingen laat zien. Ook was er onduidelijkheid over de opslag van gevaarlijke stoffen. Inmiddels is inzichtelijk gemaakt waar de opslag van PPG niet overeenkomt met de eisen voor opslag van gevaarlijke stoffen (waaronder de PGS 15). De PGS 15 zijn regels en eisen met betrekking tot brandpreventie, toegang tot stoffen en opslag van brandgevaarlijke stoffen.

De PGS 15 biedt de mogelijkheid tot afwijken van de reguliere voorschriften als er sprake is van alternatieve maar gelijkwaardige maatregelen. PPG heeft op 15 december 2022 een zienswijze ingediend waarin zij stellen gelijkwaardige maatregelen aan PGS 15 toe te passen. Deze zienswijze is inmiddels beoordeeld en weerlegd. De OD NZKG gaat niet mee in het gelijkwaardigheidsonderzoek. Overigens heeft het bedrijf naar aanleiding van de inspecties al wel maatregelen getroffen. Zo zijn in de bedrijfsgebouwen de brandbare stoffen verwijderd en is er een nieuwe sprinkler installatie geïnstalleerd.

Datacenter Microsoft Middenmeer

Microsoft Netherlands BV heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen en oprichten van het datacenter AMS13/14 op het bedrijventerrein het Venster West bij Agriport A7. Het wijzigen van de bevoegdheidsverdeling, de landelijke, regionale en lokale aandacht voor datacenters en de veranderende jurisprudentie rondom de stikstofaanpak maken dit een complex dossier waar veel gebeurt. Op 8 juli 2022 is het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning gepubliceerd. In het bijzonder de veranderende jurisprudentie rondom de aanpak van stikstof zorgt er nu voor dat de afronding van deze aanvraag langer duurt dan gebruikelijk.

Tijdens uw vergadering van 6 maart 2023 hebben we u geïnformeerd over het proces van vergunningverlening en hebben we gemeld dat de definitieve vergunning binnen afzienbare tijd zou worden gepubliceerd. In deze brief informeren we u over de voortgang.

Op 2 november 2022 oordeelde de Raad van State dat de bouwvrijstelling buiten toepassing moet worden gelaten. Hierdoor moet Microsoft (en andere bedrijven) rekening houden met de stikstofeffecten afkomstig van de gehele aanleg- en bouwfase. Dit is een complexe, omvangrijke en gedetailleerde inventarisatie die moest worden uitgevoerd door Microsoft. Op 23 november 2022 heeft de OD NZKG Microsoft gevraagd om aanvullende informatie aan te leveren over de bouwwerkzaamheden die uitgevoerd zijn en moeten worden bij de aanleg van het datacentrum. Deze informatie is noodzakelijk voor

een goede onderbouwing bij de beoordeling van de aanvraag. De gevraagde informatie is door Microsoft op 9 december 2022 geleverd.

De aangeleverd informatie leidde tot nieuwe vragen van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) aan Microsoft over de stikstofdepositie. En op 26 januari 2023 kwam de nieuwe versie van AERIUS beschikbaar (het model waarmee de stikstofdepositie wordt berekend). Uiteindelijk heeft de OD NHN zesmaal om aanvullende informatie of verduidelijking gevraagd. Het laatste, 6^e verzoek, om aanvulling was op 31 maart 2023. Microsoft heeft de laatste verduidelijking hierop op 3 april 2023 aangeleverd.

De OD NHN rond momenteel de beoordeling van de stikstofberekening af. Vervolgens zal de OD NZKG naar verwachting de vergunning voor Microsoft afronden in week 17 van 2023.

Ontwikkelingen Tata steel en Harsco Metals

Constructiefouten Kookgasfabriek 2 in uitzending EenVandaag

In het tv-programma EenVandaag van 31 januari 2023 was een reportage te zien over mogelijke constructiefouten die bij de bouw van de Kookgasfabriek 2 (hierna: KGF2) van Tata Steel zouden zijn gemaakt in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Naar aanleiding van deze berichten, heeft de OD NZKG een archiefonderzoek uitgevoerd bij de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Velsen.

De KGF2 is in 1972 gebouwd. Dat betekent dat deze moet worden gekwalificeerd als "bestaande bouw" conform de bouwregelgeving. Dit is geregeld in het Bouwbesluit 2012. Daarin staat dat een bouwwerk een "bestaand bouwwerk" is zodra het bouwwerk na de bouwfase gereed wordt gemeld en door de gemeente voor gebruik is vrijgegeven. Uit het onderzoek in de archieven zijn geen aanwijzingen voor bouwkundige constructiefouten naar voren gekomen bij de bouw van KGF2.

De OD NZKG heeft EenVandaag benaderd om in contact te komen met de melders¹ en de in de uitzending genoemde oud milieu-inspecteur. De OD NZKG heeft contact gehad met deze persoon.

Op basis van het gesprek met de oud milieu-inspecteur concluderen we dat met 'constructiefouten' bedoeld wordt op het (niet goed) functioneren van de procesinstallatie en niet de bouwkundige constructie.

Van belang is dat in wet- en regelgeving een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de constructieve veiligheid van een bouwsel en anderzijds de milieu-eisen die aan de werking van een (proces)installatie worden gesteld. Er is sprake van twee juridische regimes die verschillende belangen beogen te beschermen.

De procesinstallatie en het goed functioneren hiervan is de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Wel stelt de overheid grenzen aan

¹ [Oproep na reportage EenVandaag over constructiefouten Kookfabriek 2 - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied \(odnzk.nl\)](#)

de milieugevolgen van het gebruik van de installatie. Dat gebeurt onder meer via vergunningsvoorschriften in de omgevingsvergunning. Dit betekent concreet dat het toezicht dus ook niet op de installatie zelf, maar op de milieugevolgen plaats vindt. Bijvoorbeeld: eisen aan de emissies naar de lucht van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. De milieueisen waar de installatie aan moet voldoen, liggen vast in vergunningen, te weten de revisievergunning van 2007 en diverse wijzigingsvergunningen die hierna zijn verleend.

Verhoogde last onder dwangsom en vervolg ongare kooks

Op 19 september jl. heeft de OD NZKG een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan Tata Steel van €100.000,- per overtreding met een maximum van €1.500.000,-. Tata Steel wordt met dit besluit verplicht het ontstaan van ongare kooks te vermijden. Tata Steel heeft op 31 oktober jl. bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Volgens Tata Steel kan het ontstaan van ongare kooks weliswaar in vergaande mate beperkt worden, maar niet volledig naar nul worden teruggebracht.

Op 12 januari 2023 was de zitting bij de Hoor- en Adviescommissie (HAC) van de Provincie Noord-Holland. De HAC heeft geadviseerd om het bezwaar ongegrond te verklaren. De beslissing op bezwaar is op 16 maart jl. genomen. Deze luidt als volgt: Het advies van de Commissie is integraal overgenomen met dien verstande dat de genoemde optie om een oven minder te vullen niet wordt beschouwd als één van de nog aanwezige mogelijkheden om ongare kooks te voorkomen. Besloten is om het bezwaar ongegrond te verklaren en daarmee de last onder dwangsom van 19 september jl. niet te herroepen en ongewijzigd in stand te laten. Het staat Tata Steel nu open om beroep bij de rechtbank aan te tekenen.

Inmiddels hebben er drie verbeuringen plaatsgevonden van deze LOD.

De OD NZKG heeft het toezicht en de controle op rauwe kooks geïntensiveerd. In onderzoek is welke verdergaande maatregelen kunnen worden getroffen als Tata Steel (ook) deze last niet of onvoldoende naleeft. Daarbij wordt ook de mogelijkheid voor het intrekken van de vergunning voor de Kookgasfabrieken onderzocht.

Op 21 oktober jl. heeft Tata Steel een aanvraag ingediend voor het aanpassen van de voorschriften ten aanzien van het ontstaan van ongare kooks. Op 31 oktober 2022 heeft de OD NZKG de ILT in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de aanvraag. Op 13 december 2022 heeft de ILT advies uitgebracht. Waarbij het advies van de ILT luidt dat Tata Steel op grond van de geldende wet- en regelgeving ongare kooks dient te vermijden tot nul.

De OD NZKG heeft de aanvraag van Tata Steel in behandeling, voordat een besluit kan worden genomen zijn er aanvullende gegevens gevraagd. Op 24 februari 2023 heeft de OD NZKG aanvullende gegevens van Tata Steel ontvangen. De aanvraag behelst meer dan alleen ongare kooks. De OD NZKG zal op het punt van ongare kooks de aanvraag niet honoreren.

Cameratoezicht

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is op 22 februari 2022 gestart² met een pilot cameratoezicht bij Tata Steels KGF2. De OD NZKG is continu op zoek naar verbetering van het VTH-instrumentarium. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een Omgevingsdienst camera's gebruikt voor toezichthoudende taken bij luchtemissies. Door camera's te plaatsen wordt het mogelijk om 24/7 toezicht te houden. Afhankelijk van de resultaten van de pilot onderzoekt de OD NZKG of cameratoezicht (breder) toegepast kan worden. Tata Steel heeft de OD NZKG en de provincie een kort geding aangezegd vanwege cameratoezicht. De OD NZKG zal worden bijgestaan door Pels Rijcken.

Metingen puntbronnen Kookgasfabriek 2

In opdracht van de OD NZKG zijn in november 2021 en juni 2022 door een geaccrediteerd meetbureau emissiemetingen uitgevoerd aan de schoorstenen van de KGF2³. Op 24 november 2022 heeft het geaccrediteerd meetbureau gerapporteerd over de emissiemetingen, waarop één punt een overschrijding is geconstateerd van de norm voor de polycyclische koolwaterstoffen (PAK)-concentratie voor naftaleen en fenantreen. De OD NZKG heeft op 2 november 2022 een waarschuwingsbrief verstuurd en geëist dat deze uitstoot binnen vier weken zou voldoen aan de wet- en regelgeving. Naar aanleiding van de waarschuwingsbrief en de reactie van Tata Steel heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de OD NZKG en Tata Steel. Tata Steel heeft daarop een plan van aanpak opgesteld en aanvullende emissiemetingen uitgevoerd.

Tata Steel is niet met gegevens gekomen die aantonen dat binnen deze vier weken aan de norm wordt voldaan. De OD NZKG gaat een last onder dwangsom opleggen.

Tata Steel heeft op 20 februari 2023 een aanvraag ingediend voor het toepassen van actief kool bij het doekfilter van de Kookzijdige ontstoffsinstallatie (KZO) om de overtreding ongedaan te maken. De aanvraag wordt op dit moment door de OD NZKG beoordeeld.

Continue stofmonitor Kookgasfabriek 2

Op basis van de (indicatieve) emissiemetingen aan de batterijschoorstenen van de KGF2 is een hoge stofconcentratie geconstateerd. Hierop heeft de OD NZKG de gegevens van de continue monitoren bij de kookgasfabrieken gevorderd voor o.a. stof. Uit de gevorderde gegevens blijkt dat de continue stofmonitoren van zowel de KGF 1 als 2 niet gekalibreerd zijn. De monitoren hadden conform de vergunning per 1 oktober 2022 gekalibreerd moeten zijn. De OD NZKG heeft hiervoor aangifte⁴ gedaan en een voornemen last onder dwangsom opgelegd. Tata Steel heeft zienswijze ingediend tegen het

² [Omgevingsdienst start pilot cameratoezicht Tata Steel - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied \(odnzkg.nl\)](#)

³ <https://odnzkg.nl/onderzoek-uitstoot-kookgasfabriek-reden-voor-waarschuwing-en-nader-onderzoek/>

⁴ [Omgevingsdienst doet aangifte tegen Tata Steel - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied \(odnzkg.nl\)](#)

voornemen last onder dwangsom. De OD NZKG is de zienswijze aan het beoordelen.

HAC-zitting n.a.v. afwijzing handhavingsverzoek blustorens

Op 12 januari jl. is er een zitting geweest van de HAC naar aanleiding van een verzoek tot handhaving van een bewoner uit de omgeving van het fabrieksterrein van Tata Steel. De ODNZKG had dit verzoek afgewezen. Het handhavingsverzoek betrof het functioneren van de blustorens van de kookfabrieken, en de validiteit van de emissiemetingen die daar zijn uitgevoerd. De HAC heeft geadviseerd op het bezwaar waarbij gesteld wordt dat het handhavingsverzoek terecht is afgewezen, maar de motivering moest voor de beslissing op bezwaar worden aangevuld. Deze motivatie heeft de OD NZKG aangeleverd. De beslissing op bezwaar is op 16 maart jl. genomen waarbij het advies van de commissie integraal is overgenomen. Het staat de bewoner nu vrij om beroep bij de rechtbank aan te tekenen.

Uitspraak rechtszaak verzoek tot actualisatie vergunning

Op 31 maart 2021 heeft de ODNZKG een verzoek afgewezen om de voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning verder aan te scherpen en te actualiseren op de BBT-conclusies van de relevante BREF's (de BREF IJzer en Staal en de BREF LVIC).

Het verzoek is gedaan door de Stichting IJmondig, de Stichting Schapenduinen, de Stichting Duinbehoud en een aantal particulieren.

De ODNZKG heeft het verzoek afgewezen, omdat de gevraagde actualisaties óf al zijn afgerond, óf reeds in procedure zijn óf niet nodig zijn. Tegen deze afwijzing is namens de betrokken stichtingen en particulieren beroep ingesteld.

De rechtbank heeft bij haar uitspraak van 6 maart 2023 het beroep op alle punten ongegrond verklaard. De volledige uitspraak is opgenomen in bijlage 1.

Uitspraak rechtszaak ISO-certificering

Op 15 maart 2021 heeft de ODNZKG een verzoek afgewezen tot handhaving inzake niet volledige ISO-certificering van Tata Steel. Op 13 december 2022 was de zitting bij de Rechtbank Noord-Holland. Het verzoek is gedaan door de Stichting IJmondig, Stichting Schapenduinen, Stichting Duinbehoud en een aantal particulieren. De ODNZKG heeft het verzoek afgewezen. De rechtbank heeft vervolgens bij haar uitspraak van 6 maart 2023 het beroep ongegrond bevonden en de OD NZKG in het gelijk gesteld. De volledige uitspraak is opgenomen in bijlage 2.

Last onder dwangsom Zeer Zorgwekkende Stoffen

Op 30 juni 2022 heeft de OD NZKG een maatwerkbesluit genomen om het door Tata Steel ingediende vermijdings- en reductieprogramma voor ZZS aan te vullen met de nog ontbrekende informatie over de kleinere bronnen van ZZS (ca. 3% van de ZZS bij Tata Steel) en de uitstoot van ZZS bij afwijkende bedrijfssituaties.

Tegen dit besluit hebben zowel verschillende milieuorganisaties en Tata Steel beroep ingesteld. Daarop heeft de OD NZKG het maatwerkbesluit ingetrokken en vervangen door een last onder dwangsom (LOD). Een LOD biedt meer zekerheid om de gevraagde gegevens daadwerkelijk te ontvangen. Tegen het voornemen voor de LOD zijn diverse zienswijzen ingediend door verschillende milieuorganisaties en Tata Steel. Ook zijn er handhavingsverzoeken ingediend. De milieuorganisaties achten het vermijdings- en reductieprogramma voor ZZS en de LOD onvoldoende. Tata Steel vindt dat geen sprake is van een overtreding. Inmiddels heeft de OD NZKG de informatie over ZZS bij afwijkende bedrijfsomstandigheden van Tata Steel op 30 september 2022 ontvangen en maatregelen ter voorkoming c.q. ter beperking van de ZZS-emissies afkomstig van de zgn. kleinere bronnen heeft de OD NZKG op 28 februari 2023 ontvangen van Tata Steel. De OD NZKG is de gegevens aan het beoordelen.

Last onder dwangsom management of change (MOC)

Tijdens de Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) inspectie van oktober 2022 is geconstateerd dat de warmtebeeldcamera bij Tata Steel een storing had en tijdelijk was verwijderd. Deze camera is nodig om een waterstofbrand te kunnen detecteren, gezien een waterstofbrand niet met het blote oog zichtbaar is. Een dergelijke maatregel wordt een Line of Defence (LOD) genoemd.

Om wijzigingen aan BRZO relevante installaties en processen op onder andere een systematische wijze aan te pakken en te beoordelen of na de wijziging de risico's nog worden beheerst dan wel er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de risico's acceptabel te laten zijn, handelen bedrijven volgens een vastgestelde wijzigingsprocedure. Een dergelijke procedure heeft Tata Steel ook.

Deze situatie was niet met behulp van deze procedure beoordeeld.

Inmiddels is een nieuwe camera geplaatst. Op basis van de Landelijke handhavingsstrategie wordt tegen een dergelijke overtreding opgetreden met behulp van een Last onder dwangsom, deze last is in voorbereiding en zal zich richten op het voorkomen dat zich opnieuw situaties voordoen dat wijzigingen waar LOD('s) of insluitsystemen zijn betrokken niet worden beoordeeld.

Chroom 6 in grondwater

In grondwatermonsters die in opdracht van de OD NZKG waren genomen, werd chroom-6 aangetroffen in het grondwater bij het terrein van Tata Steel. De OD NZKG heeft het staalbedrijf daarom in juli van dit jaar opgedragen om zo snel mogelijk uitgebreid onderzoek naar de oorzaak en omvang van de verontreiniging uit te voeren. In december 2022 heeft de OD NZKG van Tata Steel het nadere onderzoek naar zware metalen in het grondwater van het Noord-West terrein ontvangen en gezamenlijk beoordeeld met de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Uit het onderzoek blijkt dat naast chroom-6 ook de zware metalen vanadium en molybdeen zijn aangetroffen.

Deze stoffen kunnen vrijkomen bij het koelen en bewerken van staalslakken. Dat gebeurde in het verleden op het noordwestterrein van Tata Steel en Pelt & Hooijkaas zonder bodembeschermende voorzieningen.

Verder blijken er op een aantal locaties op de grens van het Tata-terrein concentraties vanadium voor te komen in het grondwater (-5 meter). De andere stoffen (Chroom-6 en Molybdeen) zijn buiten het terrein niet aangetroffen. De OD NZKG heeft Tata Steel in IJmuiden opgedragen om op een aantal locaties aanvullend onderzoek te doen naar het grondwater⁵. Het vervolgonderzoek moet duidelijk maken wat de omvang is en of de verontreiniging zich verplaatst richting het oppervlaktewater. Duidelijk is dat er voor het waterwingebied bij Wijk aan Zee geen gevaar bestaat, omdat het grondwater van het drinkwatergebied afstroomt.

De Omgevingsdienst NZKG werkt in dit onderzoek nauw samen met deskundigen van de GGD Kennemerland. Volgens de GGD Kennemerland is er geen risico voor de volksgezondheid, omdat mensen niet in aanraking kunnen komen met het grondwater.

Ook heeft de OD NZKG naar aanleiding van deze resultaten op 16 februari een bewonersbijeenkomst gehouden. Hieruit zijn door de OD NZKG een aantal vervolgacties opgepakt vanwege de zorgen van bewoners:

1. Zorgen over enkele specifieke onderzoekslocaties, verzoek uit te breiden naar locaties waar veel kinderen spelen. De OD NZKG heeft een onderzoek opgezet voor de bemonstering van het oppervlaktewater van het Gaasterbosmeertje⁶ ten noordoosten van het terrein waar in de zomer mensen recreëren.
2. Zorgen over de aanleg van de Tennet-kabel (transformatorstation). Met Tennet is contact gezocht door de OD NZKG hierop volgt een overleg.

Op 14 maart jl. heeft de OD NZKG een aangepast rapport van het nader grondwateronderzoek NW-terrein ontvangen van Tata Steel. De OD NZKG is het rapport aan het beoordelen en zal de afstemming zoeken met de andere omgevingsdiensten.

Ontstoffingsinstallatie Pelletfabriek

Het ontwerpbesluit voor de ontstoffingsinstallatie heeft tot 8 november 2022 ter inzage gelegen. In het besluit zijn de emissie-eisen voor stof en ZZS bij de pelletfabriek aangescherpt. Dit zorgt voor een aanzienlijke emissiereductie in de leefomgeving. Zo vermindert de uitstoot van stof en ZZS, waaronder lood aanzienlijk (-80%). Tegen dit besluit zijn zienswijzen ingediend door de omgeving waaronder MOB (Mobilisation for the environment), Dorpsraad Wijk aan Zee, Stichting Frisse Wind Nu, Stichting IJmondig, Gezondheid op1 en Tata Steel IJmuiden B.V. De zienswijzen zijn door de OD NZKG beoordeeld. De OD NZKG zal medio april 2023 een definitief besluit publiceren.

⁵ [Tata Steel moet op meer plekken onderzoek doen naar grondwatervervuiling - Tata steel werken en wonen \(odnzk.nl\)](https://tata.odnzk.nl/od-nzkg-onderzoekt-water-uit-gaasterbosmeertje/)

⁶ <https://tata.odnzk.nl/od-nzkg-onderzoekt-water-uit-gaasterbosmeertje/>

Tertiaire afzuiging dakemissies Oxystaalfabriek

Het ontwerpbesluit voor de tertiaire afzuiging heeft tot 30 november 2022 ter inzage gelegen. In het besluit zijn de emissie-eisen voor stof en ZZS bij de Oxystaalfabriek aangescherpt. Dit zorgt voor een aanzienlijke emissiereductie in de leefomgeving. Tegen dit besluit zijn zienswijzen ingediend door de omgeving waaronder Stichting IJmondig en Tata Steel IJmuiden B.V. De zienswijzen zijn door de OD NZKG beoordeeld. De OD NZKG zal medio april 2023 een definitief besluit publiceren.

MER-aanmeldingsnotities

Er zijn door Tata Steel drie MER- aanvraagnotities ingediend. Een MER-aanmeldnotitie is bedoeld om te beoordelen of sprake is van zodanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, dat een MER moet worden opgesteld.

1. Eén aanvraagnotitie heeft betrekking op de waterzuiveringsinstallaties op de inrichting (CombiBIO en voorbehandeling), de waterzijde van de DeNOx-installatie op de pelletfabriek en de wijziging van de afvalwaterstroom van de kookgasfabriek wordt hierop aangesloten.
2. De tweede aanvraagnotitie heeft betrekking op het vervangen van de vertinningslijn van Tata Steel Packaging voor een verchromingslijn. In het vertinningsproces wordt chroom 6 (Cr(VI)) toegepast waar dat in het verchromingsproces niet meer het geval is.
3. De derde aanvraagnotitie betreft het plaatsen van een LoTOx installatie (ozongenerator) binnen de zwavelzuurfabriek van de kooks- en gasfabriek 2 zodat de gevormde NOx in de rookgassen worden omgezet in N2O5, wat in water oplost als nitraat. Dit proces wordt aangepast om het gebruik van hydrazine, een ZZS, overbodig te maken (geheel uit te faseren).

De aanvraagnotities worden door de OD NZKG beoordeeld. Na dit traject volgt een aanvraag om een vergunning.

Voorzorgbeginsel

In voorgaande brief ontbrak de bijlage met de uitkomsten van de onderzoeken (advies van Pels Rijcken). Deze is nu alsnog toegevoegd als bijlage 3.

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief? Vanzelfsprekend zijn we bereid uw vragen over deze brief in een commissievergadering te beantwoorden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

plv.


provinciesecretaris
H.J. Schartman


voorzitter
C.J. Loggen