

**maximaal toegestane scheepsafmetingen
en doorvaarthoogtes van vaste bruggen
over provinciale vaarwegen**

en tevens

provinciale objecten over/in niet-provinciale vaarwegen

Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en actualiteit zijn gecontroleerd,
kan door de samensteller hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

maximaal toegestane scheepsafmetingen en doorvaarthoogtes van vaste bruggen over provinciale vaarwegen

Noordhollandsch Kanaal

gedeelte Koopvaardersschutsluis - Gat van de Meer / Alkmaardermeer

maximaal toegestane scheepsafmetingen:

lengte
breedte
diepgang
n.v.t.

86,00 m.
9,50 m.
2,85 m.

doorvaarthoogte van vaste bruggen:

Bruggen en sluisen op deze route



Koopvaardersschutsluis, Den Helder (**let op: max. toegestane scheeps lengte: 85,00 m.**)



Koopvaardersbrug, Den Helder



Adm. Van Kinsbergenbrug, Den Helder



Burgemeester Visserbrug, Den Helder



Kooybrug, Den Helder



Koegrasbrug, Julianadorp



Vlotbrug 't Zand, 't Zand



Stolperbasculebrug, Schagen



Sint Maartensvlotbrug, Sint Maartensbrug



Burgervlotbrug, Zijpe



Schoorldammerbrug, Schoorl



Koedijkervlotbrug, Alkmaar



Vlielandbrug, Alkmaar



Huiswaanderbrug, Alkmaar



Spoorbrug Alkmaar, Alkmaar



Tesselsebrug, Alkmaar



Ringersbrug, Alkmaar



Frieschebrug, Alkmaar



Leegwaterbrug, Alkmaar

Noordhollandsch Kanaal

gedeelte Gat van de Meer / Alkmaardermeer - afgesloten IJ

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	86,00 m.
	breedte	9,00 m.
	diepgang	2,85 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	Brug A7, Purmerend	6,85 m.
	Nelson Mandelabrug, Purmerend	7,05 m.
	Brug A10, Amsterdam	7,05 m.

Bruggen en sluisen op deze route



Kogerpolderbrug, West Grafdijk



Brug A7, Purmerend



Brug en Sluis Purmerend, Purmerend (**let op: max. toegestane scheepslengte: 64,00 m.**)



Spoorbrug Purmerend, Purmerend



Jan Blankenbrug, Purmerend



Nelson Mandelabrug, Purmerend



Brug A10, Amsterdam



Brug IJdoornlaan, Amsterdam



Buiksloterdraaibrug, Amsterdam



Brug Meeuwenplein, Amsterdam



Gerben Wagenaarbrug, Amsterdam



Willemsluis, Amsterdam (let op:
max. toegestane scheepslengte:
64,00 m.)

Traject Gat van de Meer / Alkmaardermeer - Zaan

Vaargeul Alkmaardermeer, Vaargeul Stierop, Markervaart Zuid, Tap- of Tochtsloot

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	95,00 m.
	breedte	11,50 m.
	diepgang	2,85 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	n.v.t.	

Bruggen en sluizen op deze route



Prinses Beatrixbrug, West Knollendam

Traject De Stolpen - Medemblik

Schagerkanaal (Noordhollandsch Kanaal - Schagerkoggekanaal)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	80,00 m.
	breedte	8,20 m.
	diepgang	2,50 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	n.v.t.	

Bruggen en sluizen op deze route



Stolperophaalbrug, Zijpe



Zijperbrug, Zijpe

Traject De Stolpen - Medemblik

Schagerkoggekanaal (Schagerkanaal - 80 m. t/o van de Waardpolderbrug)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	40,00 m.
	breedte	5,00 m.
	diepgang	2,00 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	Trapbrug, Schagen	3,03 m.
	Spoorbrug Schagen, Schagen	3,23 m.
	Lasschoterbrug, Schagen	3,03 m.
	Burenbrug, Niedorp	3,05 m.
	Mielbrug, Niedorp	3,06 m./3,00 m.
	Hemmerbrug, Niedorp	3,07 m.
	Brug Molenkolksluis, Niedorp	3,23 m.
Waardpolderbrug, Niedorp	3,70 m./3,69 m.	

Bruggen en sluisen op deze route



Trapbrug, Schagen



Spoorbrug Schagen, Schagen



Lasschoterbrug, Schagen



Burenbrug, Niedorp



Mielbrug, Niedorp



Hemmerbrug, Niedorp



Brug Molenkolksluis, Niedorp



Waardpolderbrug, Niedorp

Traject De Stolpen - Medemblik

Kolhornerdiep (80 m. t/o van de Waardpolderbrug - openstaande keersluis)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	70,00 m.
	breedte	7,50 m.
	diepgang	2,50 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	n.v.t.	

Bruggen en sluisen op deze route

n.v.t.

Traject De Stolpen - Medemblik

Westfriesche Vaart (Westfrieschesluis - Overlekersluis)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	39,00 m.
	breedte	6,80 m.
	diepgang	2,10 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	Hoornsebrug A7, Wieringermeer	5,60 m.

Bruggen en sluizen op deze route



Brug Westfrieschesluis, Wieringermeer



Schagerbrug, Wieringermeer



Alkmaarsebrug, Wieringermeer



Hoornsebrug A7, Wieringermeer



Brug Overlekersluis, Medemblik

Traject Alkmaar - Kolhorn

Kraspolderkanaal (Noordhollandsch Kanaal - Hoornsevaart / Huigenvaart)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	50,00 m.
	breedte	6,60 m.
	diepgang	2,25 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	Kerkbrug, Alkmaar	4,93 m.
	Nollenbrug, Alkmaar	5,30 m.

Bruggen en sluizen op deze route



Kraspolderbrug, Alkmaar



Kerkbrug, Alkmaar



Nollenbrug, Alkmaar

Traject Alkmaar - Kolhorn

Langedijkervaart (Hoornsevaart / Huigenvaart - Roskamsluis)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	50,00 m.
	breedte	6,60 m.
	diepgang	2,25 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	Bolbrug (spoorbrug), Langedijk	2,37 m. (gesloten) / 5,08 m. (open)
	Broekhornerbrug, Heerhugowaard	5,13 m.
	Langebalkbrug, Heerhugowaard	4,94 m./4,97 m.
	Brug Roskamsluis, Langedijk	3,60 m.

Bruggen en sluizen op deze route



Bolbrug (spoorbrug), Langedijk



Broekhornerbrug, Heerhugowaard



Langebalkbrug, Heerhugowaard



Brug Roskamsluis, Langedijk

Traject Alkmaar - Kolhorn

Niedorpervaart (Roskamsluis - Kolhornerdiep)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	50,00 m.
	breedte	6,60 m.
	diepgang	2,25 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	Waarlandsebrug, Harenkarspel	3,75 m.
	Spoorbrug Waarland, Harenkarspel	3,70 m.
	Rolpaalbrug, Harenkarspel	3,75 m.
	Leierbrug, Niedorp	3,75 m.
	Westerbrug, Niedorp	3,70 m.
	Bomerbrug, Niedorp	3,72 m.
	Scheidersbrug, Niedorp	3,70 m.
	Hartbrug, Niedorp	3,74 m.
	Lutjewinkelerbrug, Niedorp	3,61 m./3,71 m.
	Mientbrug, Niedorp	3,71 m.
Brug Braaksluis, Niedorp	4,10 m.	
Groetpolderbrug, Niedorp	4,25 m.	

Bruggen en sluisen op deze route



Waarlandsebrug, Harenkarspel



Spoorbrug Waarland, Harenkarspel



Rolpaalbrug, Harenkarspel



Leierbrug, Niedorp



Westerbrug, Niedorp



Bomerbrug, Niedorp



Scheidersbrug, Niedorp



Hartbrug, Niedorp



Lutjewinkelerbrug, Niedorp



Mientbrug, Niedorp



Brug Braaksluis, Niedorp



Groetpolderbrug, Niedorp

Traject Alkmaar - Rustenburg

Hoornsevaart (Noordhollandsch Kanaal - Langedijkervaart)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	20,00 m.
	breedte	4,25 m.
	diepgang	1,50 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	Noorderkadebrug, Alkmaar	2,98 m.
	Zeswielenbrug, Alkmaar	2,98 m.
	Arie Berkhoutbrug, Alkmaar	3,08 m.
	Halvemaansbrug, Alkmaar	2,75 m.

Bruggen en sluizen op deze route

- geen foto beschikbaar -

Noorderkadebrug, Alkmaar



Zeswielenbrug, Alkmaar

- geen foto beschikbaar -

Arie Berkhoutbrug, Alkmaar



Halvemaansbrug, Alkmaar

Traject Alkmaar - Rustenburg

Huigenvaart

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	12,00 m.
	breedte	3,75 m.
	diepgang	1,10 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	Huigenbrug, Alkmaar	3,27 m.
	Hefbrug Oterleek, Schermer	1,58 m. (gesloten) / 3,03 m. (open)
	Gerard Veltmanbrug, Schermer	2,91 m.

Bruggen en sluizen op deze route



Huigenbrug, Alkmaar



Hefbrug Oterleek, Schermer



Gerard Veltmanbrug, Schermer

Traject Het Schouw - Edam

Broekervaart (Noordhollandsch Kanaal - Stinkevuil of Purmer Ee)

(ook bekend als Zesstedenvaart en Trekvaart Het Schouw - Monnickendam Edam)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	15,00 m.
	breedte	3,75 m.
	diepgang	1,20 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	Brug 't Schouw, Waterland	3,92 m.
	Hefbrug Broek in Waterland, Waterland	1,56 m. (gesloten) / 4,69 m. open
	Hefbrug Monnickendam, Waterland	1,08 m. (gesloten) / 3,93 m. (open)
	Brug Monnickendamlaan N247, Waterland	3,69 m.
	Rietvinkbrug, Waterland	1,80 m.
	Zeddebrug, Waterland	1,80 m.
	Brug N244, Edam-Volendam	3,28 m.

Bruggen en sluisen op deze route



Brug 't Schouw, Waterland



Hefbrug Broek in Waterland, Waterland



Zuiderbrug, Waterland



Hefbrug Monnickendam, Waterland



Brug Kloosterdijksluis, Waterland



Brug Monnickendamlaan N247,
Waterland



Rietvinkbrug, Waterland



Zeddebrug, Waterland



Brug N244, Edam-Volendam



Brug Edam 1, Edam-Volendam



Brug Edam 2, Edam-Volendam



Brug N247, Edam-Volendam

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder

gedeelte Zuider Buiten Spaarne - Buiten Liede (noordwest)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	70,00 m.
	breedte	7,50 m.
	diepgang	2,00 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	Brug N232, Haarlemmermeer	5,27 m./5,30 m.
	Brug N205, Haarlemmermeer	5,30 m.
	Brug A9 NW, Haarlemmermeer	5,60 m.

Bruggen en sluisen op deze route

- geen foto beschikbaar -

Schalkwijkerbrug, Haarlemmermeer



Vijfhuizerbrug, Haarlemmermeer



Brug N232, Haarlemmermeer



Brug N205, Haarlemmermeer



Brug A9 NW, Haarlemmermeer

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder

gedeelte Buiten Liede - Nieuwe Meer (noordoost)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	70,00 m.
	breedte	7,50 m.
	diepgang	2,50 m.
	(onderwateroppervlak (breedte x diepgang): max. 17,25 m ²)	
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	Brug A4 Nieuwe Meer, Haarlemmermeer	7,90 m.
	Spoorbrug Nieuwe Meer, Haarlemmermeer	7,90 m.
	Brug Oude Haagse Weg, Haarlemmermeer	5,70 m.

Bruggen en sluisen op deze route



Weerenbrug, Haarlemmermeer



Brug Halfweg/Zwanenburg, Haarlemmermeer



Lijndenbrug, Haarlemmermeer



Sloterbrug, Haarlemmermeer



Brug A4 Nieuwe Meer, Haarlemmermeer

- geen foto beschikbaar -

Spoorbrug Nieuwe Meer, Haarlemmermeer



Brug Oude Haagse Weg, Haarlemmermeer

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder

gedeelte Nieuwe Meer - Oude Wetering (oost)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	80,00 m.
	breedte	8,25 m.
	diepgang	2,50 m.
	(onderwateroppervlak (breedte x diepgang): max. 19,00 m ²)	
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	n.v.t.	

Bruggen en sluisen op deze route



Brug A9 NO, Haarlemmermeer



Schipholdraaibrug, Haarlemmermeer



Bosrandbrug, Haarlemmermeer

- geen foto beschikbaar -

Fietsbrug Bosrandbrug, Haarlemmermeer



Aalsmeerderbrug, Haarlemmermeer



Leimuiderbrug, Haarlemmermeer

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder

gedeelte Oude Wetering - Kagerplassen (zuid)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	70,00 m.
	breedte	7,50 m.
	diepgang	2,50 m.
	(onderwateroppervlak (breedte x diepgang): max. 17,25 m ²)	
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	n.v.t.	

Bruggen en sluizen op deze route



Brug Oude Wetering, Haarlemmermeer

- geen foto beschikbaar -

Meerbrug, Haarlemmermeer

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder

Kagerplassen - Zuider Buiten Spaarne (west)

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	70,00 m.
	breedte	7,50 m.
	diepgang	2,50 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	n.v.t.	

Bruggen en sluisen op deze route



Spoorbrug Kaag, Haarlemmermeer



Kaagbrug A44, Haarlemmermeer



Lisserbrug, Haarlemmermeer



Elsbroekerbrug, Haarlemmermeer



Hillegommerbrug, Haarlemmermeer



Bennebroekerbrug, Haarlemmermeer



Cruquiusbrug, Haarlemmermeer

Amstel

maximaal toegestane scheepsafmetingen:	lengte	70,00 m.
	breedte	7,20 m.
	diepgang	2,35 m.
doorvaarthoogte van vaste bruggen:	Brug Utrechtseweg, Amsterdam	5,43 m.
	Brug A10 Rozenburgbrug, Amsterdam	5,80 m.
	Spoorbrug A10, Amsterdam	5,80 m.
	Brug A9 Ouderkerk a/d Amstel, Ouder Amstel	5,80 m.

Bruggen en sluisen op deze route



Brug Utrechtseweg, Amsterdam



Brug A10 Rozenburgbrug, Amsterdam



Spoorbrug A10, Amsterdam



Brug Ouderkerk, Ouder Amstel

- geen foto beschikbaar -

Brug A9 Ouderkerk a/d Amstel, Ouder Amstel



Busbrug Uithoorn, Uithoorn



Prinses Irenebrug, Uithoorn



Brug Vrouwenakker, Uithoorn



Tolhuissluis, Uithoorn

provinciale objecten over/in niet-provinciale vaarwegen

Balgzandkanaal

(in beheer bij Hooaheemraadschap Hollands Noorderkwartier, tel. 0299 - 663 000)



Kooyluis, Den Helder

Nauernasche Vaart

(in beheer bij gemeente Zaanstad, tel. 0900 -235 235 2, en bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, tel. 0299 - 663 000)



Brug Krommenie, Zaanstad



Brug Vrouwenverdriet, Zaanstad

Zaan

(in beheer bij gemeente Zaanstad, tel. 0900 -235 235 2)



Julianabrug, Zaanstad



Prins Clausbrug, Zaanstad

Bullewijk

(in beheer bij Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, tel. 0900 - 93 94)



Kerkbrug, Ouder Amstel

Vecht

(Noorhollands deel in beheer bij Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, tel. 0900 - 93 94)



Vechtbrug Uitermeer, Weesp

Hilversums Kanaal

(in beheer bij gemeente Hilversum, tel. 035 -629 2111)



Brug 't Hemeltje, Wijdmeren

Waardkanaal

(in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, tel. 0299 - 663 000)



Waardbrug, Niedorp

Verbinding Vecht - Spiegelpolderplas

(in beheer bij Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, tel. 0900 - 93 94)



Zanderijbrug (N523), Weesp