

RECTIFICATIE

Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 12 november 2002, nummer 2002-29832, ter bekendmaking van hun besluit van gelijke datum en nummer, tot vaststelling van de normkosten voor subsidiëring van landschapselementen.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 12 november 2002, onder nummer 2002-29832, het volgende besluit hebben genomen.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

gelet op artikel 14 van de Deelverordening landschapselementen Noord-Holland 2002;

besluiten:

vast te stellen de indicatieve normtabellen voor aanleg, herstel en achterstallig onderhoud van landschapselementen die ingevolge de Deelverordening landschapselementen Noord-Holland 2002 voor subsidiëring in aanmerking komen:

Haarlem, 12 november 2002

Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, griffier.

Uitgegeven op 31 januari 2003.

De Griffier der Staten van Noord-Holland.

Afdeling: WNLO
Contactpersoon: Landschap Noord-Holland
Categorie: algemeen verbindende voorschriften

Tabel 1 Indicatieve normbedragen voor herstel en aanleg (Deelverordening landschapselementen Noord-Holland 2002)

De indicatieve bedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid en materialen volgens de systematiek van IMAG en SBB. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen en aanvullingen zijn mogelijk, mits goed gemotiveerd. Voor de subsidieregeling wordt maximaal 50% van de indicatieve normbedragen gesubsidieerd.

Landschapselement	Berekening is gebaseerd op	Werkzaamheden	Eenheid	Normbedrag Euro's
<i>Watergangen, moeras</i>				
Poel, sloot, duinrel, sjaan, terrastalud, plasberm, moeras	Minimaal 50m ²	Graven kraan met kantelbak, grond verwerken in terrein	100 m ³	300,-
Rietland, rietkraag	Waterdiepte tussen 10 en 30 cm diep Planten in grasland of kale grond, 10 stuks riet/m ²	Planten rietstekken	100 m ²	625
Natuurvriendelijke oeverbeschoeiing	Kastanjepalen 180 x 8cm, wiepen 10m x 10cm 2 palen per meter	Palen drukken met kraan bij waterdiepte 1 meter, wiepen tussen palen vlechten en vastbinden	100m	2500,-
<i>Bepantingen</i>				
Elzensingel	Enkele rij, 3 stuks per meter elzen of wilgen. Minimale lengte 10 m	Planten bosplantsoen (60-100cm)	100 m	290,-
Windsingel gemengd	Plantafstand 1,5m, bomen op minimaal 8 m Minimaal 10m lang, 6m breed	Planten bosplantsoen (60-100cm)	100m ²	47,-
Hakhout	Minimaal 500m ² , plantafstand 1,5m	Planten bosplantsoen (60-100cm)	100m ²	47,-
Haag	Enkele rij, 4 stuks per meter, minimaal 10m	Planten bosplantsoen (60-100cm)	100m	390,-
Hoogstamfruitboomgaard	Minimaal 5 bomen, Rassen volgens lijst Boompaal: kastanje, 180 x 9cm Boomkorf: 3 kastanjepalen, 180 x 9cm, 3 eikenplanken (10 x 2,5cm), ursusgaas 120cm, zware kwaliteit	Planten met boompaal	stuk	35,50
		Planten met boomkorf	stuk	65,-
Knotbomen	Minimaal 5 stuks, sliet doorsnede maximaal 5 cm	Planten onbewortelde sliet	stuk	7,50
Leibomen	Aanplant alleen voor boerderij vanuit cultuurhistorisch oogpunt, kastanjehouten palen, 180 x 9 cm	Planten met 2 boompalen	stuk	98,-
Laanbomen, bomenrij, solitaire boom		Planten boom (10-12cm stamomtrek) met boompaal	stuk	22,50
Rooien oude beplanting		Met kraan verwijderen, takken en stobben verwerken in terrein	100m ²	25,-
Plaatsen raster	Kastanjepalen (180 x 9cm) of andere milieuvriendelijke palen en ursusgaas zware kwaliteit, 120cm	Plaatsen 1 paal per 3 meter en ursusgaas vastzetten	100m	560,-
<i>Overig</i>				
Tuinwal	Voor ieder te maken kop, 1 m bijtellen	Zoden worden op land gestoken, tuinwal opzetten	100m	4000,-

Tabel 2 Indicatieve normbedragen voor achterstallig onderhoud (Deelverordening landschapselementen Noord-Holland 2002)

De indicatieve bedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid, inclusief het gebruik van machines volgens de systematiek van het IMAG en SBB. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen en aanvullingen zijn mogelijk, mits goed gemotiveerd. Voor de subsidieregeling wordt maximaal 50% van de indicatieve normbedragen gesubsidieerd.

Landschapselement	Vorm onderhoud	Onderhouds cyclus (regulier)	Maten	Werkzaamheden	Eenheid	Aantal jaar achterstallig*	Normbedrag in euro's
<i>Watergangen, moeras</i>							
Poel	Schonen	1 x per jaar	Bijvoorkeur minimaal 50m ²	Schonen poel in september/oktober; verwijderen te veel aan waterplanten, maaien van oever met bosmaaier materiaal verwerken in terrein (tot broeihop).	100m ²	3 jaar	180,-
						6 jaar of meer	240,-
	Baggeren in handkracht	3 jaar		Met baggerbeugel het slib uit de poel verwijderen. Spreiden over meerdere jaren. Slib over aangrenzend perceel verspreiden (oever vrijlaten)		7 jaar	60,-
				Met bak (inhoud 1m ³ per meter) slib verwijderen uit poel, verspreiden over aangrenzend perceel (oever vrijlaten)		10 jaar of meer	80,-
	Baggeren met kraan					7 jaar	80,-
				10 jaar of meer		104,-	
Duinrel, sjaan, sloot	Reconstructie (opengraven)			Zie aanleg			
	Schonen	1 x per jaar	Bijvoorkeur minimaal 50m	Schonen met zeis en bosmaaier, maaisel verwerken in terrein (broeihop)	100m	3 jaar	320,-
						6 jaar of meer	400,-
				Schonen met kraan		3 jaar	90,-
						6 jaar of meer	104,-
	Baggeren handkracht	1 x 3 jaar		Slootbreedte 1 meter, met baggerbeugel het slib verwijderen. Slib over aangrenzend perceel verspreiden (oever vrijlaten)	100m	7 jaar	60,-
						10 jaar of meer	80,-
	Baggeren met kraan			Inhoud bak 1 m ³ per meter, verspreiden op land	100m	7 jaar	80,-
						10 jaar of meer	104,-
	Rietland/ rietkraag, terrastalud, plasberm	Verwijderen opslag	1 x per jaar		Verwijderen van afval en opslag, opslag met een bedekking tot 25%. Materiaal afvoeren.	100m ²	3 jaar of meer
Maaien		1 x per jaar maaien met 1 assige trekker, maaisel afvoeren en binnen terrein verwerken (broeihop).			3 jaar of meer vaarland		15,- 18,-

Landschapselement	Vorm onderhoud	Onderhouds cyclus (regulier)	Maten	Werkzaamheden	Eenheid	Aantal jaar achterstallig*	Normbedrag in euro's
				2 x per jaar maaien met 1 assige trekker, maaisel afvoeren en binnen terrein verwerken (broeihoop)		3 jaar of meer vaarland	30,- 36,-
Hooiland	maaien	1 x per jaar		2 x per jaar maaien, maaisel afvoeren en binnen terrein verwerken (broeihoop)	100m ²	3 jaar of meer vaarland	8,- 11,-
<i>Overig</i>							
Tuinwal	Repareren	1 x per jaar	Het betreft een ernstig beschadigd wallichaam.	Vorm wallichaam herstellen, gaten in tuinwal opvullen, plaggen terugleggen	100 m	3 jaar of meer	2400,-
<i>Beplantingen</i>							
Elzensingel	1 x per 10 jaar		Bijvoorkeur minimaal 10 m lang	Terugzetten op kniehoogte, hout verwerken in ril	100m	21	150,-
						30 of meer	180,-
Windsingel, houtwal	1 x per 5 jaar		Bijvoorkeur min. 10m lang, 6m breed	Circa 10% terugzetten, hout verwerken in ril	100m ²	11	80,-
						20 of meer	104,-
Hakhout	1 x per 10 jaar		Bijvoorkeur min. 500m ²	Terugzetten (evt in delen) van hakhout, hout verwerken in terrein, niet in hakhoutperceel	100m ²	21	150,-
						30 of meer	180,-
Haag (geschoren)	2 x per jaar		Bijvoorkeur min. 10m lang	Scheren	100m	2 jaar of meer	104,-
Struweelhaag	1 x per 4 jaar		Bijvoorkeur min. 10m lang	Snoeien, terugzetten of vlechten	100m	9	200,-
						12 of meer	280,-
Hoogstamfruitboomgaard	1 x per 2 jaar		Bijvoorkeur min. 5 bomen, Bomen min. 10 jaar oud, geen kers en noot	Snoeien, hout verwerken in terrein	Per boom	5	26,-
						8 of meer	38,-
Knotbomenrij	Wilg/popul. 1 x per 4 jaar Es 1 x per 8 jaar Overig 1 x per 6 jaar		Bijvoorkeur min. 5 stuks	Knotten, hout verwerken in terrein	Per boom	9	30,-
						12 of meer	40,-
						16	30,-
						24 of meer	20,-
						12	30,-
Leibomen	1 x per jaar		Ouder dan 10 jaar, voor karakteristieke boerderij	Snoeien	Per boom	3	36,-
						8 of meer	56,-

* Het aantal jaar na de laatste onderhoudsbeurt. Gedurende die jaren is er dus geen onderhoud uitgevoerd.

Tabel 3 Indicatieve normbedragen voor beheer (Deelverordening landschapselementen Noord-Holland 2002)

De indicatieve bedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid, inclusief het gebruik van machines volgens de systematiek van het IMAG en SBB. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen en aanvullingen zijn mogelijk, mits goed gemotiveerd. Voor de subsidieregeling wordt maximaal 50% van de indicatieve normbedragen gesubsidieerd. De subsidie voor beheer kan alleen worden aangevraagd voor elementen die zijn hersteld of nieuw aangelegd voor een maximale periode van drie jaar.

Landschapselement	Vorm onderhoud	Onderhouds cyclus (regulier)	Maten	Werkzaamheden	Eenheid	Normbedragen in euro's	
Poel	Schonen	1 x per jaar	Bijvoorkeur minimaal 50m ²	Schonen poel in september/oktober; verwijderen te veel aan waterplanten, maaien van oever met bosmaaier materiaal verwerken in terrein (tot broeihoop).	100m ²	120,-	
	Baggeren in handkracht	3 jaar		Met baggerbeugel het slib uit de poel verwijderen. Spreiden over meerdere jaren. Slib over aangrenzend perceel verspreiden (oever vrijlaten)		40,-	
	Baggeren met kraan	3 jaar		Met bak (inhoud 1m ³ per meter) slib verwijderen uit poel, verspreiden over aangrenzend perceel (oever vrijlaten)		52,-	
Duinrel, sjaan, sloot	Schonen	1 x per jaar	Bijvoorkeur minimaal 50m ²	Schonen met zeis en bosmaaier, maaisel verwerken in terrein (broeihoop)	100m	200,-	
				Schonen met kraan		52,-	
	Baggeren handkracht	1 x 3 jaar		Slootbreedte 1 meter, met baggerbeugel het slib verwijderen. Slib over aangrenzend perceel verspreiden (oever vrijlaten)	100m	40,-	
	Baggeren met kraan			Inhoud bak 1 m ³ per meter, verspreiden op land	100m	52,-	
Rietland/ rietkraag, terrastalud, plasberm	Maaien	1 x per jaar		2 x per jaar maaien met 1 assige trekker, maaisel afvoeren en binnen terrein verwerken (broeihoop)	100m ²	Regulier Vaarland	11,- 14,-
	maaien	1 x per jaar		2 x per jaar maaien, maaisel afvoeren en binnen terrein verwerken (broeihoop)	100m ²	Regulier Vaarland	8,- 11,-
<i>Overig</i>							
Tuinwal	1 x per jaar		Bijvoorkeur minimaal 10 m	Maaien en afvoeren maaisel, tuinwal beschermen tegen vee, veeschade repareren	100 m	140,-	

Landschapselement	Onderhoudscyclus (regulier)	Voorwaarden	Werkzaamheden	Eenheid	Normbedragen in euro's
<i>Bepplantingen</i>					
Elzensingel	1 x per 10 jaar	Bijvoorkeur minimaal 10 m lang	Terugzetten op kniehoogte, hout verwerken in ril	100m	100,-
Windsingel, houtwal	1 x per 5 jaar	Bijvoorkeur min. 10m lang, 6m breed	Circa 10% terugzetten, hout verwerken in ril	100m ²	50,-
Hakhout	1 x per 10 jaar	Bijvoorkeur min. 500m ²	Terugzetten (evt in delen) van hakhout, hout verwerken in terrein, niet in hakhoutperceel	100m ²	100,-
Haag (geschoren)	2 x per jaar	Bv. min. 10m lang	Scheren	100m	210,-
Struweelhaag	1 x per 4 jaar	Bv. min. 10m lang	Snoeien, terugzetten of vlechten	100m	75,-
Hoogstamfruitboomgaard	1 x per 2 jaar	Bijvoorkeur min. 5 bomen, Bomen min. 10 jaar oud	Snoeien, hout verwerken in terrein	Per boom	19,-
Knotbomenrij	Wilg/populier 1 x per 4 jaar	Bijvoorkeur min. 5 stuks en min. 10 jaar oud	Knotten, hout verwerken in terrein	Per boom	20,-
	Es 1 x per 8 jaar				
	Overig 1 x per 6 jaar				
Leibomen	1 x per jaar	Ouder dan 10 jaar, voor karakteristieke boerderij	Snoeien	Per boom	28,-
Jonge beplantingen	1 x per jaar	Bepplantingen van 1 tot 5 jaar oud	Bepanting vrijhouden van onkruid, 1 x per jaar maaien van het onkruid	100m ²	1,60

Ter informatie: het subsidieplafond voor 2002 bedraagt € 294.907,-
 het subsidieplafond voor 2003 bedraagt € 312.450,-