

Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 december 2009, nr. 13 tot bekendmaking van de Beleidsregel ontheffing zorgplicht stedelijk afvalwater Noord-Holland 2009

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 8 december 2009, onder nr. 13, het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

gelet op artikel 10:33, derde en vierde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregel ontheffing zorgplicht stedelijk afvalwater Noord-Holland 2009

Artikel 1 Ontheffing

Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing als bedoeld in artikel 10:33, derde lid, van de Wet milieubeheer verlenen aan burgemeester en wethouders indien:

- a aanleg van een systeem van individuele behandeling van afvalwater met zuiveringsrendement type 2 (IBA2) binnen 40 meter van de perceelgrens niet mogelijk is en aanleg door de eigenaar of gebruiker op zijn perceel niet is geaccepteerd of
- b de aanschaf- en aanlegkosten van een systeem als bedoeld in onderdeel a meer dan € 15.000,- per perceel bedragen.

Artikel 2 Weigering ontheffing

Gedeputeerde staten weigeren een ontheffing als bedoeld in artikel 10:33, derde lid, van de Wet milieubeheer indien het stedelijk afvalwater vrijkomt in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied I dat als zone van een milieubeschermingsgebied is aangewezen in bijlage 4, onderdeel B, van de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland tranche 5a.

Artikel 3 Intrekking

De Beleidsregels voor het verlenen van ontheffing van de zorgplicht riolering "Afvalwaterlozingen in het buitengebied, rioleren of niet?" van juni 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel zorgplicht stedelijk afvalwater Noord-Holland 2009.

Haarlem, 8 december 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

E. Post, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 14 december 2009.

De provinciesecretaris van Noord-Holland.

Toelichting

Deze beleidsregel beschrijft de uitgangspunten die gedeputeerde staten van Noord-Holland hanteren bij de behandeling van aanvragen om ontheffing als bedoeld in artikel 10:33, derde lid, van de Wet milieubeheer (Wm) van de zorgplicht voor stedelijk afvalwater.

Doelstelling van gedeputeerde staten is dat er geen ongezuiverde lozingen plaatsvinden zowel op oppervlaktewater als in de bodem.

De wet “verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken” is per 1 januari 2008 van kracht geworden en daarmee is artikel 10.33 van de Wet Milieubeheer (Wm) gewijzigd. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 15a van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en bedoelde inrichting kunnen andere systemen worden toegepast indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.

Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde staten in het belang van de bescherming van het milieu ontheffing verlenen van de zorgplicht voor:

- a een gedeelte van het grondgebied van een gemeente, dat gelegen is buiten de bebouwde kom, en
- b een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater met een vervuilingwaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten wordt geloosd.

Gedeputeerde staten kunnen de ontheffing intrekken indien de ontwikkelingen in het gebied waarvoor de ontheffing is verleend, daartoe aanleiding geven.

In artikel 2, onderdeel a, van deze beleidsregel wordt de situatie beschreven dat aanleg van een systeem van individuele behandeling van afvalwater met zuiveringsrendement type 2 (IBA2) binnen 40 meter van de perceelgrens niet mogelijk is en aanleg door de eigenaar of gebruiker op zijn perceel niet is geaccepteerd. De eigenaar of gebruiker van het perceel is dan zelf verantwoordelijk voor de lozing van het stedelijk afvalwater.

In deze situatie en in de situatie waarbij de kosten te hoog zijn zoals beschreven in artikel 2, onderdeel b, wordt door burgemeester en wethouders of de waterkwaliteitsbeheerder een maatwerkvoorschrift vastgesteld als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit lozing afvalwater huishoudens.

Met deze beleidsregel worden de Beleidsregels voor het verlenen van ontheffing van de zorgplicht riolering “Afvalwaterlozingen in het buitengebied, rioleren of niet?” van juni 2002 ingetrokken.