

**Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 1 december 2009 nr. 2009-68714, tot bekendmaking van de vaststelling van nadere regels met betrekking tot de regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2009).**

**Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;**

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat gedeputeerde staten van Noord-Holland, gedeputeerde staten van Zuid-Holland en gedeputeerde staten van Utrecht het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland, van Zuid-Holland en van Utrecht,

Gelet op de artikelen 3, vierde lid, 9, derde lid, en 10, eerste en tweede lid, van de Verordening waterkering West-Nederland;

**Besluiten, elk voor zover zij bevoegd zijn:**

**I**

**Artikel 1**

- 1 De regionale waterkeringen voldoen in 2015 aan de veiligheidsnorm, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening waterkering West-Nederland.
- 2 Gedeputeerde staten kunnen op basis van een gemotiveerd verzoek van de beheerder een uitloop tot uiterlijk 2020 toestaan.
- 3 Het eerste en tweede lid gelden niet voor niet-waterkerende objecten en kunstwerken, die deel uitmaken van de waterkering. Deze voldoen in 2030 aan de veiligheidsnorm bedoeld in het eerste lid.

**Artikel 2**

- 1 De beheerder brengt vóór 1 juli 2012 het periodiek verslag uit, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Verordening waterkering West-Nederland.
- 2 In afwijking van het eerste lid brengt de beheerder voor niet-waterkerende objecten en kunstwerken, die deel uitmaken van de regionale waterkeringen, het periodiek verslag uit, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Verordening waterkering West-Nederland, vóór 1 juli 2020.
- 3 Het periodiek verslag, bedoeld in het eerste lid, wordt na de eerste maal met een frequentie van eens in de twaalf jaar uitgebracht.
- 4 Het periodiek verslag bedoeld in het tweede lid wordt na de eerste maal opgenomen in het toetsverslag, bedoeld in het eerste lid.

**Artikel 3**

In het als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde overzicht is per waterschapsgebied aangegeven het tijdstip waarop de beheerder een legger heeft vastgesteld voor de regionale waterkeringen onderscheidenlijk het technisch beheersregister gereed heeft.

**Artikel 4**

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december 2009.

**Artikel 5**

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2009.

**II**

Het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland wordt ingetrokken.

Haarlem, 1 december 2009.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

E. Post, waarnemend voorzitter,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris,

Den Haag, 8 december 2009.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

J. Franssen, voorzitter,

M.J.H. van Wieringen-Wagenaar, secretaris,

Utrecht, 1 december 2009.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

R.C. Robbertsen, voorzitter,

H.H. Sietsma, secretaris,

Uitgegeven op 14 december 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

## Bijlage 1

### Overzicht per waterschapsgebied van tijdstip vaststelling legger en gereed hebben beheersregister

Waterschap	Tijdstip vaststelling legger	Tijdstip gereed hebben technisch beheersregister
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht	2012	2012
Hoogheemraadschap van Delfland	2012	2012
Waterschap Hollandse Delta	2012	2012
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	2013	2015
Hoogheemraadschap van Rijnland	2010	2012
Waterschap Rivierenland	2010	2012
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard	2015 <sup>1)</sup>	2012
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	2010	2012

<sup>1</sup> De vigerende leggers zijn reeds beschikbaar. Er wordt naar gestreefd om deze voor 2015 te actualiseren.

### Toelichting

Ter uitvoering van de Verordening waterkering West-Nederland (verder: verordening) dienen door gedeputeerde staten van Noord-Holland, van Zuid-Holland en van Utrecht nadere besluiten te worden genomen.

Dat betreft besluiten betreffende:

- het 'tijdstip-op-orde' van regionale waterkeringen;
- het periodiek verslag over de algemene waterstaatkundige toestand van de waterkering (tijdstip rapportage en frequentie) en
- het tijdstip vaststelling legger c.q. gereed hebben technisch beheersregister. Deze besluiten dienen te worden genomen na overleg met de waterschappen.

Op 1 september 2007 is het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland in werking getreden. In dit besluit zijn bepalingen van het tijdstip op orde, het tijdstip waarop de eerste globale veiligheidstoetsing gereed moet zijn en het tijdstip waarop de legger en het beheersregister gereed zijn.

In overleg met de waterschappen is in 2007 afgesproken dat in 2009 nadere afspraken zouden worden gemaakt over de toetsfrequentie. Tevens is men overeengekomen dat de eerste rapportage veiligheidstoetsing aanleiding kan zijn om het tijdstip op orde te herzien. Op 10 juni 2009 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en de dijkgraven/hoogheemraden van de betrokken waterschappen. Tijdens dit overleg zijn, zoals in 2007 was overeengekomen, nadere afspraken gemaakt over het tijdstip op orde en toetsfrequentie. Daarnaast is een datum overeengekomen voor oplevering van de gedetailleerde veiligheidstoetsing. Deze nadere afspraken vragen om een aanpassing van het uitvoeringsbesluit dat in 2007 in werking is getreden. In het voorliggende besluit zijn deze aanpassingen verwerkt.

In het onderstaande wordt het ten aanzien van elk van de punten genomen besluit nader toegelicht.

#### Artikel 1

(*'tijdstip-op-orde'*; art. 3, lid 4, verordening)

In het Nationaal Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de regionale watersystemen in 2015 op orde zijn. Het beperken van de met het beheer van regionale waterkeringen samenhangende risico's achten wij van een zodanig maatschappelijk belang dat wij deze datum in het uitvoeringsbesluit uit 2007 ook als tijdstip hebben aangehouden voor het op orde brengen van de regionale waterkeringen met klasse III, IV en V, zoals zijn aangewezen en genormeerd in de verordening.

Voor keringen met kadeklasse I en II was een uitloop tot 2020 mogelijk op basis van een gemotiveerd verzoek van de waterschappen. In de toelichting op het uitvoeringsbesluit uit 2007 is ten aanzien van het 'tijdstip op orde' opgenomen dat "de resultaten van het eerste periodieke verslag over de algemene waterstaatkundige toestand van de waterkering kunnen vragen om aanpassing van de prioriteitsvolgorde en van het vastgestelde 'tijdstip op orde'. Een waterschap kan hiertoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de provincies." Tijdens het bestuurlijk overleg d.d. 10 juni 2009 hebben de verschillende waterschappen aangegeven dat de uitkomsten van de eerste rapportage veiligheidstoetsing die men eind 2008 heeft opgeleverd inderdaad vragen om een aanpassing van het tijdstip op orde. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het aantal kilometer aan regionale keringen dat moet worden verbeterd, de capaciteit van de markt, de doorlooptijd van projecten en de kosten die deze verbeteringen met zich mee brengen en de invloed hiervan op de lasten voor de burger. Wij hebben daarom afgesproken om per waterschap maatwerk afspraken hierover te maken.

In artikel 1 van dit uitvoeringsbesluit is daarom opgenomen dat de regionale keringen in 2015 op orde moeten zijn en dat voor **alle** veiligheidsklassen op basis van een gemotiveerd verzoek aan GS een uitloop naar 2020 mogelijk is. Voor niet-waterkerende objecten (exclusief bomen) en kunstwerken die deel uitmaken van de waterkeringen wordt een uitzondering gemaakt voor het 'tijdstip op orde'. De waterschappen hebben voor deze keringen tot 2030 de tijd om ze aan de normen te laten voldoen.

Onderaan de toelichting op dit artikel staat een schema waarin de data op een rij zijn gezet.

In de jaarlijkse voortgangsrapportage, bedoeld in art. 9, lid 1, van de verordening, brengen de waterschappen verslag uit over de voortgang van de verbeteringswerken die nodig zijn om voor de eerste maal aan de veiligheidsnorm te voldoen. Met de waterschappen is overeengekomen dat in de voortgangsrapportage kan worden volstaan met het signaleren en motiveren van afwijkingen van de planning. Daarnaast brengen de waterschappen in de bovengenoemde rapportage verslag uit over de reguliere inspectie van de regionale waterkeringen. Voor het inspectieproces en het rapporteren hierover bevelen wij de Handreiking inspectie waterkeringen (2008) en de Rapportage Inspecties Waterkeringen (2009) van het STOWA aan.

## Artikel 2

*(periodiek verslag; art. 9, lid 3, verordening)*

In oktober 2006 hebben wij een eerste versie van de Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen (Katern Boezemkaden) vastgesteld, de zogenaamde 'groene' versie. Voor de gedetailleerde toetsing is een aanpassing van deze versie in de maak. Op 1 maart 2010 zijn de volgende onderdelen van de verbeterde versie van de Leidraad gereed:

- vuistregels voor het toetsen van regionale keringen waarop bomen staan;
- aanscherpen definitie veenkaden;
- aanscherpen criteria voor hydraulische kortsluiting;
- normering van droogtesituaties;
- toetsschema beter toepasbaar maken voor regionale keringen;
- oplevering leidraad kunstwerken.

In maart 2012 is volgens planning de Leidraad Niet-waterkerende objecten gereed en in november 2013 vindt afronding van het veenkaden onderzoek plaats. De 'blauwe' versie van de Leidraad toetsen op veiligheid regionale keringen wordt voorzien in 2014. In deze 'blauwe versie' zijn alle, tijdens het toetsproces van 2009 en 2012 geconstateerde verbeterpunten, verwerkt. Met de waterschappen is afgesproken dat wij aan alle waterschappen dezelfde eisen zullen stellen wat betreft het tijdstip waarop de eerste gedetailleerde rapportage veiligheidstoetsing

moet zijn uitgebracht en de frequentie van de rapportages daarna.

Gelet op een en ander hebben wij bepaald dat alle waterschappen de eerste gedetailleerde rapportage veiligheidstoetsing vóór 1 juli 2012 gaan uitbrengen. Wij gaan ervan uit dat die rapportage een gebiedsdekkende toetsing bevat van de waterkeringen op piping, macrostabiliteit binnentalud, macrostabiliteit buitentalud, microstabiliteit, bekledingen en stabiliteit voorland (boezemland) en voldoet aan de in de genoemde 'verbeterde groene' versie van de Leidraad genoemde eisen. Een uitzondering hierop vormen de niet-waterkerende objecten en kunstwerken, die deel uitmaken van de waterkeringen. Voor deze objecten en kunstwerken moet vóór 1 juli 2020 de rapportage veiligheidstoetsing gereed zijn. Bomen vallen niet onder deze uitzonderingsregeling. Deze moeten ook per 1 juli 2012 gedetailleerd getoetst zijn. Na de oplevering van het eerste gedetailleerde toetsverslag van de niet-waterkerende objecten en kunstwerken, die deel uitmaken van de waterkeringen, wordt deze categorie opgenomen in het periodiek verslag van de tweede volledige toetsronde, die voor 1 juli 2024 moet worden opgeleverd.

Tijdens het bestuurlijk overleg d.d. 10 juni 2009 is ook overeengekomen de toetsfrequentie van de regionale keringen op één keer per twaalf jaar vast te stellen. Na 2012 verwachten we dus vóór 1 juli 2024 de volgende verslagen van de gebiedsdekkende veiligheidstoetsing waarin waterkeringen op alle faalmechanismen gedetailleerd zijn getoetst. In de tabel onder aan de toelichting op dit artikel staan alle data nog eens een rij. De uitkomst van het droogteonderzoek naar veenkaden of het Randstad Urgent Programma standzekerheid boezemkaden kan in de toekomst (2013) aanleiding zijn deze toetsfrequentie te herzien.

Periodiek verslag	tijdstip aanlevering
Gedetailleerde toets, incl. strekkingen met bomen	vóór 1 juli 2012
Gedetailleerde toets niet-waterkerende objecten en kunstwerken	vóór 1 juli 2020
Tweede volledige toetsronde (inclusief nietwaterkerende objecten en kunstwerken)	vóór 1 juli 2024
Derde volledige toetsronde (inclusief nietwaterkerende objecten en kunstwerken)	vóór 1 juli 2036

## Artikel 3

*(tijdstip vaststelling legger c.q. gereed hebben technisch beheersregister; artikel 10, eerste en tweede lid, verordening)*

De tijdstippen die zijn opgenomen in het in bijlage 1 opgenomen overzicht komen overeen met de door de waterschappen gedane voorstellen.