

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier R. van der Laan
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

M.D. Veldhoen

BEL/GLK

Telefoonnummer +31235143120

Mariska.veldhoen@noord-holland.nl

1 | 24

Verzenddatum

05 FEB. 2026

Kenmerk

GLK280126MV1

Uw kenmerk

**Betreft: Informatievoorziening uitvoering en handhaving provinciale
bedrijven 21 januari 2026**

Geachte leden,

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen tot 21 januari 2026 bij de uitvoering en handhaving (U&H) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen.

U ontvangt deze informatie volgens afspraak drie keer per jaar ter bespreking in de commissievergadering Leefomgeving. Deze informatie is op hoofdlijnen en in deze brief verwijzen we voor specifieke informatie naar de websites van de provincie en de omgevingsdiensten. Het komt voor, dat inhoudelijke informatie vanwege een lopende procedure niet openbaar gemaakt kan worden. Over het algemeen wordt die informatie na afloop van de procedure dan wel openbaar.

Dit jaar, krijgt u ook een stand van zaken per 28 mei en 1 oktober, die respectievelijk geagendeerd worden in de commissie Leefomgeving van 15 juni en 26 oktober.

Leeswijzer

In deze brief worden achtereenvolgens behandeld:

- 1 Givaudan
- 2 ICL Fertilizers
- 3 Ketjen
- 4 EVOS East
- 5 Noord-Europees Wijnopslagbedrijf
- 6 AEB Amsterdam
- 7 Datacenters gemeente Haarlemmermeer
- 8 Tata Steel

1. Givaudan

Rondom het bedrijf Givaudan, een geur- en smaakstoffenfabriek aan de Huizerstraatweg in Naarden (Gooise Meren), lopen twee juridische procedures over de geurhinder van het bedrijf en een woningbouwontwikkeling van 30 woningen nabij het bedrijf: tegen de revisievergunning van het bedrijf en tegen het bestemmingsplan voor de woningbouw.

De Rechtbank Haarlem heeft op 18 augustus 2025 uitspraak gedaan over het beroep tegen de revisievergunning (de zitting was 1 april

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

2025). De rechtsvraag die voorlag was of bij de revisievergunning rekening moest worden gehouden met de woningbouwontwikkeling. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van een redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling, omdat het bestemmingsplan ten tijde van het besluit (24 mei 2023) nog niet was vastgesteld en bovendien later door de Raad van State is geschorst. Verder oordeelde de rechtbank dat de toepassing van het provinciaal geurbeleid juridisch juist was en dat het geurrapport van 2020 terecht als uitgangspunt is genomen. Wel vernietigde de rechtbank één zin uit een vergunningsvoorschrift, omdat die te streng was. Alleen op dit punt was het beroep van Givaudan gegrond. Alle overige beroepen zijn ongegrond verklaard.

De Raad van State heeft nog geen zittingsdatum bepaald voor behandeling van het beroep inzake het bestemmingsplan. Van der Feltz Advocaten hebben een Woo-verzoek ingediend (primair bij Provincie Noord-Holland, maar dit is ook van toepassing op OD NZKG). Er is door twee partijen hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland inzake de verleende revisievergunning (fase 1) en de verleende bouwvergunning (fase 2), beide vormen tezamen de verleende omgevingsvergunning.

Looye Vastgoed B.V. wil, nu de uitspraak van de rechtbank is ontvangen, een vervolgoverleg om de bouw van de geplande woningen aan Huizerstraatweg 113b in Naarden alsnog mogelijk te maken. De provincie heeft aangegeven dat het belang van de woningbouwontwikkeling wordt erkend en dat het gaat om een zorgvuldige inpassing van de woningbouw ten opzichte van geur/gezonde leefomgeving en de bescherming van NNN-gebieden. Daartoe moet Givaudan haar bedrijfsvoering aanpassen en moet de aangepaste bedrijfsvoering zijn doorgevoerd in de bestuursrechtelijke besluitvorming. Dat wil zeggen dat Givaudan een ontvankelijke aanvraag moet indienen. De insteek van de provincie is daarbij, om het beroep tegen het bestemmingsplan niet eerder in te trekken dan nádat de vergunning op die aanvraag is verleend én de NNN-compensatie is geregeld. Ook willen wij dat de gemeente in een aanvulling van de toelichting bij het bestemmingsplan motiveert dat zij de inpassing van de woningbouw ten opzichte van het bedrijf in het kader van goede ruimtelijke ordening qua geurhinder aanvaardbaar vindt (na de aanpassing van de geurcontour(en)). Daarbij willen we dat expliciet gemaakt wordt wat dit betekent voor de periode tot 1 januari 2030, zolang deze geurcontour(en) nog niet geldt of gelden. De afname van NNN-gebied moet bovendien door de gemeente worden gecompenseerd. Dit moet juridisch worden geborgd met een compensatieovereenkomst en de gemeente moet een aanvulling op (de toelichting van) het bestemmingsplan maken. De provincie en OD NZKG zijn beschikbaar om hierover in overleg werkafspraken te maken en de gemeente is hiervoor aan zet.

2. ICL Fertilizers

De inwoners van Tuindorp Oostzaan en NDSM in Amsterdam Noord ervaren geurhinder van onder meer de kunstmestfabriek ICL Fertilizers en maken zich zorgen over mogelijke gezondheidseffecten van cumulatie van verschillende bronnen van luchtvervuiling¹.

¹ <https://odnzk.nl/aandachtsdossiers/geuroverlast-tuindorp-oostzaan/updates/>

2.1 Vergunningverlening

In eerdere U&H-brieven bent u geïnformeerd over het feit dat de OD NZKG het actualiseren van de vergunning (na een temporisering van een voorgenomen bedrijfsverplaatsing die toch niet door is gegaan) weer heeft opgepakt. Belangrijkste aspecten van deze actualisatie zijn de reductie van geur- en zoutzuuremissie.

Geur

Op basis van het eind 2024 door de provincie vastgestelde geurbeleid, is het nu mogelijk een aanvaardbare geurhindernorm vast te leggen in de vergunning. Dit moet zorgen voortenminste 72% vermindering van de geuruitstoot. ICL heeft zes maanden (vanaf moment inwerkingtreding van de vergunning) om hieraan te voldoen. Dit is rond augustus 2026.

Zoutzuur

ICL moet technieken treffen die voldoen aan de beste beschikbare technieken en de emissiewaarde die daarbij hoort (de bij de Best Beschikbare Technieken Geassocieerde Emissie Niveaus (BBT-GEN) voor zowel emissies naar lucht als water. Deze waarde is als een range geteld. OD NZKG (emissie naar de lucht) en Rijkswaterstaat (emissie naar oppervlaktewater) beoordelen dit.

Daarbij is er, vanuit zowel technisch als juridisch oogpunt, een verschil tussen een bestaande en een nieuwe installatie en de in redelijkheid te kunnen stellen emissiegrenswaarde. Bij een bestaande installatie ligt de emissiegrenswaarde vaak ergens tussen de onder- en bovenkant van de range. Bij een nieuwe installatie, op aanvraag van het bedrijf, kan de OD NZKG makkelijker "streng" zijn en ligt de emissiegrenswaarde vaker aan de onderkant van de range.

De emissie van zoutzuur naar de lucht wordt aangescherpt van 30 mg/Nm³ naar 12 mg/Nm³ (de concentratie die met de bestaande installaties te halen is).

ICL heeft eerder aangegeven bezig te zijn met het ontwerpen van een nieuwe installatie (gaswasser) die de emissies van onder andere zoutzuur zou gaan beperken tot ten minste onderin de range (≤ 4 mg/Nm³). Een nieuwe gaswasser is niet afdwingbaar. Op 19 november 2025 heeft de OD NZKG overleg gehad met ICL. ICL lijkt nu toch te overwegen geen nieuwe gaswasser te zullen plaatsen i.v.m. de hoge investering (volgens ICL > 12 miljoen).

Middels toezicht en handhaving wordt druk gezet om de overschrijdingen van de grenswaarden zo snel mogelijk op te lossen. Ze investeert daarvoor, in ieder geval voor de kortere termijn, maar mogelijk dus ook voor de langere termijn, in aangepaste maatregelen aan de bestaande gaswasser en nageschakelde technieken. Hiervoor wil ICL drie proefnemingen doen:

1. Proefneming natronloog - reguleren waswater met behulp van natronloog;
2. Proefneming verwijdering van chlorides uit het opgepompte IJ-water;
3. Proefneming combinatie van 1 en 2.

Verder heeft ICL maatregelen getroffen en heeft ze aangegeven maatregelen aan de gaswasser en een additionele maatregel te willen treffen.

Als de proeven en maatregelen slagen dan vermindert dit de zoutzuuremissie, maar het moet nog blijken tot welk niveau. Door de nieuwe vergunning mag de waarde van 12 mg/Nm³ in elk geval niet overschreden worden.

Verder worden onderzoeksverplichtingen aan de vergunning verbonden voor het verder beperken van onder meer de zoutzuuremissies.

Tijdelijk vergunningverlening

- Het ontwerpbesluit actualisatie van de vergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen, tot 12 december 2025; Er zijn door vijf partijen zienswijzen ingediend (Adem Vrij aan het IJ en Natuur- en Milieufederatie, gemeente Amsterdam, een omwonende, projectontwikkelaar woningbouw en ICL);
- 12 november 2025 was er een inloopmiddag/avond voor omwonenden;
- Tussen 12 december 2025 en heden hebben gesprekken plaatsgevonden met zienswijze-indieners en worden zienswijzen beantwoord in het definitief besluit;
- Streven was om eind januari 2026/ begin februari 2026 het definitief besluit gereed te hebben en te publiceren. Vanwege de ingediende zienswijzen, gesprekken met de zienswijze-indieners en de verwerking van de zienswijzen, zal de publicatie op een later moment in februari plaatsvinden;
- Na publicatie volgt de ter inzagelegging van het definitief besluit, belanghebbenden kunnen dan binnen 6 weken beroep aantekenen;
- Vergunningsvoorschriften en termijnen voor ICL gelden vanaf de dag na publicatie van het definitief besluit;
- ICL krijgt een termijn van zes maanden na publicatie van het definitief besluit om de geurproblematiek op te lossen;
- De emissie van zoutzuur wordt aangescherpt en middels toezicht en handhaving wordt druk gezet om overschrijdingen zo snel mogelijk op te lossen. ICL heeft aangegeven hiervoor bovengenoemde drie proeven te willen uitvoeren en maatregelen te (wille) treffen.

2.2 Toezicht/ handhaving

In oktober 2023 zijn metingen uitgevoerd om de emissie van stof, zoutzuur, waterstoffluoride en ammoniak vast te stellen. Uit de metingen blijkt dat ICL op een aantal punten niet voldoet aan de vergunde waardes. Er ligt een last onder dwangsom i.v.m. stofverspreiding en een last onder dwangsom (LOD) i.v.m. een overschrijding van emissienormen van zoutzuur (HCl). ICL heeft bezwaar gemaakt tegen laatstgenoemde LOD.

LOD Zoutzuur

Op 2 september 2025 heeft de provincie een beslissing op bezwaar genomen waarmee de LOD overeind blijft. ICL heeft hierop beroep aangetekend. Ondertussen heeft de OD NZKG de inning van 2 overtredingen in gang gezet. Nieuwe controlemetingen volgen in het najaar. Bij de meting van januari 2025 heeft de OD NZKG opnieuw een overschrijding geconstateerd. Het tweede invorderingsbesluit is naar ICL gestuurd.

- De meetrapporten van oktober 2024, november 2024, januari 2025 en de rendementsmeting van februari 2025 zijn openbaar gemaakt via de website van de OD NZKG.
- OD NZKG blijft handhaven op emissie-naleving en bereidt een volgende maatregel voor. Ook advies van de GGD wordt hierbij betrokken.
- Van het meetbureau zijn op 16 december 2025 de definitieve rapportages ontvangen van de emissiemetingen in september en oktober 2025. Deze worden nu beoordeeld door de OD NZKG. De conclusie wordt gedeeld met ICL. Kort daarna worden de rapportages ook op de website gezet.
- De emissiemeting die gepland stond op 16 december 2025 kon niet doorgaan i.v.m. aangepaste werkzaamheden bij ICL. Volgende meting staat gepland voor februari 2026.

LOD stofverspreiding

Er is een rechtelijke uitspraak gedaan over de door de OD NZKG opgelegde LOD inzake stofverspreiding. Twee van de vier opgelegde verbeuringen werden vanwege de uitspraak van de rechter vernietigd en twee zijn er in stand gebleven. De twee in stand gebleven verbeuringen zijn door ICL betaald. Het hoger beroep loopt nog en de OD NZKG heeft inmiddels een verweerschrift opgesteld.

2.3 Omgeving

De OD NZKG informeert alle betrokkenen binnen de gemeente Amsterdam (stadsdeel Noord, Centrale Stad, Programmteam Haven-Stad en Ruimte en Duurzaamheid) over de signalen die de OD ontvangt vanuit de omgeving en stemt af over noodzakelijke acties.

De overlastmeldingen afkomstig van ICL zijn flink gegroeid. Van 314 meldingen in heel 2023, naar 908 meldingen in 2024 tot 1909 meldingen in 2025 (tot 1 december 2025).

eNose netwerk

De opdrachtgevende partijen, Provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam hebben hun akkoord gegeven voor de monitoringscampagne, waarmee het project van start kan gaan. Het doel van het project is onderzoeken of de eNoses kunnen helpen bij een snellere bronduiding van de geurhinder. ICL doet mee aan het onderzoeksproject. Vanuit de omliggende bedrijven is de toestemming voor het plaatsen van de eNoses bijna rond. Binnenkort heeft OD NZKG met ICL een vervolgesprek om afspraken te maken over het onderzoeksproject. Het project duurt zes maanden, waarbij er maandelijks overleg zal plaatsvinden en er een eindrapport wordt opgeleverd.

Overleg directie ICL

Het management van OD NZKG zet het directieoverleg met de directie van ICL eens per drie maanden voort. ICL heeft een website [Blog - Amfert](https://amfert-nl.com/blog/)² gelanceerd waarin zij de omgeving informeert over de stand van zaken van maatregelen die het bedrijf onderzoekt om de overlast voor haar omgeving weg te nemen dan wel te minimaliseren.

3. Ketjen

² <https://amfert-nl.com/blog/>

De Raad van State heeft in 2024 de bestemmingsplannen 'Exclusiva Hamerkwartier' en 'Draka Terrein Hamerkwartier' vernietigd, omdat de gemeenteraad van Amsterdam geen goed zicht heeft op de risico's van woningbouw naast een chemiebedrijf.³

3.1 Vaststellingsovereenkomst

De gemeente en Ketjen zijn in overleg en onderhandeling over een vaststellingsovereenkomst (VSO). Het doel van de VSO is om de ontwikkelingen van zowel het bedrijf als de gemeente mogelijk te maken. Het uitgangspunt voor de VSO is een gezonde leefomgeving. De VSO is primair een overeenkomst tussen de gemeente Amsterdam en Ketjen, bedoeld om wederzijdse ontwikkelruimte te creëren binnen een kader van veiligheid en leefkwaliteit. De VSO heeft geen juridische status binnen het formele vergunningenproces. Voor de OD NZKG en de provincie (bevoegd gezag) blijft de vergunningverlening het leidende kader voor toetsing en besluitvorming. OD NZKG leest mee op het eindconcept van de VSO. Deze heeft de OD NZKG 3 december 2025 ontvangen, met het verzoek om uiterlijk 9 december 2025 te reageren. Gemeente Amsterdam streeft naar besluitvorming uiterlijk maart 2026. De gemeente wenst, voorafgaand aan de te sluiten VSO, draagvlak en instemming van OD NZKG en de provincie te krijgen op de te maken afspraken. Het gaat daarbij in het bijzonder om de bedrijfsgebonden maatregelen ten behoeve van de externe veiligheid. Hierover heeft deze zomer overleg plaatsgevonden.

3.2 Vergunningaanvragen

Bij Ketjen zijn er twee relevante ontwikkelingen m.b.t. het externe veiligheidsrisico i.r.t. de omgeving:

1. Vergunningaanvraag in 2020 ingediend en op verzoek van Ketjen opgeschort: Extra opslag en verlading nikkelhydroxycarbonaat (NHC). Door de aangevraagde wijzigingen nemen de plaatsgebonden risicocontour en het groepsrisico toe. Ketjen heeft niet tijdig alle gevraagde gegevens aangeleverd. Op 31 maart 2025 heeft de OD NZKG besloten om de aanvraag buiten behandeling te stellen. Ketjen heeft op 9 mei een pro-forma bezwaarschrift tegen dit besluit ingediend.

Op dinsdag 14 oktober 2025 heeft een informeel gesprek plaatsgevonden tussen provincie Noord-Holland, Ketjen en OD NZKG over het bezwaar rondom het buiten behandeling laten van de aanvraag voor NHC. Het gesprek heeft geleid tot de afspraak dat Ketjen, lopende de bezwaarfase, binnen twee maanden de QRA (kwantitatieve risicoanalyse) voor NHC aanlevert en daarna nog twee maanden krijgt om de overige gegevens aan te leveren. Dit omdat een aantal van de nodige gegevens afhankelijk zijn van resultaten van de QRA. Inmiddels heeft Ketjen de QRA aangeleverd.

2. Vergunningaanvraag op 11 augustus 2025 ingediend: Opslag en verlading kobalthydroxyde (CH). Ondanks dat de OD NZKG ten aanzien van de nieuwe stof CH heeft aangedrongen op een vooroverleg, heeft Ketjen ervoor gekozen om de aanvraag voor CH al op 11 augustus 2025 in te dienen. De eerste beoordeling door OD NZKG heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij de OD NZKG Ketjen gevraagd heeft om uiterlijk 24 december 2025 aanvullingen

³ https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2024/Oktobre_2024/Provincies_gemeenten_en_Vattenfall_sluiten_akkoord_over_verduurzaming_Diemen_warmtenet

aan te leveren. Ketjen heeft op 24 december 2025 aanvullingen aangeleverd en deze is de OD NZKG aan het beoordelen.

3.3 Omgeving

De buurt is onrustiger. Een petitie gericht aan de provincie is opgestart en een Woo-verzoek is ingediend. Gezien de zorgen in de omgeving zal de OD NZKG begin dit jaar in eerste instantie eenmalig aansluiten bij het door de gemeente ondersteunde lokale initiatief "de Hamerkamer" in het Hamerkwartier, zodat de OD NZKG zichtbaar en benaderbaar is in de wijk en zijn informatiepositie verder kan versterken.

4 EVOS East

De EVOS-terminal in Amsterdam is voor de opslag, overslag en verwerking van petrolaten. EVOS Amsterdam East is de rechtsopvolger van Oiltanking Amsterdam. Laatstgenoemd bedrijf heeft vanaf 2005 een grote grondwatervervuiling met benzeen en Mtbe (een antiklop middel in benzine ter vervanging van lood) veroorzaakt die in 2020 werd opgemerkt.

4.1 Historische bodemverontreiniging (bevoegd gezag Amsterdam)

EVOS wil 10% van de historische verontreiniging, die door haar rechtsvoorganger is veroorzaakt, saneren, in afwijking van het oorspronkelijke saneringsplan uit 2004. Daarmee heeft de OD NZKG niet ingestemd, en EVOS is tegen dat besluit van de OD NZKG in beroep gegaan. Het ingediende beroep met betrekking tot de historische bodemverontreiniging is door de Raad van State op 27 augustus 2025 gegrond verklaard. De OD NZKG bereidt nu een nieuwe beslissing voor. In overleg met EVOS is de termijn voor het nemen van een nieuwe beslissing verlengd tot 24 weken.

4.2 Grondwaterverontreiniging benzeen en MTBE (bevoegd gezag Provincie Noord-Holland)

Deze verontreiniging is door EVOS zelf veroorzaakt. EVOS voldoet slechts gedeeltelijk aan de saneringseisen, dus de OD NZKG heeft een last onder dwangsom (LOD) opgelegd in mei 2024, met als doel volledige sanering.

De start van de sanering is gemeld op 13 januari 2025. Niet alle voorwaarden van de LOD (van €144.000) zijn echter nageleefd. EVOS vroeg om een verlenging van de termijn voor de sanering buiten het terrein van 6 naar 12 maanden. De OD NZKG heeft dit in december 2024 afgewezen.

4.3 Vergunningen

De revisievergunning uit 2020 is deels vernietigd. Het herstelbesluit over vloeistofdichte bodems ontbreekt nog. De onttrekkingsvergunning binnen het terrein is verleend (door AGV/Waternet). De aanvraag voor de onttrekkingsvergunning buiten het terrein is nog niet volledig ingediend. EVOS heeft een vergunningsaanvraag voor de gehele sanering bij Waternet ingediend. Waternet gaat intern na of de door EVOS berekende zettingen juist zijn om te beoordelen of de conclusie van EVOS op onuitvoerbaarheid van de sanering correct is.

Op 10 december 2025 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor de omliggende bedrijven die zich zorgen maken.

4.4 Vaststellingsovereenkomst

Gemeente Amsterdam, directie Grond & Ontwikkeling (G&O) heeft het initiatief genomen om met EVOS een vaststellingsovereenkomst op te stellen om eventuele schade te kunnen verhalen. Hier is inmiddels ambtelijk afstemming over geweest met de OD NZKG.

5 Noord-Europees Wijnopslag bedrijf

Het Noord-Europees Wijnopslagbedrijf (NWB) slaat ethanol in hoge concentraties op in tanks die dicht op elkaar staan. In 2023 hebben de Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio en de OD NZKG NWB aangewezen als een Seveso-zorgbedrijf volgens de criteria van de landelijke aanpak 'zorgbedrijven'⁴.

5.1 Herziene revisievergunning

De revisievergunning voor Moezelhavenweg 10 is sinds eind 2023 van kracht. De termijnen voor implementatie van de brandveiligheidsmaatregelen variëren van 6 maanden tot 3 jaar.

5.2 Toezicht en Handhaving (2024-2025)

De Seveso-inspecties richten zich op de beheersing van de processen en het mitigeren van veiligheidsrisico's. NWB boekt beperkte vooruitgang, de eerdere constatering blijven actueel. Tijdens de inspecties in 2025 zijn 6 overtredingen en 8 afwijkingen vastgesteld.

Toezicht is nu in het bijzonder gericht op de naleving van de implementatietermijnen voor brandveiligheidsmaatregelen die in de herziene revisievergunning zijn opgenomen. De status 'zorgbedrijf' blijft onveranderd. Er hebben drie gesprekken plaatsgevonden tussen de directie van NWB en de OD NZKG.

Er zijn drie (voornemens tot) LOD opgelegd:

- De overvulbeveiliging is niet gerealiseerd binnen de vereiste termijn. De LOD loopt vanaf 1 december 2025;
- Het door NWB opgemaakte 'Operationeel plan voor het beheersen van branden met mensen en middelen' is tot twee keer toe afgekeurd. Een voornemen LOD is inmiddels opgelegd. NWB heeft hierop een zienswijze ingediend;
- Het door NWB opgemaakte 'Uitgangspuntendocument voor het beheersen van branden bij bovengrondse tanks en verladingen', is tot twee keer toe afgekeurd. Hiervoor zal een voornemen LOD worden opgelegd.

NWB heeft vergunningaanvragen gedaan. De kwaliteit is echter onvoldoende en één van de aanvragen is buiten behandeling gesteld. NWB heeft hiertegen bezwaar ingediend.

6 Afval Energiebedrijf Amsterdam

Bij het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) is volledig in eigendom bij gemeente Amsterdam. Bij AEB is een overschrijding van de

⁴ pagina 7 van het Jaarverslag SEVESO+:
<https://seveso-plus.nl/inspectieresultaten/jaarverslag-seveso/>

emissiegrenswaarden van dioxine geconstateerd. De OD NZKG weet dit sinds afgelopen zomer, terwijl de overschrijding bij AEB zelf al medio 2024 bekend was. AEB heeft toen verzuimd dit tijdig te melden aan de OD NZKG. OD NZKG gaat hier handhavend tegen optreden middels een LOD.

CO₂-afvang

AEB heeft een Omgevingsvergunning voor het afvangen van CO₂ die door de OD NZKG is verleend. De inzet is om deze CO₂ via een leiding van Lindegas naar de voedingsmiddelenindustrie/ glastuinbouw en ondergrondse opslag in de Noordzee te transporteren. Voor de toepassing van deze CO₂ in de voedingsmiddelenindustrie/ glastuinbouw is een einde afvaloordeel vereist, waarbij onder andere de mogelijke risico's voor de volksgezondheid getoetst worden. De glastuinbouw wil graag deze industriële CO₂ inzetten om aardgasvrij te worden. Er hoeven geen warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas te worden aangezet voor de productie van CO₂. Het is onbekend of er mogelijke gezondheidsrisico's van de toepassing van deze CO₂ in de glastuinbouw zijn. Er zijn meer meetdata van mogelijke zeer zorgwekkende stoffen en overige stoffen in CO₂ nodig en het ontbreekt aan een landelijk normenkader voor industriële CO₂. De OD NZKG heeft "verzoek einde afval" nog in behandeling.

In landelijk verband stemmen omgevingsdiensten de aanpak van de mogelijke gezondheidsrisico's vanwege de inzet van industriële CO₂ met elkaar af. Daarnaast worden de ervaringen op het vlak van toezicht, handhaving en regulering gedeeld. Ook heeft de OD NZKG apart overleg met DCMR.

Recent heeft overleg plaatsgevonden tussen AEB, Lindegas, Glastuinbouw Nederland, het Ministerie van LNVV en de OD NZKG over het af te geven 'einde afvaloordeel' aan AEB, het gebrek aan metingen en een toetsingskader. Vanwege de planning van het moment waarop AEB een SDE++ aanvraag in moet dienen, staat besluitvorming door de OD NZKG over wel of niet afgeven van een 'einde afvaloordeel' onder grote tijdsdruk.

7 Datacenters gemeente Haarlemmermeer

Er zijn binnen Haarlemmermeer 4 vergunningaanvragen voor datacenters in behandeling van het bedrijf EdgeConneX, zijnde AMS10, AMS11, AMS13 en AMS14.

Wij hebben u geïnformeerd over de rol en bevoegdheden van de provincie in dit dossier met onze brief aan PS van 10 december 2025 kenmerk: 2466231/2466806 ⁵

De provincie heeft twee formele rollen ten aanzien van deze ontwikkeling:

1. Beleidsmatig: Via de provinciale datacenterstrategie en Omgevingsverordening, hierin hebben wij de gemeente Haarlemmermeer aangewezen als clustergemeente voor datacenters;

⁵ <https://noordholland.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/3d9bf430-7c72-4cf2-bb50-237edb984432>

2. Bevoegd gezag: De provincie is bevoegd gezag voor instellingen waar stookinstallaties aanwezig zijn van 50MW of meer. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert deze activiteit in mandaat van de provincie uit.

De gemeente is in dit geval verantwoordelijk voor de kaders in het omgevingsplan en de ruimtelijke inpassing. De OD NZKG toetst nieuwe ontwikkelingen als deze altijd aan die omgevingsplannen en andere bouwregels van de gemeente.

EdgeConnex heeft in de aanloop naar de vergunningaanvraag meerdere gedoogverzoeken ingediend voor de constructieve werkzaamheden ten behoeve van AMS10 en AMS11. Hiervoor zijn door de OD NZKG gedoogbeslissingen verstrekt. Het ontwerpbesluit van AMS10 is eind september 2025 gepubliceerd. Hier zijn zienswijzen op ingediend door omwonenden. Op woensdag 17 december 2025 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden waarbij de provincie (ambtelijk), de gemeente Haarlemmermeer en de OD NZKG aanwezig waren.

Het ontwerpbesluit AMS11 is eind oktober 2025 gepubliceerd. Hier zijn twee zienswijzen op ingediend door omwonenden.

De publicatie van het ontwerpbesluit voor AMS13 staat gepland voor februari 2026.

Er is lang onduidelijkheid geweest over de interpretatie van het paraplubestemmingsplan waarin een maximering is gesteld op het vermogen voor datacenters in de Haarlemmermeer. Nu de gemeente deze specifieke vermogenslijst in januari 2025 heeft vastgesteld, is het duidelijk welke aanvragers in aanmerking komen voor een vergunning en welke niet. Bij de meeste van deze aanvragen is de Provincie Noord-Holland het bevoegd gezag.

8 Ontwikkelingen Tata Steel

8.1 Groen Staal

Op 27 juni 2025 heeft Tata Steel IJmuiden (hierna: Tata Steel) een Milieu Effectrapport (MER) voor HeraCless-Groen staal ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De OD heeft bij de beoordeling van het MER, geconstateerd dat er verschillende correcties in het MER nodig waren. Het ging onder andere om (cijfermatige) informatie over geluid en luchtkwaliteit.

Omdat de aangeleverde correcties omvangrijk waren, heeft de OD NZKG aan Tata Steel gevraagd om een gecorrigeerd MER in te dienen (zie: [Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzoekt Tata Steel om gecorrigeerd MER - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied](#)⁶). Dit heeft het bedrijf op 29 september 2025 gedaan (zie: [Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzoekt Tata Steel om gecorrigeerd MER - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied](#)⁷).

⁶ <https://odnzk.nl/nieuws/omgevingsdienst-noordzeekanaalgebied-verzoekt-tata-steel-om-gecorrigeerd-mer/>

⁷ <https://odnzk.nl/nieuws/omgevingsdienst-noordzeekanaalgebied-verzoekt-tata-steel-om-gecorrigeerd-mer/>

De OD NZKG heeft daarop de behandeling van de eerste vergunningaanvragen (ter voorbereiding van de bouw van de nieuwe fabrieken) hervat. De commissie-m.e.r. (hierna: commissie) heeft de beoordeling van het MER opnieuw gestart. Op 16 december 2025 publiceerde de commissie haar tussentijds advies (zie: <https://www.commissiener.nl/wp-content/uploads/2025/12/Heracless-Groen-Staal-Tata-Steel-Toetsingsadvies-tussentijds-milieueffectrapport.pdf>⁸). De commissie beoordeelde de structuur van het MER als helder maar signaleerde ook een reeks inhoudelijke tekortkomingen. Het advies van de commissie en de opmerkingen van de andere wettelijke adviseurs (Rijkswaterstaat, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de betrokken gemeenten, etc.) worden betrokken bij de afronding van onze beoordeling van het MER. Wij streven ernaar om onze beoordeling op korte termijn af te ronden. U wordt daar met een aparte brief over geïnformeerd.

Op de website van de OD NZKG wordt meer inzicht gegeven in het procesverloop van Groen Staal (zie [Groen Staal - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied](#)⁹).

8.2 Lopende toezichts- en handhavingsszaken bij de Kookgasfabrieken

8.2.1 Aanzeggingsbesluit Kookgasfabriek 2

Op 19 december 2024 heeft de OD NZKG aan Tata Steel een aanzegging tot herstel van de overtredingen voor Kookgasfabriek 2 (KGF2) gestuurd. Tata Steel moest maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat KGF2 aan de wettelijke eisen voldoet en krijgt hiervoor een termijn van 12 maanden. Tata Steel heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De OD NZKG heeft aanvullend onderzoek uitgevoerd. Op 9 december 2025 hebben Gedeputeerde Staten een beslissing op bezwaar (BoB) genomen waarmee de aanzegging in stand blijft. In de brief van 11 december 2025 (kenmerk: 2426414/2426431) bent u over deze beslissing op bezwaar geïnformeerd. Het bedrijf heeft inmiddels beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar. De OD NZKG heeft op 19 januari 2026 de gronden van beroep ontvangen en bestudeert deze. Daarnaast heeft Tata Steel de rechter met een verzoek om een voorlopige voorziening gevraagd om de aanzegging voor KGF2 tijdelijk te schorsen in afwachting van de beroepszaak die het bedrijf is gestart. De rechter heeft dit verzoek op donderdag 18 december 2025 afgewezen.

Vervolg

Op 24 december 2025 is de termijn voor het herstellen van de overtredingen bij de KGF2 verstreken. De OD NZKG voert inspecties bij de KGF2 uit om te verifiëren of de overtredingen zijn hersteld. Als dat niet het geval is, zal de OD NZKG overwegen de vergunning in te trekken.

8.2.2 Lasten onder dwangsom Kookgasfabrieken

Batterijschoorstenen Kookgasfabriek 1 en KGF2

Op 19 december 2024 is een last onder dwangsom (LOD) opgelegd voor het overschrijden van de emissiegrenswaarden bij de

⁸ <https://www.commissiener.nl/wp-content/uploads/2025/12/Heracless-Groen-Staal-Tata-Steel-Toetsingsadvies-tussentijds-milieueffectrapport.pdf>

⁹ <https://odnzk.nl/aandachtssdossiers/toezicht-op-tata-steel/groen-staal/>

batterijschoorstenen van zowel de Kookgasfabriek 1 (KGF1) en KGF2. Voor de KGF1 werd Tata Steel opgedragen een einde te maken aan een aantal overtredingen op last van een dwangsom van in totaal €17,065 miljoen, verdeeld over meerdere verbeuringen. De LOD voor de KGF2 gaat ook over diverse overtredingen die het bedrijf ongedaan moet maken. De dwangsomhoogte is ook hier verdeeld over meerdere verbeuringen en bedraagt in totaal €9,75 miljoen. Tata Steel had een begunstigingstermijn van acht weken om de overtredingen te stoppen. Tata Steel heeft bezwaar gemaakt tegen beide besluiten.

Op 25 november 2025 hebben Gedeputeerde Staten besloten het besluit van de OD NZKG grotendeels in stand te houden. De hoogte van de dwangsommen blijft hetzelfde, de begunstigingstermijn is gewijzigd. Deze is vastgesteld op 15 april 2025 en is daarmee verlengd van acht naar zestien weken. Op 27 november 2025 bent u per brief geïnformeerd over deze beslissing op bezwaar (kenmerk: 2459315/2459318). Tata Steel is inmiddels in beroep gegaan tegen de beslissing op bezwaar.

In april en mei 2025 zijn bij beide fabrieken controlemetingen uitgevoerd. In november/december 2025 zijn wederom metingen uitgevoerd bij de kookgasfabrieken. Daarnaast heeft Tata Steel ook eigen metingen verricht en ingediend bij de OD NZKG.

Op basis van de metingen van Tata Steel zelf, heeft op 24 december 2025 de 1^e verbeuring plaatsgevonden voor twee overschrijdingen van de emissiegrenswaarden bij de KGF1. Het gaat om overschrijdingen voor stofklasse MVP1 (zware metalen en PAK's) en MVP2 (benzeen). De verbeuring bedraagt €8.532.500,-. Op het moment van schrijven is het invorderingsbesluit echter nog niet definitief, Tata Steel had tot 16 januari 2026 de tijd haar zienswijze hierop geven. Het bedrijf heeft haar zienswijze op 14 januari 2026 ingediend, deze wordt momenteel beoordeeld. Tata Steel heeft het bedrag echter wel al betaald. Op het moment van schrijven is de definitieve rapportage van de metingen die zijn uitgevoerd in april en mei nog niet ontvangen. De OD NZKG verwacht deze rapportages in februari 2026 te ontvangen.

Ongare kooks

In de U&H-brief van 2 oktober 2025 bent u geïnformeerd over de 8^e en 9^e verbeuring van de LOD voor ongare kooks. De laatste verbeuring heeft plaatsgevonden in augustus 2024. De OD NZKG zet haar toezicht voort, onder andere door middel van de beoordeling van camerabeelden.

8.2.3 Verzoek tot tijdelijk maatwerk voor uitstoot benzeen bij KGF 1

Tata Steel heeft op 3 juni 2025 een aanvraag ingediend om tijdelijk af te wijken van de emissiegrenswaarde voor benzeen. Het gaat om uitstoot vanuit de batterijschoorstenen van KGF1.

De emissiegrenswaarden voor MVP2 stoffen, waartoe de stof benzeen behoort, zijn in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voorgescreven. Het staalbedrijf overschrijdt deze waarde momenteel. De overschrijding van de emissiegrenswaarde voor benzeen is onderdeel van de LOD die van kracht is bij de KGF1. Tata Steel vraagt de emissiegrenswaarden voor benzeen nu tot juni 2027 te verruimen voor één batterijschoorsteen en tot januari 2028

voor de overige drie batterijschoorstenen. Tata Steel geeft aan in de tussenliggende periode maatregelen te zullen treffen om aan de emissiegrenswaarden te voldoen.

De OD NZKG heeft dit verzoek afgewezen en heeft daartoe een ontwerpbesluit in september 2025 gepubliceerd. In een zienswijze op dit ontwerpbesluit, heeft Tata Steel planningen voorgelegd om aan de emissiegrenswaarden te kunnen voldoen. Deze zienswijze wordt momenteel beoordeeld.

8.2.4 Proefverzoek doekfilter KGF2

De OD NZKG heeft Tata Steel op 24 november 2025 toestemming gegeven een proef uit te voeren bij KGF2. Met een doekfilter gaat Tata Steel onderzoeken of Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit het rookgas kunnen worden gefilterd. Deze ZZS zijn ook onderdeel van de LOD die momenteel van kracht is bij de KGF2. De proefinstallatie wordt gebruikt om te bepalen of deze techniek effectief is en of opschaling naar een grotere installatie mogelijk is. De duur van de proef is zes maanden.

De OD NZKG heeft het proefverzoek beoordeeld en goedgekeurd. Hierbij heeft de OD NZKG er onder meer op gelet, of de proef binnen de normen van de vergunning past en geen extra overlast voor de omgeving veroorzaakt.

8.2.5 Stofmonitor KGF2

In de vergunningvoorschriften van de KGF2 is opgenomen dat Tata Steel continu de stofemissie moet meten door middel van een gekalibreerde continu-stofmonitor. Dit voorschrift is per oktober 2022 opgenomen na de verlaging van de emissiegrenswaarde voor stof in mei 2022 conform de Best Beschikbare Techniek 49 (BBT 49). Binnen BBT 49 is ruimte om invulling te geven aan het monitoren van de stofemissies. Tata Steel heeft destijds zelf voorgesteld om de stofemissie te meten middels deze continu-stofmonitor.

Tata Steel is in overtreding van dit voorschrift, omdat de stofmonitor niet gekalibreerd is. De OD heeft op 24 juli 2025 een waarschuwingsbrief gestuurd aan Tata Steel met de eis dat uiterlijk 6 november 2025 de stofmonitor gekalibreerd moet zijn. Op 6 november 2025 heeft Tata Steel aangegeven dat het technisch niet mogelijk is om de stofmonitor te kalibreren.

Op 19 december 2025 heeft Tata Steel een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de stofmonitoring van een continue meting naar een periodieke meting bij de batterijschoorstenen van zowel de KGF1 als de KGF2. Daarnaast verzoekt het bedrijf de emissiegrenswaarde voor stofemissie te verhogen van 10 mg/Nm³ naar 20 mg /Nm³. De aanvraag wordt momenteel beoordeeld door de OD NZKG. Het (ontwerp)besluit wordt samen met de aanvraag gepubliceerd op de website www.officiëlebekendmakingen.nl. De OD verwacht deze publicatie binnen enkele maanden. De doorlooptijd is onder meer afhankelijk van de technische complexiteit van de aanvraag en de verwachting dat aanvullende informatie nodig is van het bedrijf.

8.2.6 Normverlaging NOx bij de KGF1

De KGF1 is landelijk een grote uitstoter van stikstofoxides. In vorige U&H-brieven bent u geïnformeerd over de onderzoeksverplichting die de OD NZKG in 2022 heeft opgelegd met betrekking tot het reduceren

van de emissie van stikstofoxides (NOx) door de KGF1 richting de 500 mg/m³. Ook bent u geïnformeerd over het verloop van het onderzoek en dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op 6 januari 2025 advies heeft gegeven over dit voornemen (zie: [Advies aanpassing emissie NOx KGF | Zienswijze | Inspectie Leefomgeving en Transport \(ILT\)](#)¹⁰)

ILT gaf in haar advies aan, dat de kosteneffectiviteit van de maatregelen moet worden onderzocht. Naar aanleiding van de opgelegde onderzoeksverplichting heeft Tata Steel drie onderzoeken uitgevoerd:

1. Naar de kosteneffectiviteit van een emissienorm van maximaal 500 mg/Nm³ op korte termijn;
2. Indien deze norm niet kosteneffectief blijkt, welke lagere norm dan wel kosteneffectief is op korte termijn;
3. Naar de kosteneffectiviteit op middellange termijn (5 jaar) van het plaatsen van een DeNOx-installatie, mits dit technisch haalbaar is en daarmee een verdere verlaging van de emissie tot ruim onder de 500 mg/Nm³ mogelijk is.

De huidige normering in de vergunning is rond de 1.000 mg/Nm³. Dit is scherper vergund dan volgens de Best Beschikbare Technieken (BBT) voor een dergelijke oude installatie zonder geïntegreerde NOx-reductietechnieken geldt. Volgens BBT is voor een dergelijke oude installatie, een normbereik van 1.100-1.700 mg/Nm³ realistisch.

De OD constateert nu op basis van de eerste twee onderzoeken dat er geen kosteneffectieve maatregelen mogelijk zijn om de NOx-normering terug te brengen tot 500 mg/Nm³ en ook niet naar een andere lagere waarde tussen de huidige normen en 500 mg/Nm³. Voor het derde onderzoek heeft Tata Steel uitstel gevraagd tot 1 februari 2026. Het bedrijf wil meer onderzoek doen naar de constructieve mogelijkheden voor het inpassen van een DeNOx-installatie. Vervolgens beoordeelt de OD NZKG of dit een kosteneffectieve maatregel betreft.

8.2.7 Kookzijdige ontstoffing bij KGF1 en KGF2

Bij de deurmachine en de bluswagen van de kookgasfabrieken vindt de zogenaamde kookzijdige ontstoffing plaats. Tijdens normale bedrijfsvoering komt bij het uitstoten van kooks uit de kookovens kooksstof vrij. Dit wordt afgevangen door een kookzijdig afzuigstelsel, ook wel 'kookzijdige ontstoffing' (KZO) genoemd. Als de KZO uit bedrijf is, worden de emissies bij de deurmachine en de bluswagen niet afgezogen.

Op 3 november 2023 heeft Milieuplatform IJmond Noord een verzoek ingediend om back up-afzuigwagens te verplichten bij de KGF1 en de KGF2, zodat ook tijdens een buitenbedrijfsstelling schadelijke emissies worden afgezogen. Voor de KZO bij KGF1 heeft de OD NZKG aan Tata Steel een onderzoeksverplichting opgelegd. Uit deze studie lijkt er een mogelijke optie te bestaan, waarvoor echter aanvullend onderzoek nodig is. Daarvoor is een nieuwe onderzoeksverplichting opgelegd tot 31 december 2025. De OD NZKG heeft het onderzoek op 23 december 2025 ontvangen en is momenteel bezig met de beoordeling.

¹⁰ <https://www.ilent.nl/onderwerpen/omgevingsvergunningen-industrie/documenten/leefomgeving-en-wonen/overheidsinstanties-en-omgevingswet/omgevingsvergunningen-industrie/zienswijzen/advies-aanpassing-emissie-nox-kgf>

Bij de KGF2 zijn oplossingen gevonden in procesmaatregelen. Over dit actualiseringsverzoek en de maatregelen bij de KGF2 bent u in de vorige U&H-brief geïnformeerd.

8.3 Overige lasten onder dwangsom

8.3.1 Last onder dwangsom Sinterfabriek

Bij metingen die de OD NZKG heeft laten uitvoeren bij de Sinterfabriek, zijn overschrijdingen van de wettelijke normen voor luchtemissies geconstateerd voor de stoffen HF (51x), chroom (1,2x) en nikkel (2,1x de norm). Voor elk van deze drie overschrijdingen heeft de OD NZKG op 19 december 2025 een dwangsom van €800.000,- opgelegd bestaande uit 4 verbeuringen á €200.000,- (totale dwangsomhoogte: €2,4 miljoen).

Tata Steel heeft oorspronkelijk twee weken de tijd gekregen om een einde te maken aan de overtredingen. Het bedrijf heeft voor deze termijn uitstel gevraagd tot 1 maart 2026 bij de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst heeft dit verzoek beoordeeld en heeft uitstel verleend tot en met 1 februari 2026. Daarna voert de Omgevingsdienst opnieuw metingen uit om te controleren of de overtredingen zijn beëindigd. Als de dwangsom is afgelopen, zal de OD NZKG de situatie opnieuw beoordelen.

Uitstoot van niet-dioxineachtige PCB's

In de vorige U&H-brief bent u geïnformeerd over de uitstoot van niet-dioxineachtige PCB's bij de sinterfabriek van Tata Steel. De OD heeft onderzocht of zij kan handhaven op de uitstoot van deze stoffen. Voor deze stoffen bestaat echter geen wettelijke norm, waardoor de resultaten niet officieel beoordeeld kunnen worden.

De aanwezigheid van niet-dioxineachtige PCB's kan echter wel als een indicator worden beschouwd voor de emissie van andere PCB's. Voor de meest schadelijke dioxineachtige PCB's, geldt een meetverplichting bij de Sinterfabriek. Voor deze stoffen geldt bovendien de minimalisatieverplichting. Dat betekent dat Tata Steel moet laten zien dat de uitstoot zoveel mogelijk wordt voorkomen of verminderd. Hoe het bedrijf dat doet wordt vastgelegd in het Vermijdings- en Reductieprogramma Zeer Zorgwekkende Stoffen (VRP ZZS). De OD NZKG beoordeelt vervolgens of het bedrijf voldoende invulling geeft aan de minimalisatie van ZZS en ziet erop toe dat alle PCB's worden meegenomen. De OD NZKG heeft hierover ook een nieuwsbericht gepubliceerd op haar website (zie: [Te hoge uitstoot bij Tata Steels Sinterfabriek: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied legt last onder dwangsom van 2,4 miljoen euro op - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied](https://odnzk.nl/nieuws/te-hoge-uitstoot-bij-tata-steels-sinterfabriek-omgevingsdienst-noordzeekanaalgebied-legt-last-onder-dwangsom-van-2-4-miljoen-euro-op-omgevingsdienst-noordzeekanaalgebied)¹¹).

Tata Steel was verplicht om uiterlijk voor 1 januari 2026 weer te rapporteren over de ZZS uitstoot (2021-2025) en om een VRP (2025-2030) in te dienen bij het bevoegd gezag. Tata Steel heeft op 19 december 2025 de informatie ingediend bij het bevoegd gezag. De OD NZKG zal de ingediende rapportage en het VRP beoordelen. Op basis van de eerdere beoordeling van het VRP 2020-2025 is de eerste inschatting dat de beoordeling in Q4 van 2026 kan worden afgerond.

¹¹ <https://odnzk.nl/nieuws/te-hoge-uitstoot-bij-tata-steels-sinterfabriek-omgevingsdienst-noordzeekanaalgebied-legt-last-onder-dwangsom-van-2-4-miljoen-euro-op/>

8.3.2 Lasten onder dwangsom Oxystaalfabriek

In de Oxystaalfabriek wordt ruwijzer omgezet in staal met behulp van zuurstof. Daarna wordt in een vacuümpanbehandelingsinstallatie het staal nabehandeld, waarna het naar de continugietmachine (CGM) gaat. De Oxystaalfabriek heeft drie continugietmachines (CGM21, 22 en 23).

CGM 22

In oktober 2023 heeft de OD NZKG de eerste LOD (€250.000,- per geconstateerde overtreding met een maximum van €500.000,-) opgelegd voor het overschrijden van de stofnorm. Tata Steel heeft naar aanleiding hiervan maatregelen getroffen. Deze maatregelen bleken echter niet effectief. De omgevingsdienst heeft daarom op 13 december 2024 een tweede LOD opgelegd met een dwangsomhoogte tot maximaal €2 miljoen (vier verbeuringen a €500.000,-) bij de CCM 22.

In de vorige U&H-brief bent u geïnformeerd over de eerste verbeuring die heeft plaatsgevonden van deze dwangsom aan de hand van de emissiemetingen die zijn uitgevoerd in maart 2025. Inmiddels is de dwangsom voor een tweede maal verbeurd (a €500.000,-), omdat bij een emissiemeting door Tata Steel zelf een nieuwe overschrijding is gebleken. De rapportage van een derde emissiemeting wordt momenteel beoordeeld. Wanneer ook deze dwangsom niet het gewenste effect heeft, zal de OD NZKG een volgende interventie overwegen.

CGM 21

In november 2024 en maart 2025 zijn door een extern meetbureau emissiemetingen verricht bij de CGM 21 en 23. Deze metingen wijzen uit dat Tata Steel bij de CGM 21 de wettelijke emissiegrenswaarden voor stof (tot 2x de norm) en waterstoffluoride (69x de norm) overschrijdt. Hierover bent u in de vorige U&H-brief geïnformeerd.

Op 16 oktober 2025 heeft de OD NZKG een LOD opgelegd voor deze overtredingen met een totale dwangsomhoogte van €2,4 miljoen. Voor stof bedraagt deze per geconstateerde overtreding €500.000,-, met een maximum van €2 miljoen. Voor waterstoffluoride geldt een verbeuring van €100.000,- per overtreding, met een maximum van €400.000,-. Tata Steel krijgt twintig weken (tot 5 maart 2026) de tijd om een einde te maken aan de overtredingen. Na die periode zal de OD NZKG opnieuw metingen uitvoeren.

Overigens stond in de vorige U&H-brief, dat de concentratie waterstoffluoride 200x de norm overschrijdt, dit is echter formeel niet juist. Dit betrof een vergelijking met de nieuwe (strengere) emissienorm. Er is echter nog sprake van een overgangperiode tot 1 januari 2028. Daarom valt de overschrijding lager uit dan in de vorige U&H-brief is aangegeven.

Vacuümpanbehandelingsinstallatie

In de vacuümpanbehandelingsinstallatie van de Oxystaalfabriek wordt het gesmolten staal ontgast om het koolstofgehalte van het staal te verlagen. Ook kunnen er toeslagstoffen worden toegevoegd aan het staal om verschillende legeringen te maken. Tata Steel moet op basis van de vergunning onderzoek doen naar een effectieve en efficiënte nageschakelde techniek om stofemissies uit de schoorsteen van deze installatie te reduceren. Tata Steel heeft dit onderzoek echter niet tijdig

aangeleverd bij de OD NZKG. Hiermee schendt het bedrijf de vergunningvoorschriften. De OD NZKG heeft daarom op 1 augustus 2025 een voornemen tot een LOD verzonden aan Tata Steel. Op dit voornemen is een zienswijze binnengekomen, waarbij een plan van aanpak om de stofemissie aan te pakken is bijgevoegd. Hierover bent u in de vorige U&H-brief geïnformeerd.

De OD NZKG heeft het plan van aanpak inmiddels beoordeeld en akkoord bevonden. Tata Steel krijgt tot 1 juli 2026 om maatregelen die de stofemissie beperken door te voeren.

8.3.3 Last onder dwangsom Vattenfall energiecentrale (IJmond01)

Per 1 januari 2026 is de energiecentrale IJmond01 van Vattenfall overgenomen door Tata Steel. Bij deze energiecentrale wordt uit vrijkomend kooks- en hoogovengas, energie geproduceerd. Op de energiecentrale IJmond01 is sinds 18 december 2025 een LOD van kracht. De kallibratie van de stofmeter wijkt (al langere tijd) af, waardoor de kwaliteit ervan niet meer te waarborgen is. Het betreft een dwangsom van €4.375,- per week dat de overtreding wordt geconstateerd met een maximum van €26.250,-. Tata Steel moet overtreding binnen 4 maanden nadat de LOD van kracht is geworden beëindigen. Tata Steel kan nog bezwaar tegen dit besluit maken.

Tevens zijn de energiecentrales VN24 en VN25 van de locatie Velsen overgenomen door Tata Steel. De OD NZKG voerde het toezicht op deze energiecentrale al uit.

8.4 Emissiemetingen

In vorige U&H-brieven heeft de OD NZKG aangegeven in het eerste of tweede kwartaal van 2025 meetresultaten te ontvangen van bureaus die in opdracht van OD NZKG emissiemetingen bij Tata Steel hebben uitgevoerd.

Alhoewel er al verschillende rapportages zijn ontvangen (zie boven), duurt het voor andere metingen nog steeds langer dan eerder was ingeschat. Door de beperkte capaciteit bij de meetbureaus zijn alle in de vorige U&H-brief gemelde rapportages nog niet definitief vastgesteld. Het betreft de volgende emissiemetingen:

1. Oxystaalfabriek, CGM 22
2. Oxystaalfabriek, dakluiken
3. KGF1 en KGF2
4. Zwavelzuurfabriek

Ondertussen heeft de OD NZKG in november en december 2025 emissiemetingen uitgevoerd bij de batterijschoorstenen van KGF1 en KGF2 en de Oxystaalfabriek.

Gepland

Voor het eerste kwartaal van 2026 zijn de volgende emissiemetingen gepland:

1. Oxystaalfabriek (continugietmachine en dakluiken)
2. Energiecentrale Vattenfall
3. Sinterfabriek

8.5 Bodemverontreiniging

8.5.1 Noordwestterrein, Harsco en Pelt & Hooykaas

In de U&H-brief van oktober 2025 bent u geïnformeerd over het onderzoek dat de OD NZKG uitvoert naar aanleiding van geconstateerde grondwaterverontreinigingen onder het Noordwestterrein, waar Pelt & Hooykaas en Harsco zijn gevestigd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bodembeschermende maatregelen die bij Pelt&Hooykaas zijn toegepast, verdere verontreiniging afdoende tegengaan. Het gaat om de aanleg van een asfaltverharding op een deel van het terrein, in combinatie met een afwatering. Ter plaatse van de opslagen heeft het bedrijf afwatering gerealiseerd door middel van goten. Deze maatregelen heeft Pelt en Hooykaas in 2024 gerealiseerd.

Op overige delen van het terrein van Pelt & Hooykaas, alsook op het terrein van Harsco, is het terrein verhard met staalslakken. Deze laag staalslakken is niet volledig uitgehard (gecarbonateerd). Bij onderzoek is de laatste jaren voortschrijdende bodem -/grondwaterverontreiniging gebleken (zie vorige U&H-brieven). Mede op grond van de conclusie van het RIVM dat gecarbonateerd staalslak niet waterkerend is, beoordeelt de OD NZKG dit type bodembescherming als onvoldoende.

De OD NZKG werkt daarom aan een integrale actualisatie van de vergunningen van Pelt & Hooykaas, Harsco en Tata Steel waarin bodembeschermende voorzieningen zullen worden voorgeschreven voor zover deze niet (voldoende) aanwezig zijn. Ook bestaande voorschriften voor grondwatermonitoringen op het Tata-terrein (inclusief Pelt&Hooykaas en Harsco) worden geactualiseerd.

8.5.2 Mergelkade

Bij de Mergelkade zijn tijdelijk staalslakken opgeslagen, wat heeft geleid tot bodem- en grondwaterverontreiniging. Omdat tijdelijke opslag alleen is toegestaan zonder verontreiniging, moet Tata Steel de verontreiniging saneren. Hiervoor is het nodig dat alle staalslakken worden verwijderd. De OD NZKG heeft hiervoor een voornemen tot een last onder dwangsom gestuurd. Tata Steel heeft destijds toegezegd de staalslakken uiterlijk 1 november 2025 te verwijderen.

Op 28 oktober 2025 heeft de OD een schouw uitgevoerd op de locatie waarbij is geconstateerd dat alle tijdelijk opgeslagen staalslakken zijn afgevoerd. Wel is gebleken dat onder het maaiveld nog een gecompacteerd laag staalslakken aanwezig was. Om bodemonderzoek te kunnen doen moet ook de staalslakkenlaag onder het maaiveld weg zijn. Deze slaklaag is in november 2025 verwijderd maar ligt nog opgeslagen op de Mergelkade. Tata Steel onderzoekt waar dit materiaal opgeslagen kan worden zodat het bodemonderzoek uitgevoerd kan worden.

De OD NZKG eist dat Tata Steel uiterlijk 1 maart 2026 een bodemsaneringsonderzoek en -plan aanlevert. Daarin dienen meerdere saneringstechnieken te worden beschouwd.

Opslag van afgevoerde staalslakken

De staalslakken (dus niet de gecompacteerd slakslaag) die lagen opgeslagen op de Mergelkade, worden momenteel (tijdelijk) opgeslagen op het terrein van Pelt & Hooykaas. Binnen de vergunningvoorschriften mag op het terrein van Pelt & Hooykaas tot maximaal 50 meter hoogte worden opgeslagen. De laatste metingen bij Pelt & Hooykaas wijzen uit dat de hoogte van de staalslakopslagen nu rond de 30 meter zit. De OD

NZKG houdt wekelijks toezicht bij Pelt & Hooykaas om te controleren of zij zich aan de vergunningvoorschriften houden.

Daarnaast werkt de OD NZKG, zoals ook vermeld onder het kopje '8.5.1 Noordwestterrein en Pelt & Hooykaas' aan een integrale actualisatie van de vergunningen van Pelt & Hooykaas, Harsco en Tata Steel.

8.6 Overige toezichts- en handhavingszaken en onderzoeken

8.6.1 Direct Sheet Plant

De Direct Sheet Plant (DSP) is een giet-wasinstallatie waarin vloeibaar staal in één doorlopend proces omgevormd wordt tot rollen van warmgewalst staal. De deuren van de hal moeten gesloten blijven om (ZZS)-stofverspreiding tegen te gaan.

De OD NZKG heeft Tata Steel diverse keren gewezen op deze 'good housekeeping'-maatregelen. In september 2025 is op twee momenten vastgesteld dat er stofverspreiding vanuit open deuren plaatsvond. De OD heeft Tata Steel hiervoor op 19 december 2025 een schriftelijke waarschuwing gegeven. Indien de overtredingen aanhouden zal de OD handhavend optreden.

8.6.2 Elektronisch Milieujaarverslag

Begin april 2025 heeft Tata Steel het Elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV) over kalenderjaar 2024 ingediend. Het e-MJV is een jaarlijks verplichte milieuraportage voor industriële bedrijven waarin onder andere wordt gerapporteerd over luchtmissies. Een aanvullende toelichting kunt u vinden op de website van de OD NZKG.

Eind september 2025 heeft de OD NZKG de beoordeling van het e-MJV afgerond. Het e-MJV is op 6 oktober 2025 door de OD NZKG openbaar gemaakt. De OD NZKG heeft geconstateerd dat Tata Steel een aanzienlijk hogere uitstoot rapporteert in het e-MJV van 2024 ten opzichte van voorgaande jaren. Over de beoordeling en het openbaar maken van het e-MJV heeft de OD NZKG een nieuwsbericht gepubliceerd (zie: [OD NZKG: Tata Steel rapporteert hogere uitstoot in Milieujaarverslag 2024 - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied](#)¹²).

De OD NZKG heeft Tata Steel om een verklaring gevraagd voor de gerapporteerde toenames. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor de verschillen tussen uitstootgegevens. Tata Steel heeft deze verklaring op 9 december 2025 gedeeld met de OD NZKG. Daarnaast heeft Tata Steel deze verklaring ook gepubliceerd op haar website (zie: [Toelichting op e-MJV 2024, rapportage van hogere emissies](#)¹³).

De OD NZKG constateert dat deze verklaring onvoldoende duidelijkheid verschaft. De verklaring geeft geen volledig beeld van de oorzaken van de verschillen in het e-MJV van 2024 t.o.v. voorgaande jaren. De OD heeft daarom Tata Steel om een nadere toelichting gevraagd. (zie:

¹² <https://odnzk.nl/nieuws/od-nzkg-tata-steel-rapporteert-hogere-uitstoot-in-milieujaarverslag-2024/>

¹³ https://www.tatasteelnederland.com/sites/default/files/toelichting--e-mjv-2024-tata-steel.pdf?_gl=1*6gsufe*_up*MQ..*_ga*MTcwMzM5MTg2Ny4xNzY3MzU3NjY5*_ga_ZJC2C9ENNR*czE3Njc2NTc2NjkkbzEkZzEkdDE3Njc2NTc2ODlkajQ3JGwwjGgw

Omgevingsdienst verzoekt Tata Steel om nadere toelichting op e-MIV 2024 - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied¹⁴).

8.6.3 Eco-rapportages

In de vorige U&H-brief bent u geïnformeerd over het voornemen van de OD NZKG om een LOD op te leggen voor het structureel te laat indienen van de emissierapportages naar lucht (zogenoemde Eco-rapportages).

Uit beoordeling van de huidige voorschriften is gebleken dat deze onvoldoende juridische gronden bevatten om deze stap te zetten. De OD NZKG gaat de vergunningvoorschriften daarom aanpassen zodat handhaving op dit punt in de toekomst wel mogelijk is. Wel constateert de OD NZKG dat Tata Steel de rapportages steeds vaker tijdig indient.

8.6.4 Brandveiligheid fabrieksgebouwen

In 2025 heeft de OD NZKG onderzoek uitgevoerd naar de brandveiligheid van de 28 fabrieksgebouwen op het terrein van Tata Steel. Over de uitvoering van dit onderzoek bent u in vorige U&H-brieven geïnformeerd.

Inmiddels zijn er 23 brandveiligheidsrapporten positief beoordeeld en heeft de OD NZKG deze besluiten gepubliceerd. Het besluit betreft het vaststellen van de gevraagde nul-meting, met toepassing van een verzoek om gelijkwaardigheid met betrekking tot brandveiligheid voor het object. Met de voorgestelde maatregelen voldoet het gebouw aan een gelijkwaardige mate van brandveiligheid, als voorgeschreven in het Bouwbesluit 2012. De overige rapporten zijn nog in procedure.

Tata Steel is als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn panden. De resterende 5 rapporten zullen naar verwachting in Q1 2026 worden afgehandeld. Nu er besluiten zijn vastgesteld, kan de OD NZKG gericht toezicht houden op de brandveiligheid.

8.6.5 Onderzoek Afvalstromen

In de vorige U&H-brief bent u geïnformeerd over het onderzoek dat de OD NZKG uitvoert naar afvalstromen bij verschillende werkeenheden van Tata Steel. Het betreft omvangrijke en complexe onderzoeken. Het afronden hiervan duurt langer dan eerder verwacht. De OD NZKG verwacht de onderzoeken nu in Q2 2026 te kunnen afronden.

8.6.6 Packaging

In één van de fabrieken (Packaging) van Tata Steel, staat een zogenaamde continu gloeilijn. In deze gloeilijn wordt staal verwarmd door aardgas te verstopen. Met deze warmtebehandeling, worden de eigenschappen van staalplaat veranderd. Uit deze gloeilijn wordt NOx naar de lucht geëmitteerd.

Per 1 januari 2025 moeten bestaande 'indirecte middelgrote stookinstallaties (5-50 MW)' – en dus ook de gloeilijn van Tata Steel – voldoen aan de nieuwe emissiegrenswaarden voor NOx van 80 mg/Nm3. Dit was 200 mg/Nm3. Deze nieuwe emissiegrenswaarden zijn vastgelegd in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

¹⁴ <https://odnzk.nl/nieuws/omgevingsdienst-verzoekt-tata-steel-om-nadere-toelichting-op-e-miv-2024/>

Bij de Packaging is tijdig gestart met de plaatsing van een DeNOx-installatie om aan deze nieuwe wettelijke normen te kunnen voldoen. In november 2024 heeft Tata Steel geconstateerd dat het ontwerp van deze DeNOx installatie echter gewijzigd moet worden. Tata Steel heeft aangegeven dat hierdoor de DeNOx installatie pas eind 2026 inwerking zal zijn. Deze DeNOx-installatie moet opnieuw worden ontworpen, herbouwd en ingeregeld. Tata Steel vraagt daarom een maatwerkverzoek voor deze stookinstallatie, zodat het bedrijf tot 31 december 2026 de oude norm van 200 mg/Nm³ kan hanteren. De OD NZKG beoordeelt momenteel dit maatwerkverzoek en onderzoekt of er sprake is van een overtreding van het BAL. Over het vervolg wordt u in de nieuwe U&H-brief geïnformeerd.

8.6.7 Handhavingsverzoek Bode-werkgroep

De Bode-werkgroep (een belangengroepering van omwonenden) heeft verzocht om een sluitingsdatum voor de Hoogoven 7 (HO7) en de KGF2 in de vergunning op te nemen. De OD NZKG heeft dit verzoek afgewezen. Voor de KGF2 is het verzoek aanvankelijk aangehouden, omdat de OD NZKG in het aanzeggingstraject al sluiting overweegt, als Tata Steel niet aan de geëiste verbeteringen voldoet (zie het kopje '8.2.1 Aanzeggingsbesluit kookgasfabriek 2'). De Bode-werkgroep heeft de OD NZKG in gebreke gesteld wegens het aanhouden van besluitvorming op hun verzoek.

Het opnemen van een einddatum in de vergunning kan alleen als de vergunning Tata Steel toestaat onacceptabele schade aan het milieu toe te richten. De OD NZKG heeft de vergunning voor HO7 en KGF2 beoordeeld en geconstateerd dat deze voldoet aan de (Nederlandse) wetgeving. De vergunning zelf staat daarom geen onacceptabele milieuschade toe. Dat betekent dat de vergunning op orde is. In de vergunning kan om die reden geen einddatum worden opgenomen (zie ook: [Sluiting van Tata Steels Hoogoven 7 en Kookgasfabriek 2 kan niet via einddatum in vergunning - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied](#)¹⁵⁾.

8.6.8 Overzicht handhavingsacties

De OD NZKG werkt continu aan transparantie van haar werkzaamheden. In december 2025 heeft de OD NZKG een overzicht gepubliceerd van haar acties op het gebied van toezicht en handhaving bij Tata Steel tussen 2023 en 2025. Dit overzicht is in te zien via de 'Updates' pagina op de website van de OD NZKG (zie: [Updates - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied](#)¹⁶⁾).

8.7 Overzicht juridische procedures, stand van zaken per 31 december 2025

15

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fodnzkng.nl%2Fnieuws%2Fsluiting-van-tata-steels-hoogoven-7-en-kookgasfabriek-2-kan-niet-via-einddatum-in-vergunning%2F&data=05%7C02%7CMariska.veldhoofd%40noord-holland.nl%7C9a4e060f206045aa3f0908de57819e94%7C49f943ef3ce242d2b529ea37741a617b%7C0%7C0%7C639044411403418105%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUslYiOiIlwLjAuMDAwMCIslAiOiJXaW42MiIsIkF0ljoIWIWFPbGlslldlUjoyfQ%3D&id=0%7C0%7C0%7C7%7C&sdata=7NMdL%2FZACHEWqSzOLis0eWohu%2FSc%2BId4bB364PNlIXk%3D&reserved=0

¹⁶ <https://odnzkg.nl/aandachtssdossiers/toezicht-op-tata-steel/updates-tata-steel/>

Nr.	Inhoud	Status
1	Bezwaar van Tata Steel tegen een LOD wegens de onvergunde opslag van gevaarlijke stoffen bij de pelletfabriek.	Afgehandeld
2	Beroep van omwonenden en Tata Steel tegen omgevingsvergunning ontstoffingsinstallatie bij de pelletfabriek (2023)	Toepassing informele bestuurlijke lus – wachten op bericht rechtbank n.a.v. wijzigingsbesluit
3	A) Beroep Tata Steel tegen beslissing op bezwaar wegens opleggen maatwerkvoorschriften sloop B) Rechtstreeks beroep TATA steel tegen opleggen maatwerkvoorschriften sloop	Zittingsdatum: 4 februari 2026
4	Hoger beroep omwonenden tegen de uitspraak van de rechtbank inzake zwaveldioxide-emissie zwavelzuurfabriek (besluit 2021). Bref LVIC.	Wachten op zittingsdatum.
5	Hoger beroep Tata Steel inzake omgevingsvergunning bouw werktijdenonthefing; betreft de afwijzing van een verzoek om ontheffing van de werktijdenregels; in de uitspraak van de rechtbank is de OD NZKG in het gelijk gesteld.	Wachten op zittingsdatum.
6	Hoger beroep omwonenden inzake handhaving ten aanzien van Tata Steel met betrekking tot de ISO-certificering; in de uitspraak van de rechtbank is de OD NZKG in het gelijk gesteld.	Wachten op zittingsdatum.
7	Beroep Van der Feltz advocaten namens Tata Steel inzake afwijzing verzoek geheimhouding ZZS –inventarisatie.	Zaak ligt bij de Raad van State. Wachten op zittingsdatum
8	Beroep: verzoek om handhaving van omwonende inhoudende intrekking vergunning KGF	Verzoeker heeft beroep ingesteld
9	Beroep Tata Steel tegen het aanzeggingsbesluit.	Pro forma beroep ontvangen. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen.
10	Bezwaar en beroep Van der Feltz advocaten namens Tata Steel tegen een invorderingsbesluit voor een overtreding van de emissiegrenswaarde voor stof bij de Oxystaalfabriek	Zitting geweest, bezwaar ongegrond, besluit kan ongewijzigd in stand blijven. Tata Steel heeft beroep ingesteld.
11	Bezwaar en beroep Van der Feltz advocaten namens Tata Steel tegen een tweede last onder dwangsom voor overschrijding voor de emissiegrenswaarden voor stof bij de Oxystaalfabriek	Pro forma beroep ontvangen.
12	Beroep bij Raad van State door Stichting Schapenduinen en anderen tegen beschikking instemming saneringsevaluatie aanleggen zoutbron	Wachten op zittingsdatum.

13	Hoger beroep Tata Steel tegen uitspraak rechtbank Noord-Holland inzake Geurbesluit I	Wachten op zittingsdatum.
14	Bezwaar MOB tegen elk genomen deelbesluit (in totaal 7 deelbesluiten). Alleen deelbesluit 7 moet nog genomen worden) verzoek betreft alle documenten mbt toezicht en handhaving Tata Steel over de periode sept 2022 – april 2024	Besluit op bezwaar genomen
15	Hoger beroep Mob tegen besluit afwijzen verzoek om actualisatie vergunning TS	Wachten op zittingsdatum.
16	Beroep niet tijdig beslissen inzake derde invorderingsverzoek ongare kooks	Wachten op uitspraak
17	Hoger beroep TS tegen weigeren verlenen omgevingsvergunning ongare kooks.	Wachten op zittingsdatum.
18	Hoger beroep TS en omwonenden tegen uitspraak rechtbank Noord-Holland inzake derde lod ongare kooks en bijbehorende invorderingsbesluiten en afwijzingen invorderingsverzoeken.	Wachten op zittingsdatum.
19	Diverse bezwaarzaken mbt last onder dwangsom en invorderingsbesluiten brandveiligheid kantoorgebouwen (13 totaal)	In overleg met TS omtrent intrekken bezwaar
20	Hoger beroep Mob tegen afwijzing verzoek om handhaving ZZS-inventarisatie	Wachten op zittingsdatum.
21	Bezwaar MOB tegen Woo-Besluit TH TS juni-sept 2025	Zitting moet nog bepaald worden
22	Beroep MOB tegen afwijzing verzoek om handhaving ten aanzien van onderzoeksverplichting voor NOx	Zittingsdatum 3 februari 2026
23	Bezwaar Tata Steel tegen last onder dwangsom overschrijding emissiegrenswaarden bij de oxystaalfabriek, CGM 21	Proforma bezwaar ingediend

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief? Vanzelfsprekend zijn we bereid uw vragen over deze brief in de eerstvolgende commissievergadering te beantwoorden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

M.J.H. van Kuijk



voorzitter

A.Th.H. van Dijk