

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

NewGround Law B.V.
5.1.2e
Postbus 7975
1008 AD AMSTERDAM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

5.1.2e

CZ/JZ

Telefoonnummer +3165.1.2e

5.1.2e@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Beslissing op bezwaar

Verzenddatum

2 september 2025

Geachte heer 5.1.2e,

Kenmerk

2300601/2434749

Op 7 augustus 2024, door ons ontvangen op 8 augustus 2024, heeft u bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 27 juni 2024 (kenmerk: 12609169 26926391) waarbij een last onder dwangsom is opgelegd vanwege de overtreding van voorschrift 5.1 onder a van de revisievergunning van 5 december 2003 voor wat betreft de vrachteis voor HCL.

Uw kenmerk

Wij hebben besloten uw bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Hieronder leest u hoe wij tot dit besluit zijn gekomen en wat dit voor ICL Fertilizers betekent.

Uw bezwaarschrift is op 3 juli 2025 op zitting bij de Hoor- en adviescommissie behandeld. De Hoor- en adviescommissie heeft ons geadviseerd ons om het besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten. Wij zijn het eens met het advies van de commissie en nemen het advies over.

U dient het advies van de commissie te zien als onderdeel van dit besluit.

Wij besluiten:

Uw bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 27 juni 2024 (kenmerk: 12609169 26926391) met aanvulling van de motivering in stand te laten.

Wij vullen de motivering van het besluit aan door middel van het document, getiteld 'Motivering en onderbouwing rendement druppelvanger ICL tijdens ODNZKG-metingen' d.d. 14 augustus 2025, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Op basis van dit document trekken wij de conclusie dat de werking en functionaliteit van de druppelvanger ten opzichte van 2015 als onveranderd moet worden beschouwd. Daarmee is het aannemelijk dat het rendement van de druppelvanger ten tijde van de emissiemetingen in 2023 en 2024 vergelijkbaar is met (of mogelijk zelfs lager is dan) het rendement zoals dat is bepaald door SGS in 2015.

Tegen deze beslissing op bezwaar kunt u beroep instellen. In de bijlage is de rechtsmiddelenclausule toegevoegd. Hierin staat hoe u beroep kunt instellen.

Bel of mail gerust als u vragen heeft.

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, ODNZKG en Adem Vrij aan het IJ.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Directeur Concernzaken

S. van der Haagen

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bijlagen:

1. Rechtsmiddelenclausule
2. Advies van de Hoor- en Adviescommissie
3. 'Motivering en onderbouwing rendement druppelvanger ICL tijdens ODNZKG-metingen' d.d. 14 augustus 2025

BIJLAGE 1 RECHTSMIDDELENCLAUSULE

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite www.Rijksoverheid.nl.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u - bij spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.