

Zaaktype: ZT1127
Zaakonderwerp: Woo-verzoek naar

Documenttype: DT26
Documentonderwerp: Woo-verzoek naar
Kenmerk Formdesk: 104371205
Ontvangstdatum/tijd: 09-04-2025 22:40



Woo-verzoek (Wet Open Overheid)

* - invoer verplicht

Particulier of organisatie ☐ Organisatie

Organisatie

Stichting Beter Heemstee

Voornaam



Achternaam



Straat



Huisnr



Postcode



Plaats



Ik wil dat mijn verzoek alleen via e-mail wordt behandeld. ☒

Wij willen graag uw e-mailadres en telefoonnummer om snel contact met u op te kunnen nemen. Dit maakt een zorgvuldige behandeling makkelijker.

Telefoonnummer



E-mailadres

@gmail.com

Welke documenten wilt u ontvangen van de provincie Noord-Holland?
Als u niet weet in welk document de door u gewenste informatie staat,
beschrijf dan het onderwerp zo duidelijk mogelijk.

Wij verzoeken om alle documenten omtrent de problemen met de brugklep van de nieuwe Cruquiusbrug.

Dit betreft alle interne en externe e-mails met betrekking tot dit probleem.

Tevens alle kwaliteitsrapporten, probleemdiagnose, verbeterplannen, kostenimplicatie en projectplanningswijzigingen over de afwijking van de brugklep van de nieuwe Cruquiusbrug.

Toelichting: In het laatste weekend van november 2024 zou de nieuwe Cruquiusbrug in gebruik worden genomen voor fase 2 van het project. Stilzwijgend is dit niet door gegaan. Team Cruquiusbrug heeft verzuimd om ook maar iets over de problemen met de nieuwe Cruquiusbrug te vermelden op de provinciale website. Een ernstige tekortkoming, van openheid en transparante projectvoering was geen sprake. Op 3 februari 2025 moeten wij in de krant vernemen dat er problemen zijn met de sluiting van de brugklep. Ook na dit krantenbericht wordt er helemaal niets op de provinciale website gepubliceerd, het probleem wordt doodgezwegen. Na 4 maanden en 5 dagen is dan eindelijk de nieuwe brug in gebruik. De provincie zegt dat de einddatum van het project niet verschuift, maar wij achten dat zeer ongeloofwaardig.

Heeft u dit verzoek ook bij andere overheden/bestuursorganen ingediend?

Nee

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Stichting Beter Heemstede

5.1.2e

Per e-mail: 5.1.2e@gmail.com

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

5.1.2e

CZ/JZ/WCD

Telefoonnummer 023-514 5.1.2e

E-mail woo@noord-holland.nl

Betreft: beantwoording van uw Woo-verzoek

Verzenddatum

15-7-2025

Geachte heer 5.1.2e,

Kenmerk

WOO25026/BESL

Op 9 april 2025 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) over de brugklep van de Cruquiusbrug ontvangen.

Uw kenmerk

U vraagt om alle documenten omtrent de problemen met de brugklep van de Cruquiusbrug. Dit betreft alle interne en externe e-mails met betrekking tot dit probleem, evenals alle kwaliteitsrapporten, probleemdiagnoses, verbeterplannen, kostenimplicaties en projectplanningswijzigingen over de afwijking van de brugklep van de Cruquiusbrug.

Verloop van de procedure

Op 23 april 2025 is de ontvangst van uw verzoek schriftelijk bevestigd bij brief met kenmerk WOO25026/OVB-VERD.

In deze brief is tevens de beslistermijn met twee weken verdaagd tot 22 mei 2025.

Op 1 mei 2025 hebben wij u per e-mail meegedeeld dat wij vanwege het aantal documenten en de zorgvuldigheid iets meer tijd nodig hebben. In deze e-mail hebben wij daarom aangegeven eind juni 2025 een besluit te kunnen nemen op uw Woo-verzoek.

Op 26 mei 2025 hebben wij zienswijzen gevraagd aan derde belanghebbenden.

Op 11 juni 2025 hebben wij u per e-mail geïnformeerd dat wij nog wachten op een aantal zienswijzen van derde belanghebbenden en daarom verwachten medio juli een besluit te kunnen nemen op uw Woo-verzoek.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo kan een ieder immers een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Persoonlijke belangen spelen hierbij geen rol. Alleen wanneer (i) de aard van het verzoek, (ii) de inhoud van het verzoek of

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

(iii) uitslatingen van de verzoeker duidelijk maken dat geen Woo-verzoek is beoogd, geldt dat geen sprake is van een Woo-verzoek. In geval van uw verzoek is van (een van) die omstandigheden geen sprake.

Artikel 4.1, zevende lid, van de Woo bepaalt dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. Een bestuursorgaan zal het verstrekken van de gevraagde informatie achterwege kunnen (dan wel moeten) laten wanneer zich een of meer van de in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo genoemde uitzonderingen en beperkingen voordoen.

Inventarisatie documenten

Gelet op de door u omschreven aangelegenheid heeft een uitgebreide zoekslag plaatsgevonden binnen de daartoe geëigende systemen, zoals het documentmanagementsysteem, mailboxen en schijven.

Wij hebben gezocht op zoektermen als "Cruquiusbrug", al dan niet in combinatie met "brugklep" en "afwijking". Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Alle betrokken ambtenaren hebben in bovengenoemde systemen gezocht. Het betreft medewerkers van de sectoren Realisatie Infrastructuurle Projecten en Techniek en Omgeving. Op basis van uw verzoek zijn in totaal 166 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Zienswijzen

Op 26 mei 2025 zijn derde belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen te geven over de openbaarmaking van een aantal documenten.

De zienswijzen van de derde belanghebbenden hebben wij in onze belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel 'Overwegingen' van dit besluit

Besluit

Wij hebben besloten grotendeels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzoekt, opgenomen in de documenten grotendeels openbaar te maken.

Bijgevoegde inventarisatielijst biedt een overzicht van alle documenten die binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen. Wij hebben alle op deze lijst vermelde documenten getoetst aan de Woo en daarbij aangegeven welke documenten al dan niet geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt.

Hieronder lichten wij ons besluit nader toe.

Overwegingen

Allereerst merken wij, in aanvulling op de openbaar gemaakte informatie, voor de volledigheid op dat in een later stadium van het proces is gebleken dat er meerdere afwijkingen speelden die een integrale oplossing vereisten voor de brugklep. Hierdoor kunnen eerdere informatie en conclusies mogelijk als voorbarig worden aangemerkt.

Verder heeft u in uw verzoek ook om een kostenimplicatie gevraagd. Voor de goede orde delen wij u mee dat wij niet over deze informatie beschikken.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

De documenten die wij openbaar maken, bevatten persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij onleesbaar gemaakt.

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft verstrekking van informatie namelijk achterwege wanneer het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen zwaarwegender is dan het belang van informatieverstrekking. Een dergelijk belang is aan de orde wanneer documenten gegevens zoals namen, maar ook meer indirecte gegevens bevatten waarmee de identiteit van de betrokken personen achterhaald kan worden.

In de documenten zijn namen en andere persoonsgegevens aangetroffen, zoals handtekeningen, e-mailadressen, initialen en telefoonnummers. Openbaarmaking hiervan dient geen redelijk doel en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen weegt in dit verband zwaarder. Dit is anders als het personen betreft die naar de aard van hun functie in de openbaarheid treden of indien sprake is van een anderszins publiek persoon.

Persoonlijke beleidsopvattingen

Documenten die bestemd zijn voor intern beraad kunnen persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Dat is hier ook het geval. Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo, worden persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern beraad niet openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke adviezen, meningen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad. Ambtenaren moeten in alle openhartigheid onderling functioneel kunnen communiceren, hun bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding of -uitvoering, nota's schrijven en met elkaar van gedachten wisselen.

Zo staan er in een paar documenten enkele passages met meningen van ambtenaren over de brugklep. Ambtenaren delen en wegen onderling hun standpunten hierover, evenals over de rol van de provincie, om te komen tot een gezamenlijk standpunt.

Bovengenoemde passages betreffen persoonlijke beleidsopvattingen. Vervolgens is beoordeeld of daarbij (ook) sprake is van informatie van feitelijke aard, prognoses, (gevolgen van) beleidsalternatieven, of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter. Bij geen van de passages is dit het geval. Het gaat hier enkel om de vrije gedachtewisseling tussen ambtenaren. Daarom hebben wij deze passages onleesbaar gemaakt.

Ambtenaren zouden zich door openbaarmaking van deze passages in grote mate belemmerd voelen zich in alle vrijheid te uiten over het onderhavige dossier en andere toekomstige bestuurlijke aangelegenheden, en zich terughoudender kunnen gaan opstellen. De vrije gedachtewisseling kan daarmee in het geding komen en daarmee een zorgvuldige besluitvorming belemmeren. Dit belang vinden wij hier,

gelet op het bovenstaande, zwaarder wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking van deze documenten.

Voorts merken wij op dat in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, informatie over persoonlijke beleidsopvattingen voor het overgrote deel in geanonimiseerde vorm wel openbaar is gemaakt op grond van artikel 5.2, tweede lid, van de Woo.

Bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld en de bescherming van genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo bepaalt dat het verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet op grond van vaste rechtspraak worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel met betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.

Bij de brugklep van de Cruquiusbrug zijn meerdere partijen betrokken. In het kader van het bedenken van oplossingen voor de brugklep hebben deze partijen vertrouwelijke gegevens aan de overheid verstrekt. Met de overheid is afgesproken dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De betreffende documenten bevatten informatie die door de betrokken partijen vertrouwelijk is gedeeld. Om deze reden worden deze documenten niet openbaar gemaakt, dan wel slechts gedeeltelijk, waarbij bepaalde passages onleesbaar zijn gemaakt.

Wijze van openbaarmaking

Het besluit (inclusief inventarisatielijst) en uw verzoek worden in geanonimiseerde vorm, samen met de documenten die met dit besluit voor een ieder (gedeeltelijk) openbaar worden, binnen enkele dagen na verzending van deze brief gepubliceerd op onze website, www.noord-holland.nl/woo.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

sectormanager Juridische Zaken

5.1.2e

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaarclausule

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor - en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

Inventarisatielijst WOO25026 Brugklep Cruquiusbrug

Volgnummer	ID	Documentnaam	Beoordeling	Weigeringsgronden
0001	672871	132435 - CQB - Analyse alignement brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0002	673192	Analyse afwijking val brug A - ter bespreking.docx	Niet Openbaar	5.1.1c
0003	672872	Afwijking val A Cruquiusbrug (1).msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0004	672873	Afwijking val A Cruquiusbrug.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0005	672874	Afwijking val A.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0006	673005	Afwijking val A.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0007	672991	Afwijking Val bevindingen (05-11-2024) - PNH -2.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0008	673007	Alignement tekeningen CBQ Brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0009	673735	CB-UO-3.1-8388 UO tekening GWW - Situatietekening en lengteprofiel met analyse meetdata 04-12-24_v0.2.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0010	672875	Analyse alignement brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0011	673186	Analyse DO-contract_v0.1_PNH.docx	Niet Openbaar	5.1.1c
0012	672993	Analyse DO-contract_v0.1_PNH.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0013	672876	Annuleren bijwoonpunt aanbrengen rij-ijzers.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0014	672878	bespreken notitie afwijking val brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0015	673010	Bijlage 3 CB-UO-3.1-8388 UO tekening GWW - Situatietekening en lengteprofiel en ontwerp oplossing.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0016	673011	Bijlage 4 Verharding advies Asfalt.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0017	673736	Bijlage 4 Verharding advies Asfalt.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0018	672880	Bijpraatmoment val A Cruquiusbrug.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0019	672881	Bijpraatmoment voegovergang Brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0020	673012	Bijpraten 5.1.2e betreft afwijking Val CQB - Presentatie.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0021	672882	Cruquiusbrug DO val brug A_.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0022	673219	BT 170 DO 3.0 241 Lengteprofielen nieuwe situatie.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0023	673218	BT-170-DO-0.0-200 Ontwerpnota DO_ondertekend (1).pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0024	673217	BT-170-DO-3.0-239 DO tekening GWW - Situatietekening_ondertekend.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0025	673209	DO Val brug A overzichtstekening.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0026	673014	Cruquiusbruggen __ Extra doorsnedes ter plaatse van de lepelplaat .msg	Deels Openbaar	5.1.2e

		FW Goedemiddag Gaan jullie akkoord met bijgaand concept-		
0027	672981	agenda STAF MOB 27 januari a.s..msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0028	673669	Presentatie BOT Cruquiusbrug 29-01-2025.pdf	Deels Openbaar	5.1.1c
0029	672982	FW Ontwikkelingen Cruquiusbrug.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0030	672883	Fw_ Alignement tekeningen CBQ Brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0031	672884	FW_ Bespreken voeg overgang brug A CQB-PNH.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0032	672885	FW_ Bijpraatmoment voegovergang Brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0033	672886	FW_ Bijpraten 5.1.2e betreft afwijking Val CQB - Presentatie.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0034	672887	FW_ CQB - Analyse alignement brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0035	672888	FW_ nieuwsbericht is gepubliceerd.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0036	673184	241031 QA nieuwsbericht brugdek.docx	Openbaar	
		24-11-1 Update werkzaamheden en planning		
0037	673171	Cruquiusbruggen.pdf	Openbaar	
0038	673017	FW_ PRESENTATIE VAN GISTEREN OVER VAL A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0039	672889	FW_ Technisch overleg WiBo.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0040	673018	FW_ Technisch overleg WiBo.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0041	672890	FW_ TOM oplossing voegen brug A CQB.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
		FW_ Verslag "Bijpraatmoment voegovergang Brug A_ dd 29		
0042	672891	oktober 2024_ .msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0043	672892	FW_ Verslag overleg voegovergang CQB dd 17 oktober 2024.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
		Gedoe onvlakheid nieuw val brug A en alignement_lengteprofiel		
0044	672906	Wegen.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
		Info bouwteamfase betreffende CQB problematiek val brug A		
0045	672910	.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0046	673227	FW BT-170-DO-3.0-241 DO tekening GWW lengteprofielen.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0047	673786	image004.png	Niet Openbaar	5.1.1c
0048	673229	sys 1078 onderhoudbaarheid CQB [val A].msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0049	672911	Kapstokje systeemeis 0054 geluid- en trillingsniveau.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0050	672912	Langsvoegen in fietspad.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
		Memo "Oplossing tolerantie afwijking Cruquiusbrug" versie		
0051	672913	2_0.msg	Deels Openbaar	5.1.2e

0052	673237	Bijlage 3 CB-UO-3.1-8388 UO tekening GWW - Situatietekening en lengteprofiel en ontwerplossing.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0053	673022	Memo "Oplossing tolerantie afwijking Cruquiusbrug" versie 2_0.msg Bijlage 3 CB-UO-3.1-8388 UO tekening GWW - Situatietekening en lengteprofiel en ontwerplossing.pdf	Deels Openbaar	5.1.2e
0054	673829	Memo Oplossing tolerantie afwijking Cruquiusbrug.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0055	672994	Memo analyse afwijking irt bouwteamontwerp_v0.3.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0056	673023	Memo geluid Cruquiusbrug A.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e;5.2.1
0057	672986	Nieuwbericht technische uitdaging brugklep.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0058	672987	nieuwsbericht is gepubliceerd.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0059	672914	Ontwerpnota UO Staal&WETB brug A 2e levering.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0060				
0061	673234	CB-170-UO-1.1-8278 - Ontwerpnota UO Staal & WTB - Brug A.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0062	672915	Oplossing voor Val A vanuit techniek.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0063	672916	Overleg 17-12-2024 Bijpraatmoment val A Cruquiusbrug.msg Overleg dinsdag 10-12-2024 Bijpraatmoment val A	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0064	672917	Cruquiusbrug.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0065	672918	Overleg over het val A CQ-brug.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0066	673275	TOM - Herstel afwijking brug A v0.1 CONCEPT.xlsx	Niet Openbaar	5.1.1c
0067	672920	Overzichtstekening UO brug A_ Vormtek UO pijler overzicht.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0068	673284	CB-170-UO-1.1-8810-Overzichtstekening brug A.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0069	673285	CB-170-UO-1.1-8817-Vormtekening pijler overzicht.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0070	672921	Please check eisen Brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0071	673293	CB-170-UO-3.0-8390 UO tekening GWW - Lengteprofielen.pdf PNH.25045.01 Expert review geluid op oplossingsvariant 1 voor	Niet Openbaar	5.1.1c
0072	673027	de tolerantieafwijking Cruquiusbrug.pdf	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e;5.1.2i
0073	672996	Presentatie CQB 30-01-2025.pptx	Deels Openbaar	5.1.1c
0074	672791	Presentatie Cruquiusbrug SvZ 21-01-2025.pptx	Deels Openbaar	5.1.1c
0075	672922	PRESENTATIE VAN GISTEREN OVER VAL A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0076	672997	PVA herstel afwijking Val 251024.docx	Niet Openbaar	5.1.1c
0077	672792	Pva Herstel afwijking Val.msg	Deels Openbaar	5.1.2e

0078	673030	Pva Herstel afwijking Val.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0079	672923	RE_ 132435 - CQB - Analyse alignement brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0080	673251	Analyse afwijking val brug A - ter bespreking - v2.docx	Niet Openbaar	5.1.1c
0081	673031	RE_ Aanpassing val A Cruquiusbrug.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0082	672924	RE_ Afwijking val A Cruquiusbrug.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0083	672925	RE_ Afwijking Val CQB .msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0084	673034	RE_ Afwijking Val CQB .msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0085	672926	RE_ Alignement tekeningen CBQ Brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0086	672927	RE_ Analyse alignement brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0087	673036	RE_ Analyse alignement brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0088	672928	RE_ Annuleren bijwoonpunt aanbrengen rij-ijzers.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0089	672930	RE_ Bespreken voeg overgang brug A CQB-PNH.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0090	673038	RE_ Bespreken voeg overgang brug A CQB-PNH.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0091	672931	RE_ Bijpraatmoment val A Cruquiusbrug (2).msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0092	672932	RE_ Bijpraatmoment val A Cruquiusbrug.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0093	673039	RE_ Bijpraatmoment val A Cruquiusbrug.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0094	673485	Bijlage 3 CB-UO-3.1-8388 UO tekening GWW - Situatietekening en lengteprofiel en ontwerp oplossing.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0095	672933	RE_ Bijpraatmoment Val brug A dinsdag 19 november 2024.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0096	673040	RE_ Bijpraatmoment Val brug A dinsdag 19 november 2024.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0097	672934	RE_ Bijpraatmoment voegovergang Brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0098	672935	RE_ Bijpraten 5.1.2e betreft afwijking Val CQB - Presentatie.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0099	672998	RE_ CQB - issue brugdek.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0100	673041	RE_ CQB nieuw risico val brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0101	672936	RE_ Gedoe onvlakheid nieuw val brug A en alignement_lengteprofiel Wegen (1).msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0102	672937	RE_ Gedoe onvlakheid nieuw val brug A en alignement_lengteprofiel Wegen (2).msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0103	672938	RE_ Gedoe onvlakheid nieuw val brug A en alignement_lengteprofiel Wegen.msg	Deels Openbaar	5.1.2e

0104	672939	RE_ Info bouwteamfase betreffende CQB problematiek val brug A .msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0105	673043	RE_ Info bouwteamfase betreffende CQB problematiek val brug A .msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0106	673045	Re_ Mogelijke afwijking in alignement brug A .msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0107	673046	RE_ Nieuwe vraag .msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0108	672940	RE_ Overleg 17-12-2024 Bijpraatmoment val A Cruquiusbrug.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0109	672941	RE_ Overleg dinsdag 10-12-2024 Bijpraatmoment val A Cruquiusbrug.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0110	672942	RE_ Overleg over het val A CQ-brug.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0111	672943	RE_ Please check eisen Brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0112	673048	RE_ Please check eisen Brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0113	672944	RE_ PRESENTATIE VAN GISTEREN OVER VAL A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0114	673049	RE_ PRESENTATIE VAN GISTEREN OVER VAL A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0115	672793	RE_ PVA herstel afwijking Val 251024.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0116	672822	PVA herstel afwijking Val 251024 reactie bco.docx	Niet Openbaar	5.1.1c
0117	672945	RE_ Reactie op nalevering profielen over rij-ijzers_.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0118	672946	RE_ SAT brug A (tijdelijk).msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0119	672947	RE_ Stormverwachting irt SAT brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0120	672948	RE_ Technisch overleg WiBo (1).msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0121	672949	RE_ Technisch overleg WiBo.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0122	673050	RE_ Technisch overleg WiBo.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0123	672950	RE_ Ter informatie_ DOCT-0159 Tekeningen Herstel Val brug A _ Cruquiusbruggen.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0124	673051	RE_ Ter toetsing_ DOCT-0156 Memo Oplossing tolerantie afwijking Cruquiusbrug .msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0125	672951	RE_ Ter vrijgave_ PRODT-0020 SAT Cruquiusbrug A (Tijdelijk) _ Cruquiusbruggen.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0126	672952	RE_ Update CQB alignement Verharding brug A aanbruggen (1).msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0127	672953	RE_ Update CQB alignement Verharding brug A aanbruggen.msg	Deels Openbaar	5.1.2e

0128	672954	RE_ Update gesprek over de Cruquiusbrug (1).msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0129	672956	RE_ Update issue voegovergang brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0130	672957	RE_ Update.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0131	673055	RE_ Update.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0132	673056	RE_ Val A Cruquiusbrug.msg	Niet Openbaar	5.1.1c
0133	673057	RE_ Val Cruquiusbrug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e;5.2.1
0134	672990	RE_ vertraging Cruquiusbrug_.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0135	673058	RE_ Vlakheid voegovergang.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0136	672958	RE_ Voegconstructie brug A Cruquius (1).msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0137	672959	RE_ Voegconstructie brug A Cruquius.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0138	673000	RE_ Zoals besproken - issue val brug A CQB.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0139	672961	Resultaat Bouwteamoverleg CRQ-brug 16-12-24.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0140	672962	SAT brug A (tijdelijk).msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0141	672794	Stafnota update Cruquiusbrug 16-12 definitief.pdf	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0142	672963	Stormverwachting irt SAT brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
		Tekening lengteprofielen nieuwe situatie BT 170 DO		
0143	673060	3_0_241.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0144	673498	DO Val brug A overzichtstekening.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
		Ter informatie_ DOCT-0159 Tekeningen Herstel Val brug A _		
0145	672964	Cruquiusbruggen.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
		toepassing constraint lyer damping (CLD) op bruggen als		
0146	673061	geluidsmaatregel.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0147	673491	Instructie toepassen CLD op brugdek - v 16 oktober.docx	Deels Openbaar	5.1.2e
0148	673062	TOM oplossing voegen brug A CQB.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0149	673063	UO tekeningen GWW CQB.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0150	673517	CB-170-UO-3.0-8388 UO tekening GWW - Situatietekening.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0151	673519	CB-170-UO-3.0-8389 UO tekening GWW - Dwarsprofielen.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0152	673513	CB-170-UO-3.0-8392 UO tekening GWW - Verharding.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c
0153	672965	Update Cruquiusbrug en alvast fijne dagen!.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0154	672967	Update issue voegovergang brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
		Update tekeningen UO voegovergang en vormtekening pijler		
0155	672968	brug A.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0156	673628	CB-170-UO-1.1-8886 Rij ijzers Kelderpijler en oplegpijler.pdf	Niet Openbaar	5.1.1c

0157	672969	Update.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0158	672970	VAL A Cruquiusbrug .msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0159	672971	Val A.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
		Verslag "Bijpraatmoment voegovergang Brug A_ dd 29 oktober		
0160	672972	2024_ .msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
		Verslag "Bijpraatmoment voegovergang Brug A_ dd 29 oktober		
0161	673064	2024_ .msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0162	672973	Verslag overleg voegovergang CQB dd 17 oktober 2024.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0163	673065	Verslag overleg voegovergang CQB dd 17 oktober 2024.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0164	672974	Voegconstructie brug A Cruquius.msg	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e
0165	672978	Voorlopig_ Bijpraten TM_CM CQB.msg	Deels Openbaar	5.1.2e
0166	672795	Wrap up Cruquiusbrug 12-12.pptx	Deels Openbaar	5.1.1c;5.1.2e;5.2.1