

- plat dak Rc=3,5:
- terrasgel op rubber
- 2 laag: bitumenuze dakbedekking
- isolatieplaat drukvast dik 120mm
- dampremmende folie
- dakbeschoet underlayment 19mm dik
- schaggen
- houten balklaag vigs constructeur
- rachelwerk
- gipskartorplaat 2x 12.5mm

Zakgoot

5570+P  
bk 1e verd. vloer

1140+P  
lwk vloer begane grond

PEIL  
^ bk vloer entree nr. 2

1400-P  
bk kelder vloer

voormalig Grote Oost 4

Grote Oost 2

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

- sporenkap bestaand Rc=3,5:
- keramische dakpan
  - panell 22x24cm
  - dakplaat renopir 52mm
  - dakbeschoet houten deelen 24x195mm
  - sporen ca.070cm bestaand

- sporenkap bestaand Rc=3,5:
- keramische dakpan
  - panell 22x24cm
  - dakplaat renopir 52mm
  - dakbeschoet houten deelen 24x195mm
  - sporen ca.070cm bestaand

9625+P  
bk zolder vloer F

7205+P  
bk 2e verd. vloer

4440+P  
bk 1e verd. vloer

6330+P  
bk 2e verd. vloer

3558+P  
bk tevers. vloer

8+P  
bk vloer

vloerafwerk  
zand cement dakvloer  
betonvloer volgens constructeur

- zand cement afwerkvloer 75mm
- isolatie 100mm
- betonvloer dik 300mm
- met kassen in bestaand metselwerk (60x150mm)

DOORSNEDE B-B

project: Restauratie en verbouw Grote Oost 2 te Hoom

opdrachtgever: dhr. S. Bierman en dhr. J. Bierman

onderwerp: nieuwe situatie: gevels en doorsneden

schaal: 1:100

formaat: 841x594

datum: 06-11-2014

wijziging: a: 10-11-2014

b:

c:

d:

fase: technisch ontwerp  
projectarchitect: A. Peeters  
projectleider: B. van Langen  
geleend: S. Hoogland  
tekeningnummer:

1432 C 101

trigallez  
peeters  
van apeldoorn  
hangelbroek  
gouweter

schuijteskade 13  
1621 de hoorn  
postbus 2190  
1620 ed hoorn  
t 0229-212919  
f 0229-217951  
info@tpahga.nl  
www.tpahga.nl