

1.1 = verkeersruimte (hal)
 1.2 = toilet ruimte
 1.3 = berg ruimte
 1.4 = verblijfsruimte (woonkamer)

1.5 = verkeersruimte (overloop)
 1.6 = badruimte
 1.7 = verblijfsruimte (slaapkamer)

Totaal GO Bijeenkomstfunctie (Museum) = 95.3m²
 Totaal GO Gemeenschappelijk = 21.9m²

KELDERVLOER

1 u] 1.8 = verblijfsruimte (slaapkamer)
 y^h. 1.9 = berg ruimte

Totaal GO Bijeenkomstfunctie (Museum) = 149.8m²
 Totaal GO Gemeenschappelijk = 33.5m²

BEGANE GROND

Totaal GO Bijeenkomstfunctie (Museum) = 178.2m²

1e VERDIEPING

4.1 = verkeersruimte (hal)
 4.2 = verblijfsruimte (woonkamer)
 4.3 = berg ruimte
 4.4 = toilet ruimte
 4.5 = badruimte
 4.6 = verblijfsruimte (slaapkamer)

4,1 m

2.1 = verkeersruimte (hal)
 2.2 = verblijfsruimte (woonkamer)
 2.3 = berg ruimte
 2.4 = toilet ruimte
 2.5 = badruimte
 2.6 = verblijfsruimte (slaapkamer)

3.1 = verkeersruimte (hal)
 3.2 = verblijfsruimte (woonkamer)
 3.3 = berg ruimte
 3.4 = toilet ruimte
 3.5 = badruimte
 3.6 = verblijfsruimte (slaapkamer)

renvooi bouwbesluit

- I gebruiksovervlak (GO) volgens NEN2880
 verblijfsgebied (VG) volgens Bouwbesluit afdeling 4.5
 krijtstreep oppervlakte
 ruimtebenaming woonfunctie volgens Bouwbesluit
 onbenoemde ruimte
 spulvoorziening volgens Bouwbesluit artikel 3.70

voor controle eisen ten aanzien van aanwezigheid en oppervlakten zie Bouwbesluit berekeningen

Luchtverversing Museum (bestaande bouw BB artikel 3.38)

Bijeenkomstfunctie (andere bijeenkomstfunctie) 2.12 dm³/s per persoon
 totale luchtverversing museum 49 personen
 2,12 x 49 = 103.88 dm³/s

toilet ruimte = minimaal 7dm³/s

Installateur dient hier minimaal aan te voldoen, leidingverloop volgens installateur.

Appartementen zie bouwbesluit berekening

project **Restauratie en verbouw Grote Oost 2-4 Hoorn**

opdrachtgever: **dhr. S. Bierman**

onderwerp: **nieuwe situatie: bouwbesluit plattegronden**

schaal: 1:100
 formaat: 841x594
 datum: 29-09-2014
 wijziging: 3: e:

fase:
 projectarchitect:
 projecteider:
 getekend:
 tekeningnummer:

technisch ontwerp
A. Peeters
B. van Langen
S. Hoogland

trigallez
 peeters
 van apeldoorn
 handelbroek
 gouweter

schuijteskade 13
 1621 de hoorn
 postbus 2190
 1620 ed hoorn
 t 0229-212919
 f 0229-217961
 info@tpahga.nl
 www.tpahga.nl

NOEMEN 1 7 SEP 2015